



2/11/2011


*Pas de précision rien ZNIEFF  
ou pas, pas de cartographie*

# OBSERVATOIRE DES BRYOPHYTES ET LICHENS DE BASSE-NORMANDIE

## BILAN D'ACTIVITES 2009 - 2010



607  
ENV



Direction Régionale de l'Environnement  
BASSE-NORMANDIE



Illustration de couverture

Lichens corticoles épiphytes (*Evernia prunastri*, *Flavoparmelia caperata*...) sur branchette à la RNN Tourbière de Mathon (© Stauth S., 2010)

DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT

DU CALVADOS

DG - Documentation

N° D'INVENTAIRE : 5268 -

# OBSERVATOIRE DES BRYOPHYTES ET LICHENS DE BASSE-NORMANDIE

## BILAN D'ACTIVITES 2009 - 2010



Séverine STAUTH

---

Mars 2011

## **Préambule**

---

En 2008, le C.P.I.E. du Cotentin et le C.B.N. de Brest se sont conjointement engagés dans la mise en œuvre d'un projet d'observatoire régional des Bryophytes et Lichens, avec le soutien de la DREAL de Basse-Normandie, de la Région Basse-Normandie et de l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Sur la base des réflexions menées en 2008, les deux structures se sont attachées à concrétiser le maillon essentiel de ce projet, la base de données *Cladonia*, adaptation pour les cryptogames de la base *Calluna* utilisée par le CBN de Brest pour les plantes supérieures. En 2009 et 2010, tandis que le CBN de Brest concevait l'articulation de cette base de données informatique, en y intégrant les quelques 14 000 données ainsi que les différents référentiels taxonomiques préalablement stockés sous tableurs Excel par le CPIE du Cotentin, plusieurs volets, de connaissance, d'information, de valorisation, ont été développés en Basse-Normandie.

### **1. Conception et mise en place d'une base de données sur les Bryophytes et Lichens de Basse-Normandie**

La structure de la base de données *Cladonia* a été conçue sous ACCESS par le CBN de Brest au cours de l'année 2009 et été transmise pour « nettoyage » au CPIE du Cotentin en fin d'année. Il était en effet nécessaire, avant de saisir toute nouvelle donnée, de procéder à une vérification minutieuse de l'ensemble des données intégrées depuis les tableurs Excel, représentant un volume déjà conséquent : doublons de saisis (d'observations, de références bibliographiques...), rectification des noms de communes et/ou de lieu-dit, vérification de la bibliographie, correction des coquilles, homogénéisation des noms de taxons (référentiels)...

Dans son état actuel, la base de données Cladonia offre plusieurs choix d'actions.

- Consulter les Bryophytes / Consulter les Lichens

Ces formulaires permettent de rechercher, à partir de la saisie du nom du taxon (choix dans menu déroulant, reprenant tous les noms, valide et synonymes, intégrés via les référentiels et la bibliographie), l'ensemble des sources bibliographiques qui le mentionnent et affichent la carte de répartition à la commune du taxon en question.

- Créer ou modifier une observation (= un relevé)

Permet de saisir ou de modifier une donnée bibliographique ou de terrain. Ce formulaire comporte plusieurs champs dont :

- o origine de l'observation (terrain ou biblio),
- o référence bibliographique (choix dans un menu déroulant, en lien avec les tables « Ouvrages », « Articles de revue », « Divers biblio »...),
- o observateurs (choix dans un menu déroulant, en lien avec une table « Observateurs »),
- o communes (choix dans un menu déroulant, en lien avec une table « communes »),
- o lieu-dit,
- o taxons (choix dans un menu déroulant, en lien avec les tables des référentiels),
- o commentaires : ce champ permet d'apporter des informations complémentaires sur la localisation géographique du taxon (les données bibliographiques sont

parfois assez vagues, ex. Forêt d'Ecouves), les espèces compagnes, l'état de conservation de la population du taxon, etc.

- Afficher la carte de répartition d'un taxon

A partir des données saisies, la carte affiche pour le taxon choisi, une répartition à la commune.

- - Créer ou modifier un livre / un article de revue / un autre support bibliographique (divers biblio)

Le formulaire de saisie prend en compte plusieurs champs dont le titre, le nombre de page (+ tomaison, annexes), l'éditeur, le ou les auteurs, la date d'édition, le commanditaire, etc. Il est également possible de faire une recherche bibliographique par auteurs.

- Consulter la nomenclature (référentiels taxonomiques)

Ce formulaire permet de lister, pour un taxon donné, tous les liens nomenclaturaux (noms valides (par référentiels) et synonymes). Il est également possible de modifier ces liens pour prendre en compte l'évolution des référentiels.

Afin d'améliorer la fonctionnalité de la base *Cladonia*, de faciliter la saisie de nouvelles données et de limiter les risques d'erreurs liées au système informatique, il a été fait le choix de concevoir des formulaires de saisie en ligne, accessible par le CPIE du Cotentin depuis l'extranet du CBN de Brest.

Actuellement, la base Cladonia comprend 14 340 données saisies. Dès que le nettoyage de ces données sera totalement terminé et que les formulaires en ligne seront opérationnels (prévu pour mai 2011), de nouvelles données pourront y être intégrées et des requêtes pourront être faites (ex. liste des taxons par communes, par ZNIEFF..., carte de répartition des taxons).

## 2. Constitution d'un référentiel taxonomique régional

Plusieurs référentiels taxonomiques ont été intégrés à la base Cladonia, permettant de retrouver facilement, grâce à un menu déroulant, l'ensemble des noms valides et synonymes des taxons de Bryophytes et de Lichens.

Pour les Bryophytes, deux principaux référentiels sont actuellement utilisés en France :

- TAXREF des Marchantiophytes et Bryophytes, téléchargeables sur le site de l'INPN (Muséum National d'Histoire Naturelle), basé sur les publications suivantes :
  - Hill M.O. & al., 2006 – An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. *Journal of Bryology*, 28 : 198-267.
  - Grolle R. & Long D.G., 2000 – An annotated checklist of the Hepaticae and Anthocerotae of Europe and Macaronesia. *Journal of Bryology*, 22 : 103-140

Site : <http://inpn.mnhn.fr/isp/download/fr/refTaxref.jsp>

- Base de données nomenclaturale des bryophytes d'Europe (BDNBE), version du 19/02/2008, téléchargeable sur le site Tela-botanica, élaborée par Cécile Lemonnier à partir de nombreuses publications dont :
  - Smith A.J.E., 1978 – The Moss Flora of Britain and Ireland

- **Smith A.J.E.**, 1991 – The Liverworts of Britain and Ireland
- **Schumacker R. & Vana J.**, 2005 - Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia.

Site : <http://www.tela-botanica.org/projets/18/documents/14170>

A par ailleurs été intégré, le référentiel taxonomique ITIS 2007 Annual Checklist (Integrated Taxonomic Information System), disponible sur le site suivant :  
[http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/info\\_2007\\_checklist.php](http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2007/info_2007_checklist.php)

Pour faciliter la recherche des taxons au sein de la base, ont été conservés tous les noms cités dans la bibliographie, dont les noms utilisés par Alain Lecointe dans ses travaux sur les intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande, publiés entre 1979 et 1988.

- ✓ **Lecointe A.**, 1979 – Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande. 1 Les cortèges cosmopolite et méditerranéen s.l., *Bull. Soc. Linn. Normandie* 107 : 61 – 70, 1 carte.
- ✓ **Lecointe A.**, 1981a - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande. 2 Le cortège atlantique s.l., *Bull. Soc. Linn. Normandie* 108 : 51 – 60.
- ✓ **Lecointe A.**, 1981b - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande. 3 Le cortège circumboréal s.l., *Bull. Soc. Linn. Normandie* 109 : 55 – 66.
- ✓ **Lecointe A.**, 1988a - Intérêts phytogéographiques de la bryoflore normande. 4 – Additions, corrections, spectres biogéographiques et écologiques. *Bull. Soc. Linn. Normandie* 110 – 111 : 23 – 40, 5 tabl.

Par ailleurs, un groupe d'experts, regroupant notamment plusieurs bryologues travaillant au sein de Conservatoires Botaniques Nationaux, réfléchit actuellement à un référentiel unique, valide pour l'ensemble du territoire national.

Dès 2009, en collaboration avec Jacques Bardat, bryologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, Pierre Boudier, bryologue au Muséum d'histoire naturelle de Chartres et Jean Werner, bryologue luxembourgeois rattaché au Muséum National du Luxembourg, le CPIE du Cotentin s'est engagé dans l'élaboration d'une check-list actualisée des Bryophytes de Basse-Normandie. Un important travail a ainsi été réalisé pour actualiser la liste régionale des Bryophytes basée sur les travaux d'Alain Lecointe ; de nombreux taxons, notamment des variétés ou sous-espèces, ne sont en effet aujourd'hui plus reconnus, d'autres ont, depuis les années 1990, été créés, certaines espèces apparaissent comme douteuses (données très anciennes, données non confirmées par un spécialiste, etc.)... Cette première check-list constitue un référentiel régional provisoire, défini par le groupe de travail.

Grâce à de récentes découvertes (tout particulièrement de Julien Lagrandie, mais aussi de Vincent Hugonnot, de Jean Werner...), plusieurs nouvelles espèces viennent enrichir la bryoflore bas-normande (cf. liste ci-jointe). Ce travail, qui fera l'objet d'une publication officielle, vise entre autre à établir une liste rouge régionale pour ce groupe taxonomique.

Pour les lichens, les principaux référentiels utilisés en France ont été intégrés dans *Cladonia* :

- TAXREF des Ascomycètes téléchargeable sur le site du MNHN (même lien que pour les Bryophytes)
- “Lichens of Belgium”: **Diederich P. & al.**, 2009 – The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and nothern France.

Actuellement, l'Association Française de Lichénologie adopte comme référentiel le catalogue des lichens et champignons lichénisés de France, établis par **Claude Roux et coll.** (2011), non publié à ce jour mais téléchargeable sur le site : [http://lichenologue.org/fr/liste\\_especes.php](http://lichenologue.org/fr/liste_especes.php)

Ce catalogue sera, courant 2011, également intégré à la base informatique *Cladonia*. Prenant appui sur ce catalogue comme référentiel régional, la liste des lichens de Basse-Normandie se voit considérablement enrichie depuis 2008 grâce aux quelques travaux récents dont l'inventaire réalisé par Clother Coste à Mortain (50) ainsi qu'aux nombreuses prospections de Julien Lagrandie associées au dynamisme de la section Lichens de l'association Val d'Orne Environnement.

Ainsi grâce à un travail de mise en cohérence, réalisé par le CPIE du Cotentin et intégré à la base *Cladonia* par le CBN de Brest, il est possible, pour chaque taxon, d'obtenir la correspondance entre les noms utilisés dans les différents référentiels.

#### Ex. Bryophyte

- Référentiel régional (Bardat J., Boudier P., Stauth S. & Werner J.) : *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm.
  - ↳ BDNBE : *Dryptodon pulvinatus* (Hedw.) Brid.
  - ↳ TAXREF : *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm.
  - ↳ Lecointe : *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm.
  - ↳ Synonymes (noms dans la bibliographie saisie) : *Grimmia pulvinata* Sm. var. *longipila* Schp.

#### Ex. Lichen

- Référentiel régional (Roux C. et coll., 2011) : *Imshaugia aleurites* (Ach.) S. L. F. Meyer
  - ↳ TAXREF : *Parmeliopsis aleurites* (Ach.) lett.
  - ↳ Lichens of Belgium : *Imshaugia aleurites* (Ach.) S. L. F. Meyer
  - ↳ Synonymes (noms dans la bibliographie saisie) : *Parmelia aleurites* ; *Parmeliopsis aleurites* ; *Parmeliopsis placorodia* Nyl.

### 3. Recueil et saisie de données récentes et bibliographiques

#### 3.1 Saisie d'herbier et de carnets de terrain

En 2009 et 2010, le CPIE du Cotentin a entrepris la saisie informatique de l'herbier de référence ainsi que des carnets de terrain d'Alain Lecointe. La plupart des échantillons ont été « enregistrés » dans les locaux sécurisés de l'Université de Caen où sont entreposés boîtes d'échantillons et matériels bibliographiques. Afin d'en permettre la sortie pour limiter les déplacements, une convention de prêt a été signée entre l'Université de Caen (représenté dans ce cadre par Jean-Philippe Rioux et Sylvain Diquelou) et le CPIE du Cotentin.

La saisie de l'herbier d'Alain Lecointe est en voie d'achèvement (reste les sphaignes, soit 8 boîtes d'échantillons). Toutes les parts d'herbiers, qu'elles soient issues de Basse-Normandie ou d'ailleurs, ont été traitées ; les données concernant les autres régions de France seront transmises aux autres Conservatoires Botaniques Nationaux concernés. Toutes les informations précisées sur les parts d'herbiers sont prises en compte : nom(s) du taxon, n° de part, n° de relevé, localisation (département, commune, lieu-dit, autre précision géographique...), récolteur(s) et date de récolte, déterminateur(s) et date de détermination, légateur et date de lègue, espèces compagnes...



Parts d'herbier (© Stauth S., 2010)

A ce jour, 3208 parts d'herbier ont été enregistrées, 2646 proviennent de France dont 1036 de Basse-Normandie. Sur les 64 départements français concernés, 8 se distinguent par le nombre important d'échantillons s'y rattachant géographiquement (100 ou plus), le Calvados étant de très loin le mieux représenté.

Dépts	14	50	61	15	67	72	83	88
Marchantiophytes	210	106	32	91	31	61	26	47
Bryophytes s.s. (hors sphaignes)	466	147	75	148	112	133	120	53
<b>Total</b>	<b>676</b>	<b>253</b>	<b>107</b>	<b>239</b>	<b>143</b>	<b>194</b>	<b>146</b>	<b>100</b>

Les parts d'herbier issues de Basse-Normandie concernent 179 communes, soit 90 dans le Calvados, 55 dans la Manche et 34 dans l'Orne.

Les échantillons non français proviennent de 21 pays, principalement de Suisse (100 parts d'herbier) et de Belgique (65 parts). Pour les autres pays (Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Canada, Italie...), il s'agit principalement de dons de la part de bryologues étrangers.

Plus laborieuse en raison de l'hétérogénéité des informations qui y sont inscrites, la saisie des carnets d'Alain Lecointe est en cours. Elle devrait aboutir courant 2011.




### 3.2 Recueil de données bibliographique et de terrain auprès de collecteurs et prospecteurs

De nombreux échanges ont eu lieu avec les prospecteurs et / ou collecteurs bas-normands ou ayant prospecté en Basse-Normandie (Julien Lagrandie, David Vaudoré pour Val d'Orne Environnement, Anne-Marie Pou, Peter Stallegger, Clother Coste, Jean Werner, Timothée Prey, Vincent Hugonnot...). Beaucoup d'entre eux ont d'ors et déjà commencé à transmettre leurs données personnelles ou les données bibliographiques qu'ils ont saisies pour les intégrer à la base régionale *Cladonia*.

### 3.3 Prospections de terrain

- Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes (61)

Le 27 octobre 2010, plusieurs secteurs de boisements, situés à l'intérieur du périmètre défini pour la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes, ont été parcourus afin d'évaluer les potentialités bryo-lichéniques du site. Ce dernier présente des potentialités intéressantes pour les groupements épiphytes corticoles sur feuillus, dont la richesse et la diversité varient notablement en fonction de l'âge et de la structuration des peuplements. Les talus hébergent des communautés relativement riches, notamment en hépatiques à feuilles et, sur les surplombs, en cladonies. Les propriétés privées (étangs) n'ont pu être visitées.



Plusieurs grands types de groupements cryptogamiques ont été observés dans les zones parcourues :

- Groupements terricoles et humicoles des sous-bois

⇒ *Polytrichastrum formosum*, *Pseudoscleropodium purum*, *Isothecium alopecuroides*, *Eurhynchium striatum*, *Rhytidadelphus triquetrus*, *Atrichum undulatum*, *Dicranella heteromalla* (f), *Dicranum scoparium* (f), *Hylocomium splendens*, *Mnium hornum*, *Hypnum cupressiforme* var. *lacunosum* (sur souche), *Leucobryum glaucum*, *Tetraphis pellucida* (sur talus), *Lepidozia reptans* (sur talus)... La couverture muscinale semble plus importante sous les conifères, plus dense.

⇒ *Cladonia portentosa*, *Cladonia sec. coccifera*, *Cladonia coniocraea*, *Cladonia furcata*...

- Groupements terricoles de chemin humide sous boisement de conifères

⇒ *Pellia cf. epiphylla*, *Sphagnum fallax*, *Calypogeia fissa*, *Kindbergia praelonga* var. *stokesii*, *Diplophyllum albicans*, *Cephalozia sp.*, *Hypnum jutlandicum*, *Hylocomium splendens*, etc.

- Groupements terricoles et humicoles des landes à callume et genêt (parcelle récemment soumise à une coupe, au nord-ouest du site)

⇒ *Hypnum jutlandicum*, *Dicranum scoparium*, *Dicranella heteromalla*,  
*Polytrichum juniperinum*, *Campylopus introflexus*

- Groupements corticoles épiphytes sur feuillus


⇒ *Hypnum cupressiforme*, *Frullania dilatata*, *Radula complanata*, *Metzgeria furcata*, *Orthotrichum* sp.pl....

⇒ *Thelotrema lepadinum*, *Hypogymnia tubulosa*, *Parmelia subrudecta*,  
*Flavoparmelia caperata*, *Evernia prunastri*, *Usnea cf. rubiconda*., *Parmotrema perlatum*, *Hypotrachyna revoluta*, *Parmelia sulcata*, *Melanelia subaurifera*,  
*Lepraria incana*, *Pertusaria amara*, *Pertusaria pertusa*, *Xanthoria parietina*,  
*Physcia adscendens*, *Cladonia coniocraea*...

- Groupements saprolignicoles sur tronc pourrissant

⇒ *Lophocolea bidentata*, *Dicranum cf. montanum*

⇒ *Cladonia fimbriata*



Quelques échantillons restent à déterminer ; une fois mises en forme, ces données seront transmises au Conseil Régional de Basse-Normandie ainsi qu'au Parc Naturel Régional du Perche, gestionnaire de cette RNR.


- Journées de prospections et d'échanges dans le Calvados et l'Orne

Les 13 et 14 octobre 2009, le CPIE du Cotentin a souhaité réunir plusieurs bryologues sur le terrain, afin de favoriser les échanges et discussions tout en prospectant deux sites potentiellement riches en Bryophytes. Ainsi, le 13 octobre 2009, Séverine Stauth (CPIE du Cotentin), Jean Werner (bryologue, MNHN Luxembourg), Julien Lagrandie (bryologue et lichenologue bas-normand) et Thomas Bousquet (CBN Brest antenne bas-normande) ont parcouru les anciennes carrières de Sassy (14), en présence de Claudine Joly, conservatrice bénévole du CFEN de Basse-Normandie pour ce site.




Le 14 octobre 2009, les participants ont prospecté les Gorges de la Rouvre (61) en présence d'Olivier Hesnard, chargé d'études au CPIE Collines Normandes.

Ces deux journées ont permis de nombreux échanges entre les participants ainsi que la découverte de plusieurs stations de Bryophytes à fort enjeu patrimonial, dont *Sanionia uncinata*, mousse pleurocarpe protégée, observée sur un unique rocher en bordure de Rouvre.



Prospections sur la carrière de Sassy (© Stauth S., 2009)





Prospections sur les berges de la Rouvre (© Stauth S., 2009)

- Inventaires bryo-lichéniques divers

En dehors du cadre de la mission de coordination de l'observatoire bas-normand des Bryophytes et Lichens, le CPIE du Cotentin a participé en partenariat avec Julien Lagrandie, à la réalisation d'inventaires des Bryophytes et Lichens sur plusieurs sites bas-normands :

- ENS des Roches d'Oëtre et des Gorges de la Rouvre (61), pour le Conseil Général de l'Orne ;
- RNN Mesnil-Soleil (14), pour le C.F.E.N. de Basse-Normandie ;
- ENS Bois Dardenne (50), pour le SyMEL. en cours de finalisation

Ces 3 études ont permis la découverte de plusieurs nouveaux taxons pour la région (*Leptobarbula berica* par ex.), ainsi que de nouvelles stations d'espèces protégées ou très rares en Basse-Normandie (*Fissidens fontanus*, *Andreaea rothii* ...).



*Andreaea rothii*  
(© Stauth S., 2010)

## 4. Etat des connaissances sur la bryoflore et la lichénoflore régionales

### 4.1 Actualisation des listes régionales

Si les données récentes ne sont pas, à ce jour, intégrées dans la base *Cladonia*, le travail de nettoyage des listes, l'ajout des espèces nouvellement découvertes, les nombreuses discussions menées avec les bryologues et lichenologues cités dans ce document, nous permettent aujourd'hui de dresser un état de lieux de la connaissance sur la bryoflore et la lichénoflore régionales (cf. listes actualisées ci-jointes). Ces listes sont amenées à évoluer au cours de l'année 2011, grâce à la saisie de nombreux documents bibliographiques ou de terrain à présent disponibles.

D'après les données recueillies et prises en compte jusqu'en mars 2011, la bryoflore régionale compte **664 taxons**, dont 157 hépatiques (ou Marchantiophytes), 4 anthocérotes et 503 bryophytes s.s. Depuis 2008, plusieurs nouvelles espèces ont été ajoutées (à ce jour, aucune mention bibliographique antérieure dans la base *Cladonia*) :

- *Conocephalus salebrosum* (présence confirmée en Basse-Normandie par P. Boudier),
- *Cryptothallus mirabilis* (découverte sur la tourbière des petits Riaux (61) par V. Hugonnot),
- *Dumortiera hirsuta* (part d'herbier d'A. Lecointe de 1972, jardin des plantes de Caen 14),
- *Lophozia capitata* (part d'herbier d'A. Lecointe de 1987, à Blainville-sur-Orne 14),
- *Lophozia longidens* (part d'herbier d'A. Lecointe de 1985, à Bion 50),
- *Blindia acuta* (présence confirmée en Basse-Normandie par P. Boudier),
- *Dichodontium flavescens* (découverte dans les gorges de la Rouvre 61 par J. Werner)
- *Dicranella howei* (découverte au château de Falaise 14 par J. Lagrandie)
- *Gymnostomum viridulum* (découverte à Garcelles Secqueville 14 par J. Lagrandie)
- *Hedwigia stellata* (taxon récemment créé, cité par J.C. Hauguel en 2009 à Mortain 50)
- *Heterocladium flaccidum* (découverte à Cordey 14 par J. Lagrandie)
- *Leptobarbula berica* (découverte sur la RNN du Coteau de Mesnil-Soleil 14 par J. Lagrandie)
- *Plagiothecium latebricola* (découverte à Beauficel 50 par J. Lagrandie)
- *Pohlia cruda* (découverte à Mortain 50 par J.C. Hauguel)
- *Pohlia wahlenbergii* var. *calcarea* (Warnst.) E.F. Warb. (découverte à Garcelles Secqueville 14 par J. Lagrandie)
- *Racomitrium elongatum* (découverte à Saint-Denis-de-Méré 14 par J. Lagrandie)
- *Schistidium crassipilum* (découverte à Mortain 50 par JC Hauguel)
- *Syntrichia calcicola* (découverte à Argentan 61 par J. Lagrandie)
- *Syntrichia virescens* (découverte à Saint-Aubin de Bonneval 61 par J. Lagrandie)
- *Tortula subulata* var. *graefii* (découverte à Soumont-Saint-Quentin 14 par J. Lagrandie)

Plusieurs de ces taxons, tels que *Leptobarbula berica*, sont des raretés au niveau national. *Nova* *berica*

D'après les données recueillies et prises en compte jusqu'en mars 2011, la lichénoflore de Basse-Normandie, compte *a minima* **516 taxons**, soit 124 en sus de la précédente liste établie. Il est hautement probable que cette liste dépasse largement 700 taxons.

#### 4.2 Actualisation des connaissances sur les espèces protégées au niveau régional

Grâce à la saisie informatique des données d'herbier d'Alain Lecointe et aux efforts de prospections en Basse-Normandie de plusieurs naturalistes, plusieurs nouvelles stations peuvent être ajoutées à la carte de répartition des taxons protégés au niveau régional. En outre, des stations déjà connues, plus ou moins anciennes, ont été confirmées au cours de ces deux dernières années :


- *Andreaea rothii* : présence confirmée en 2010 sur l'ENS de la Roche d'Oëtre (3 belles stations sur les affleurements rocheux), nouvelles stations découvertes par J. Lagrandie aux rochers du Balcon à Bion (50) et sur le coteau du rocher des Rames à Vires (14), station confirmée par J. Lagrandie aux rochers du Grand Noé à Mortain (50)
- *Dichodontium palustre*, en échantillon d'herbier Lecointe, daté de 1983 et provenant de Saint-Georges-du-Rouelley (50)
- *Douinia ovata* : en échantillons d'herbier Lecointe provenant des rochers du Bouillant et d'Hamon à Bion (50), revue en 2011 par J. Lagrandie aux rochers du Bouillant à Bion (50)
- *Fissidens fontanus* : deux nouvelles stations découvertes par J. Lagrandie dans la Sélune longeant le Bois Dardenne à Ducey (50) et aux



*Fissidens fontanus* (© Lagrandie J., 2010)

Carte actualisée des stations de Bryophytes et Lichens protégés en Basse-Normandie

d'après les données bibliographiques ou de terrain recueillies et analysées par le C.P.I.E. du Cotentin - 2011



*Blasia pusilla*

◆ 1900 - 1950

*Douinia ovata*

◆ 1970 - 1999

*Lepidozia cupressina*

◆ 1990 - 2011

*Ptilidium ciliare*

◆ < 1900  
◆ 1980 - 1999

*Southbya nigrella*

◆ 1970 - 1999  
◆ 2000 - 2010

*Cladonia rangiferina*

◆ < 1900  
◆ 1900 - 1949

*Lobaria pulmonaria*

◆ < 1900  
◆ 1950 - 1999  
◆ 2000 - 2010

*Andreaea rothii*

▲ < 1900  
▲ 1970 - 1999  
▲ 2000 - 2010

*Andreaea rupestris*

▲ < 1900  
▲ 1900 - 1950

*Dichodontium palustre*

● 1970 - 1999

*Dicranum spurium*

○ < 1900  
○ 1900 - 1949  
● 1970 - 1999  
● > 2000

*Fissidens fontanus*

○ 1900 - 1949  
○ 1950 - 1979  
● 2000 - 2010

*Hennediella heimii*

○ < 1900  
● 1970 - 1999  
● 2000 - 2010


*Rhytidium rugosum*

○ < 1900  
● 2000 - 2010

*Sanionia uncinata*

○ < 1900  
○ 1980 - 1999  
● 2000 - 2010

- rochers d'escalade d'Antoigny (61)
- *Hennediella heimii* : deux stations ajoutées grâce à l'herbier Lecointe sur le bord du canal à Hérouville-Saint-Clair (14) en 1993 et à Villerville (14) en 1976
  - *Lepidozia cupressina*, en échantillons d'herbier Lecointe de la Fosse-Arthour (1975) et de Mortain, revue aux rochers du Bouillant à Bion (50) par J. Lagrandie et à la Fosse-Arthour à saint-Georges-du-Rouelley (50) par V. Hugonnot
  - *Ptilidium ciliare*, deux échantillons d'herbier Lecointe (1982 et 1994) provenant du rocher du Vignage, sur la commune de Saint-Nicolas-des-Bois en forêt d'Ecouves (61)
  - *Sanionia uncinata*, une nouvelle station découverte par J. Lagrandie dans les Gorges de la Rouvre à Ségric-Fontaine (61)
  - *Southbya nigrella*, trois échantillons d'herbier Lecointe provenant tous des anciennes carrières d'Orival (1975, 1978), revue en 2010 par J. Lagrandie sur le même site



Pour *Andreaea rupestris*, *Dicranum spurium*, *Blasia pusilla*, *Ptilidium ciliare* et *Rhytidium rugosum*, aucune nouvelle donnée ne permet d'enrichir la carte éditée en 2008.

- *Cladonia rangiferina* : si la station connue de la Roche d'Oëtre (61) a été revue en 2009 et 2010, elle semble avoir régressé notablement ces dernières années ; la population est visiblement mise à mal par la fréquentation touristique du site.
- *Lobaria pulmonaria* : une importante station a été découverte en 2008 par Peter Stallegger. Depuis un suivi a été mis en place par l'ONF en collaboration avec le lycée agricole de Sées. Les étudiants de BTS GPN ont réalisé en 2010 un comptage précis des thalles du *Lobaria*, dépassant largement la centaine d'individus.

*Un bois de ces thalles...*

## 5. Actions de communication et de formation

### 5.1 Actions de sensibilisation et de communication

Sollicité par le Club Alpin Français et par le Conseil Général du Calvados, le CPIE du Cotentin a participé en septembre 2009 à une journée d'information sur le site du rocher des Parcs, à Clécy (14), dans le cadre d'une opération de communication et de travaux d'entretien des voies du C.A.F.

Il s'agissait de présenter l'intérêt écologique et notamment bryo-lichénique de ces roches siliceuses afin d'inciter les pratiquants d'escalade à limiter les actions de grattage des parois rocheuses.




En mai 2009, les mousses et lichens de la tourbière de Mathon ont été présentés aux étudiants de l'Université de Caen (A.C.E.N.) lors d'une visite de la Réserve Naturelle.

## 5.2 Actions de formation

Le 07 novembre 2009, le CPIE du Cotentin a encadré une journée d'**initiation à la lichénologie** pour une quinzaine de participants, membres de l'Association Faune Flore de l'Orne, accueillis pour l'occasion au CPIE Collines Normandes.

La matinée, en salle, était consacrée à la présentation théorique des lichens (généralités, systématique, lichénosociologie, éthnolichénologie, protection et gestion...) et à l'étude de quelques échantillons. L'après-midi, une visite de terrain sur le site des Roches d'Oëtre a permis d'observer de nombreuses espèces dont le rare lichen des rennes (*Cladonia rangiferina*).



Cladonies à la Roche d'Oëtre (© Stauth S., 2010)

Le 27 mai 2010, le CPIE du Cotentin a encadré une journée d'**initiation à la bryologie** pour les salariés du C.B.N. de Brest (toutes antennes confondues) à l'université catholique d'Angers. Après une matinée de formation théorique et de détermination sous loupe binoculaire et microscope, les participants ont pu observer différents taxons l'après-midi, sur deux sites différents.



Rochers moussus en berge de Rouvre (© Stauth S., 2010)

Prévue dans le prévisionnel d'activités 2009, l'organisation d'une formation sur les bryophytes aquatiques, bio-indicatrices de la qualité des cours d'eau n'a pu, à ce jour, être concrétisée ; toutefois, plusieurs contacts ont été pris avec l'ONEMA et la CATER (gardes rivières) pour engager cette action en 2011. Cette formation pourrait ainsi être intégrée à l'une des journées techniques réunissant chaque année les gardes-rivières bas-normands, sur une demi-journée.


Enfin, après l'obtention de son BTS GPN au lycée agricole de Sées, Julien Carré a été accueilli pendant 1 mois en juillet 2009 afin de se familiariser avec la détermination des sphaignes. Lors de ce stage, il a réalisé une cartographie des communautés de sphaignes sur la tourbière de la Rendurie (Lessay, 50). Les résultats ont été transmis au gestionnaire du site, le SyMEL.

## 5.3 Conception d'outils pédagogiques ou de communication

Un poster sur les lichens bio-indicateurs de Basse-Normandie au format A2, imprimé à 20 000 exemplaires, a été finalisé fin 2010. Conçu sur le même modèle que ceux déjà édités par le CPIE du Cotentin (amphibiens, reptiles...), ce poster présente, sur le recto, 17 espèces de lichens bio-indicateurs, chacune étant illustrée par une photo et une aquarelle mettant en évidence un élément caractéristique aidant d'identification (couleur, forme des apothécies, type de thalle...).

Le degré de toxic tolérance de chaque espèce est précisé à l'aide d'une pastille colorée (rouge pour indiquer une mauvaise qualité d'air à vert pour une très bonne qualité d'air). Au verso, plusieurs paragraphes apportent des informations sur les lichens en général et sur la bio-

indication lichénique en particulier, notamment sur l'étude menée en 2002 et 2005 sur l'ensemble du territoire régional à la demande de la DREAL de Basse-Normandie.



Un article de présentation de l'observatoire bas-normand des Bryophytes et Lichens a été rédigé à 4 mains par Catherine Zambettakis et Séverine Stauth pour le n°23 d'avril 2010 de la revue Erica, édité par le Conservatoire Botanique National de Brest (copie en annexe au présent document).


Enfin, le site du CPIE du Cotentin héberge à présent une page spécifique « Observatoire des Bryophytes et Lichens de Basse-Normandie », où est présenté le projet dans son ensemble. Cette page est amenée à être régulièrement actualisée afin d'y communiquer l'état d'avancement des connaissances sur la bryoflore et la lichénoflore régionales.

## 6. Eléments de conclusion

Après deux années d'activités, l'Observatoire des Bryophytes et Lichens de Basse-Normandie s'est vu consolidé par les multiples actions engagées. Le CPIE du Cotentin et le CBN de Brest ont travaillé de concert pour structurer, améliorer et rendre fonctionnelle une base de données complexe, déjà riche d'un important volume de connaissance. Les actions de communication, la présentation du projet aux naturalistes régionaux et nationaux, ont porté leurs fruits ; plusieurs bryologues et/ou lichenologues, bas-normands ou non, y ont adhéré avec enthousiasme et contribuent largement au versement de nouvelles données dans *Cladonia*. Profitant de l'expérience bas-normande, les autres antennes du CBN de Brest souhaitent également développer un pôle « cryptogames » au sein de leurs équipes respectives. A peine imprimé, le poster sur les lichens suscite l'engouement des autres CPIE de France, plusieurs nous ont d'ors et déjà contacté pour en réaliser une adaptation pour leur région, en collaboration avec des lichenologues locaux.

L'établissement de check-lists régionales actualisées, publiées dans des revues scientifiquement reconnues par la communauté scientifique (Ex. Cryptogamie) apparaît aujourd'hui comme une réelle nécessité. S'il est bien engagé pour les Bryophytes, un important travail de recherches bibliographiques et de saisie reste à faire pour obtenir une liste de Lichens à peu près exhaustive. Ces check-lists constituent une base essentielle pour la définition de listes rouges régionales, pour la révision des listes d'espèces protégées et par extension pour la cartographie de sites à fort enjeu bryo-lichenique.

Au vu des données saisies à ce jour, il est déjà possible de pointer plusieurs sites, se distinguant par une diversité bryo-lichenique tout à fait remarquable, couplée à une richesse exceptionnelle en taxons rares à très rares, sinon nouveaux pour la région : la Fosse Arthour (50), où les communautés cryptogamiques sont par ailleurs menacées par les activités de plein air telles que l'escalade, les cascades de Mortain (50), la Roche d'Oëtre et les Gorges de la Rouvre (61), les pierriers d'Ecouves (61), la RNR des anciennes carrières d'Orival (14), la tourbière des petits Riaux (61), la vallée de l'Ante (14), le massif forestier d'Andaines (61), la vallée de la Laize (14), les alentours de Pont-Erembourg (61)... Nul doute que la poursuite du travail de recueil et d'analyse des données réalisé dans le cadre de cet Observatoire permettra de confirmer l'intérêt majeur de la région bas-normande pour les Bryophytes et Lichens !



Liste actualisée des Bryophytes s.l. & Anthocérotes de Basse-Normandie - Mars 2011 - CPIE du Cotentin

TAXONS (en rouge : nouveau / en surligné orange : à vérifier sur échantillons d'herbier)	BDNBE (Tela-botanica)	TAXREFvalide MNHN	Noms/synonymes in biblio (en bleu : A. Lecointe)	1ère obs	Der obs	Dpts	Fréquence en Basse-Normandie (Lecointe A., 1979 à 1988)	Herbier A. Lecointe
<b>Anthocérotes</b>								
<i>Anthoceros agrestis</i> Paton	Anthoceros agrestis Paton		Anthoceros agrestis Paton (=A. punctatus var. cavernosus sensu Prosk. ; A. punctatus auct. non L.) ; Anthoceros crispulus (Mont.) Douin.	1922	1979	50 ; NP	B.N. arm. : AR, B.N. par : & H.N. : RR	
<i>Anthoceros caucasicus</i> Stephani	Anthoceros caucasicus Steph.		Anthoceros caucasicus Steph.	-	1979	NP	N. : R	
<i>Anthoceros punctatus</i> L.	Anthoceros punctatus L.		Anthoceros husnotii Steph. (= A. punctatus L.)	1977	1992	14 ; 50	B.N. arm. : RR	2 (14), 2 (50), 1992
<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk.	Phaeoceros laevis (L.) Prosk.		Phaeoceros laevis (L.) Prosk. ; Anthoceros laevis	1988	14 ; 61	B.N. arm. & H.N. : R	1 (14), 1 (61), 1988	
<b>Marchantiophytes (hépatiques)</b>								
<i>Anastrophyllum minutum</i> (Schreb.) R.M.Schust.	Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust.	Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust.	Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. ; Anastrophyllum minutum	1910	2008	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort.	Aneura pinguis (L.) Dumort.	Aneura pinguis (L.) Dumort.	Aneura pinguis (L.) Dum. ; Riccardia pinguis (L.) Gray	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (14), 2 (50), 1 (61), 1982
<i>Barbilophozia attenuata</i> (Mart.) Loeske	Barbilophozia attenuata (Nees) Loeske	Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske	Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske ; Jungermannia attenuata Lind. ; Lophozia attenuata ; Lophozia gracilis Schleich.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : RR	1 (14), 1 (50), 1983
<i>Barbilophozia barbata</i> (Schmidel ex Schreb.) Loeske	Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske	Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske	Barbilophozia barbata Loeske	1979	2010	14 ; 61 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	1 (61), 1980
<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray	Bazzania trilobata (L.) Gray	Bazzania trilobata (L.) Gray	Bazzania trilobata (L.) S. Gray ; Mastigobryum trilobatum ; Pleuroschisma trilobatum Dum.	1894	2010	14 ; 50 ; 61	B.N.arm. : R	2 (14), 3 (50), 1986
<i>Blasia pusilla</i> L.	Blasia pusilla L.	Blasia pusilla L.	Blasia pusilla L.	1922	1979	50 ; NP	B.N. arm. : RR - Protection régionale	
<i>Blepharostoma trichophyllum</i> (L.) Dumort.	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. ; Jungermannia trichophylla L.	1892	1988	14 ; 61 ; NP	B.N.arm. : R	2 (14), 1975
<i>Calypogeia arguta</i> Nees et Mont.	Calypogeia arguta Nees & Mont. ex Mont.	Calypogeia arguta Nees et Mont.	Calypogeia arguta Mont. & Nees	1966	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, R ailleurs	6 (14), 1 (61), 1983
<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi [ <i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi]	Calypogeia fissa (L.) Raddi	Calypogeia fissa (L.) Raddi	Calypogeia fissa (L.) Raddi ; Calypogeia fissa var. propagulifera ; Calypogeia trichomanis (L.) Corda ;	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	8 (14), 2 (50), 1982
<i>Calypogeia fragilis</i> [Mastigopelma fragile]	Chiloscyphus pallescens var. fragilis (Roth) Müll.Frib.		Calypogeia fragilis	1993	1993	50		
<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib.	Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.	Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.	Calypogeia muelleriana (Schiffn.) K. Müll.	1979	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR méconnu	5 (14), 1 (50), 1 (61), 1983
<i>Calypogeia neesiana</i> (C.Massal. el Carestia) Müll.Frib.	Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib.	Calypogeia neesiana (C.Massal. el Carestia) Müll.Frib.	Calypogeia neesiana (Mass. & Carest) K. Müll.	1969	1969	14		
<i>Calypogeia sphagnicola</i> (Arnell et J.Perss.) Warnst. et Loeske	Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske	Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. et Loeske	Calypogeia sphagnicola Warnst. & Loeske	1979	2004	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Calypogeia suecica</i> (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib.	Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib.	Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib.	Calypogeia suecica	2005	2005	50		
<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. ; Jungermannia bicuspidata L.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	3 (14), 1976
<i>Cephalozia catenulata</i> (Huebener) Lindb.	Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.	Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.	Cephalozia catenulata (Hüb.) Lindb.	1979	1979	14 ; 50	B.N. arm. : RR (14 & 50)	
<i>Cephalozia connivens</i> (Dicks.) Lindb.	Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.	Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.	Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. ; Jungermannia connivens	1894	2009	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	3 (14), 3 (50), 1 (61), 1983
<i>Cephalozia bicuspidata</i> var. <i>lammersiana</i> (Huebener) Breidl.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. ; Cephalozia lammersiana (Hüb.) Carrington.	1979	2001	14 ; 50	N. : RR	1 (14), 2 (50), 1983
<i>Cephalozia lunulifolia</i> (Dumort.) Dumort.	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.	Cephalozia lunulifolia (Dum.) Dum. ; Cephalozia media Lindb.	1921	2004	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : RR	1 (14), 1 (50), 1983
<i>Cephalozia macrostachya</i> Kaal.	Cephalozia macrostachya Kaal.	Cephalozia macrostachya Kaal.	Cephalozia macrostachya Kaal.	1922	1993	14 ; 50	B.N. arm. : RR (50)	1 (14), 1975
<i>Cephaloziella baumgartneri</i> Schiffn.	Cephaloziella baumgartneri Schiffn.	Cephaloziella baumgartneri Schiffn.	Cephaloziella baumgartneri Schiffn.	1978	2010	14 ; 61	B.N. arm. : RR (14), H.N. : RR	5 (14), 1985
<i>Cephaloziella dentata</i> (Raddi) Steph.	Cephaloziella dentata (Raddi) Mig.	Cephaloziella dentata (Raddi) Steph.	Cephaloziella dentata (Raddi) Migula ; Cephaloziella divaricata var. dentata	1979	1997	14 ; NP	N. : RR	
<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schilln.		Cephaloziella divaricata (Sm.) Schilln.	Cephaloziella divaricata (Sm.) Schilln. ; Cephaloziella divaricata Dum. ; Cephaloziella divaricata var. divaricata (Sm.) Schiffn. ; Cephaloziella starkei (Funck) Schiffn.	1901	2011	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 6 (50), 3 (61), 1989
<i>Cephaloziella divaricata</i> var. <i>scabra</i> M. A. Howe	Cephaloziella divaricata var. divaricata (Sm.) Schiffn.		Cephaloziella papillosa (Douin) Schiffn. (C. divaricata var. scabra (Howe) Clark & Frye)	1979	2002	14 ; 50 ; 61	N. : R	2 (14), 1 (50), 1 (61), 1980
<i>Cephaloziella elachista</i> (J.B.Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn.	Cephaloziella elachista (J.B.Jack) Schiffn.	Cephaloziella elachista (J.B.Jack) Schiffn.	Cephaloziella elachista (Jack) Schiffn.	1979	2001	50	H.N. : RR et landes de Lessay (Sursat)	
<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst.	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.	1966	1979	NP	H.N. : RR	

<i>Cephaloziella turneri</i> (Hook.) Müll.Frib.	Cephaloziella turneri (Hook.) Müll.Frib.	Cephaloziella turneri (Hook.) Müll.Frib.	Cephaloziella turneri (Hook.) K. Müll. (=Prionolobus turneri (Hook.) Schiffn.) ; Cephalozia turneri Lindb.	1901	1983	14	N. : AR	3 (14), 1983
<i>Chiloscyphus pallescens</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.	Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.	Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.	Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dum.	1969	1988	14 ; 61 ; NP	H.N. & B.N. par. : AC, B.N. arm. : R	3 (14), 1979
<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda	Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda	Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda	Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (50), 1983
	Chiloscyphus polyanthos var. rivularis (Schrad.) Nees		Chiloscyphus polyanthos var. rivularis (Schrad.) Nees ; Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. rivularis (Schrad.) Nees	1926	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AC, H.N. : R.	
<i>Cladopodiella fluitans</i> (Nees) H.Buch	Cladopodiella fluitans (Nees) Jörg.	Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch	Cladopodiella fluitans (Nees) Joerg.	1979	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Cladopodiella francisci</i> (Hook.) Jarg.	Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg.	Cladopodiella francisci (Hook.) Jarg.	Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg. ; Cephalozia francisci (Hook.) Dum.	1907	1979	14 ; 50 ; NP		
<i>Cololejeunea minutissima</i> (Sm.) Schiffn.	Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn.	Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn.	Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn.	1894	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	1 (50), 1978
<i>Cololejeunea rossettiana</i> (C.Massal.) Schiffn.	Cololejeunea rossettiana (C.Massal.) Schiffn.	Cololejeunea rossettiana (C.Massal.) Schiffn.	Cololejeunea rossettiana (Mass.) Schiffn.	1979	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<i>Colura calyptrifolia</i> (Hook.) Dumort.	Colura calyptrifolia (Hook.) Dumort.	Colura calyptrifolia (Hook.) Dumort.	Colura calyptrifolia (Hook.) Dum.	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort.	Conocephalum conicum (L.) Underw.	Conocephalum conicum (L.) Dumort.	Conocephalum conicum (L.) Lindb. ; Conocephalus conicus Dum. ; Fegatella conica Corda	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC, localement C	3 (14), 1973
<i>Conocephalum salebrosum</i> Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski	Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski						Présence confirmée par P. Boudier	
<i>Cryptothallus mirabilis</i> Malmb.	Cryptothallus mirabilis Malmb.			2010	2010	61	Espèce nouvelle (Hugonnot V.)	
<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort.	Diplophyllum albicans (L.) Dumort.	Diplophyllum albicans (L.) Dumort.	Diplophyllum albicans (L.) Dum. ; Diplophyllum albicans (L.) Dum. fo. propagulifera Corb. ; Diplophyllum albicans (L.) Dum. fo. purpurascens C. Jens.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	2 (14), 1973
<i>Diplophyllum obtusifolium</i> (Hook.) Dumort.	Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.	Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.	Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dum.	1969	2009	14 ; 61	B.N. arm. & H.N. : RR	1 (14), 1967
<i>Douinia ovata</i> (Dicks.) H.Buch	Douinia ovata (Dicks.) H.Buch	Douinia ovata (Dicks.) H.Buch	Douinia ovata (Dicks.) Buch	1979	2011	50	B.N. arm. : RR (50), protection régionale	4 (50), 1993
<i>Drepanolejeunea hamatifolia</i> (Hook.) Schiffn.	Drepanolejeunea hamatifolia (Hook.) Schiffn.	Drepanolejeunea hamatifolia (Hook.) Schiffn.	Drepanolejeunea hamatifolia (Hook.) Schiffn.	1885	1979	NP	B.N. arm. : RR	1 (50) 1885 Corb.
<i>Dumortiera hirsuta</i> (Sw.) Nees	Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees	Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees		1972	1972	14		1 (14), 1972
<i>Fossombronia angulosa</i> (Dicks.) Raddi	Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi	Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi	Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi	1966	1979	NP	B.N. arm. : R sauf N-Cotentin AC	
<i>Fossombronia caespitiformis</i> De Not. ex Rabenh.	Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh.	Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh.	Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh.	1969	1979	14 ; NP	B.N. arm. : AR, B.N. par. & H.N. : R	
<i>Fossombronia foveolata</i> Lindb.	Fossombronia foveolata Lindb.	Fossombronia foveolata Lindb.	Fossombronia foveolata Lindb.	1921	2001	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : R	1 (61), 1988
<i>Fossombronia husnotii</i> Corbo	Fossombronia caespitiformis subsp. multispira (Schiffn.) J.R.Bray & D.C.Cargill	Fossombronia husnotii Corbo	Fossombronia husnotii Corb.	1977	1979	14 ; NP	B.N. : R	1 (14), 1977
<i>Fossombronia pusilla</i> (L.) Nees	Fossombronia pusilla (L.) Dumort.	Fossombronia pusilla (L.) Nees	Fossombronia pusilla (L.) Dum.	1887	2011	14 ; 50 ; 61	N. : AR	1 (14), 1977
<i>Fossombronia wondraczekii</i> (Corda) Lindb.	Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort.	Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb.	Fossombronia wondraczekii (Corda) Dum.	1966	2010	14 ; 50 ; NP	N. : AC	1 (50), 1984
<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.	Frullania dilatata (L.) Dumort.	Frullania dilatata (L.) Dumort.	Frullania dilatata (L.) Dum. ; Frullania dilatata var. anomala	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	7 (14), 2 (50), 1 (61), 1985
<i>Frullania fragilifolia</i> (Taylor) Gottsche et al.	Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees	Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche et al.	Frullania fragilifolia (Tayl.) Gott.& al	1922	2008	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : R	2 (50), 1 (61), 1989
<i>Frullania microphylla</i> (Gottsche) Pearson	Frullania microphylla (Gottsche) Pearson	Frullania microphylla (Gottsche) Pearson	Frullania microphylla (Gottsche) Pears	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort.	Frullania tamarisci (L.) Dumort.	Frullania tamarisci (L.) Dumort.	Frullania tamarisci (L.) Dum. ; Frullania tamarisci var. cornubica ; Frullania tamarisci var. robusta	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	2 (14), 4 (50), 1976
<i>Gongylanthus ericetorum</i> (Raddi) Nees	Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees	Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees	Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees	1966	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort.	Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.	Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.	Gymnocolea inflata (Huds.) Dum.	1925	1979	50 ; NP	B.N. arm. : AR, H.N. : R	
<i>Harpalejeunea molteri</i> (Steph.) Grolle	Harpalejeunea molteri (Steph.) Grolle	Harpalejeunea molteri (Steph.) Grolle	Harpalejeunea ovata (Hook.) Schiffn.	-	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<i>Jamesoniella autumnalis</i> (DC) Steph.	Jamesoniella autumnalis (DC) Steph.	Jamesoniella autumnalis (DC) Steph.	Jamesoniella autumnalis (DC) Steph.	1925	1979	50 ; NP	N. : RR	
<i>Jungermannia atrovirens</i> Dumort.	Jungermannia atrovirens Dumort.	Jungermannia atrovirens Dumort.	Jungermannia atrovirens Dum. (= Aplozia riparia (Tayl.) Dum.)	1979	1979	NP	N. : RR	
<i>Jungermannia excertifolia</i> subsp. <i>cordifolia</i> (Dumort.) Vana	Jungermannia excertifolia subsp. <i>cordifolia</i> (Dumort.) Vana			2000	2010		Espèce nouvelle (Stallegger P.)	
<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.		Jungermannia gracillima Sm.	Jungermannia gracillima Sm. (=Aplozia crenulata (Sm.) Dum.) ; Solenostoma crenulatum (Sm.) Mitt. ; Haplozia crenulata (Sm.) Dum. ; Solenostoma gracillimum	1926	2010	14 , 50 , 61	N. : C	3 (14), 2 (50), 1983
<i>Jungermannia hyalina</i> Lyell	Solenostoma hyalinum (Lyell) Mitt.	Jungermannia hyalina Lyell	Jungermannia hyalina Lyell (= Eucalyx hyalinus (Lyell) Breidl. ; Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt.)	1979	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR	

<i>Jungermannia leiantha</i> Grolle	Liochlaena lanceolata Nees	Jungermannia leiantha Grolle	Jungermannia leiantha Grolle (= <i>J. lanceolata</i> (Schrad.) Dum.)	1979	1979	14	B.N. arm. : RR (14)	
<i>Jungermannia obovata</i> Nees	Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal.	Jungermannia obovata Nees	Jungermannia obovata Nees (= <i>Eucalyx obovatus</i> (Nees) Breidl.)	1897	1979	50 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Jungermannia pumila</i> With.	Jungermannia pumila With.	Jungermannia pumila With.	Jungermannia pumila With. (= <i>Aplozia pumila</i> (With.) Dum. ; <i>Solenostoma pumilum</i> (With.) K. Müller)	1979	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Jungermannia sphaerocarpa</i> Hook.	Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph.	Jungermannia sphaerocarpa Hook.	Solenostoma sphaerocarpum	1966	1966	NP		
<i>Kurzia pauciflora</i> (Dicks.) Grolle	Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle	Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle	Kurzia pauciflora (K. Müll.) Grolle (= <i>Telaranea setacea</i> (Web.) K.Müll.) ; <i>Lepidozia setacea</i> Mitt.	1892	2004	50 ; 61	B.N. arm. : R, H.N. : RR	2 (50), 1983
<i>Kurzia sylvatica</i> (Evans) Grolle	Kurzia sylvatica (A.Evans) Grolle	Kurzia sylvatica (A. Evans) Grolle	Microlepidozia sylvatica (Evans) Joerg. (= <i>Kurzia</i> s.)	1979	1985	14 ; 50	B.N. arm. : RR	4 (14), 3 (50), 1985
<i>Leiocolea collaris</i> (Nees) Schljakov	Leiocolea collaris (Nees) Schljakov	Leiocolea collaris (Nees) Schljakov	Leiocolea collaris (Nees) Schljakov. (= <i>Lophozia muelleri</i> (Nees) Dum.)	1972	1979	14	B.N. par. : RR (14)	1 (14), 1972
<i>Leiocolea turbinata</i> (Raddi) H.Buch	Leiocolea turbinata (Raddi) H.Buch	Leiocolea turbinata (Raddi) H.Buch	Leiocolea turbinata (Raddi) Buch	1978	2011	14 ; 61	B.N. par. & H.N. : RR	3 (14), 1985
<i>Lejeunea cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb.	Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.	Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.	Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. ; Lejeunea serpyllifolia Lib.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, localement C	2 (14), 1983
<i>Lejeunea lamacerina</i> (Steph.) Schiffn.	Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn.	Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn.	Lejeunea lamacerina (Steph.) Schiffn.	1966	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	4 (14), 4 (50), 1983
<i>Lepidozia cupressina</i> (Sw.) Lindenb.	Lepidozia cupressina (Sw.) Lindenb.	Lepidozia cupressina (Sw.) Lindenb.	Lepidozia cupressina (Sw.) Lindenb.	1979	2009	50 ; 61	B.N. arm. : RR (50), protection régionale	1 (50) + 2 subsp. <i>pinnata</i> (50), 1983
<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.	Lepidozia reptans (L.) Dumort.	Lepidozia reptans (L.) Dumort.	Lepidozia reptans (L.) Dum.	1873	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : AC, localement C	2 (14), 1983
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.	Chiloscyphus coadunatus var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll & al.	Lophocolea bidentata (L.) Dumort.	Lophocolea bidentata (L.) Dum. ; Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J. Engel & R. M. Schust. var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll & al. (= <i>Lophocolea bidentata</i> )	1887	2010	14 , 50 , 61	N. : C	1 (14), 1967
	Chiloscyphus coadunatus var. <i>coadunatus</i> (Sw.) J.J. Engel & R.M.Schust.		Lophocolea alata Mitt.	1978	1979	14 ; NP	B.N. : RR	1 (14), 1978
	Chiloscyphus coadunatus var. <i>coadunatus</i> (Sw.) J.J. Engel & R.M.Schust.		Lophocolea cuspidata (Nees) Limpr.	1966	1988	14 ; 50 ; 61	N. : AR à R, ou méconnu	2 (14), 1 (50), 1983
<i>Lophocolea fragrans</i> (Moris et De Not.) Gottsche et al.	Chiloscyphus fragrans (Moris & De Not.) J.J. Engel & R.M.Schust.	Lophocolea fragrans (Moris et De Not.) J.J. Engel & R.M.Schust.	Lophocolea fragrans (Moris & De Not.) Gott. & al.	1979	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.	Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M.Schust.	Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.	Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.	1887	2010	14 , 50 , 61	N. : AC, localement C	1 (14), 1 (50), 1983
<i>Lophocolea minor</i> Nees	Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel & R.M.Schust.	Lophocolea minor Nees	Lophocolea minor Nees	1979	2011	14	B.N. : RR, H.N. : R	2 (14), 1983
<i>Lophozia birenata</i> (Schmidel ex Hoffm.) Dumort.	Lophozia birenata (Schmidel) Dumort.	Lophozia birenata (Schmidel ex Hoffm.) Dumort.	Isopaches birenatus (Schmid. ex Hoffm.) Buch ; Lophozia birenata (Schmidt.) Dum.	1925	2009	14 ; 50 ; NP		1 (14), 1 (50), 1983
<i>Lophozia capitata</i> (Hook.) Macoun	Lophozia capitata (Hook.) Macoun	Lophozia capitata (Hook.) Macoun	Lophozia capitata (Hook.) Mc.	1987	1987	14		1 (14), 1987
<i>Lophozia excisa</i> (Dicks.) Dumort.	Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.	Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.	Lophozia excisa (Dicks.) Dum.	1966	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : AR	1 (14), 1 (50), 1 (61), 1983
<i>Lophozia incisa</i> (Schrad.) Dumort.	Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.	Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.	Lophozia incisa (Schrad.) Dum.	1979	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Lophozia longidens</i> (Lindb.) Macoun	Lophozia longidens (Lindb.) Macoun	Lophozia longidens (Lindb.) Macoun			1985	50		1 (50), 1985
<i>Lophozia longiflora</i> (Nees) Schiffn.	Lophozia longiflora (Nees) Schiffn.	Lophozia longiflora (Nees) Schiffn.	Lophozia guttulata (Lindb. & H. Arn.) Evans (= <i>L. porphyroleuca</i> (Nees) Schiffn.) ; Jungermannia ventricosa var. <i>porphyroleuca</i> Nees	1887	1979	61 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Lophozia ventricosa</i> (Dicks.) Dumort.	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum. ; Lophozia ventricosa ssp. <i>ventricosa</i> ; Jungermannia ventricosa Diks. ; Jungermannia ventricosa var. <i>gemmipara</i>	1887	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : R	2 (14), 1 (50), 1 (61), 1983
<i>Lophozia ventricosa</i> var. <i>silvicola</i> (H. Buch.) E. W. Jones ex R. M. Schust.	Lophozia ventricosa var. <i>silvicola</i> (H.Buch) E.W.Jones	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.	Lophozia silvicola Buch ; Lophozia ventricosa var. <i>silvicola</i>	1979	2010	50 ; 61	B.N. arm. : AR à R, ou méconnu	1 (50), 1 (61), 1983
<i>Lunularia cruciata</i> (L.) Lindb.	Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb.	Lunularia cruciata (L.) Lindb.	Lunularia cruciata (L.) Dum.	1901	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C à CC, en expansion	4 (14), 1983
<i>Marchantia polymorpha</i> subsp. <i>polymorpha</i>	Marchantia polymorpha subsp. <i>polymorpha</i> L.	Marchantia polymorpha L.	Marchantia aquatica (Nees) Burgeff	1979	2010	50 ; 61	N. : R (méconnue)	1 (50), 1983
<i>Marchantia polymorpha</i> subsp. <i>ruderalis</i> Bischl. & Boisselier	Marchantia polymorpha subsp. <i>ruderalis</i> Bischl. & Boisselier-Dubayle	Marchantia polymorpha L.	Marchantia polymorpha L. ; Marchantia polymorpha var. <i>minor</i> Bischoff.	1887	2000	14 ; 50 ; 61	N. : R	2 (14), 1 (50), 1977
<i>Marsupella emarginata</i> (Ehrh.) Dumort.	Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort.	Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort.	Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. ; Sarcoscyphus emarginatus Boul.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	2 (14), 1978
<i>Marsupella funckii</i> (F.Weber et D.Mohr) Dumort.	Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort.	Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort.	Marsupella funckii (Web. & Mohr) Dum.	1910	1979	61 ; 14	B.N. arm. : RR	1 (14), 1973
<i>Metzgeria conjugata</i> Lindb.	Metzgeria conjugata Lindb.	Metzgeria conjugata Lindb.	Metzgeria conjugata Lindb.	1979	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC ds le N-Cotentin, AR ailleurs ; H.N. : RR (28)	2 (14), 2 (50), 1 (61), 1978
<i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A.Evans	Metzgeria violacea (Ach.) Dumort.	Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A.Evans	Metzgeria fruticulosa (Dicks.) Evans.	1966	2001	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	1 (50), 1977
<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	Metzgeria furcata (L.) Corda	Metzgeria furcata (L.) Dumort.	Metzgeria furcata (L.) Dum.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	3 (14), 1975

<b>Metzgeria temperata Kuwah.</b>	Metzgeria temperata Kuwah.	Metzgeria temperata Kuwah.	Metzgeria temperata Kuwah.	1988	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : AR à R	4 (14), 3 (50), 1 (61), 1988
<b>Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans</b>	Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans	Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans	Microlejeunea ulicina (Tayl.) Evans ; Lejeunea ulicina (Tayl.) Gott.	1925	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, RR ailleurs	4 (14), 4 (50), 2 (61), 1989
<b>Mylia anomala (Hook.) Gray</b>	Mylia anomala (Hook.) Gray	Mylia anomala (Hook.) Gray	Mylia anomala (Hook.) S. Gray ; Coleochila anomala Hook.	1921	1979	61 ; NP	B.N. arm. & H.N. : R	
<b>Nardia scalaris Gray</b>	Nardia scalaris Gray	Nardia scalaris Gray	Nardia scalaris S. Gray ; Alicularia scalaris (Schrad.) Corda	1901	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : R à AR	2 (14), 1967
<b>Nowellia curvifolia (Dicks.) Mill.</b>	Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.	Nowellia curvifolia (Dicks.) Mill.	Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.	1977	2000	14 ; 61	B.N. arm. : RR (14 & 72)	3 (14), 1975
<b>Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort.</b>	Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort.	Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort.	Odontoschisma denudatum (Nees) Dum.	1979	2004	50 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<b>Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.</b>	Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.	Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.	Odontoschisma sphagni Dum. ; Sphagnaecetis communis Nees. ; Sphagnoecetis communis var. macrior	1894	1997	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC (50)	3 (50), 1 (61), 1997
<b>Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.</b>	Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray	Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.	Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth.	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.</b>	Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.	Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.	Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. (=P. fabroniana Raddi)	1966	2010	14 ; 61	B.N. par. & H.N. : AC, localement C	2 (14), 1965
<b>Pellia epiphylla (L.) Corda</b>	Pellia epiphylla (L.) Corda	Pellia epiphylla (L.) Corda	Pellia epiphylla (L.) Corda ; Pellia hypophylla Nees.	1887	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : CC, B.N. par. & H.N. : AC	1 (14), 1 (61), 1982
<b>Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.</b>	Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.	Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.	Pellia neesiana (Gott.) Limpr.	1966	1993	50 ; NP	B.N. arm. : AR, B.N. par. : RR (61)	1 (61), 1981
<b>Plagiochila asplenoides (L. emend. Taylor) Dumort.</b>	Plagiochila asplenoides (L. emend Taylor) Dumort.	Plagiochila asplenoides (L. emend. Taylor) Dumort.	Plagiochila asplenoides Dum. ; Plagiochila asplenoides var. major Nees.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	5 (14), 1974
<b>Plagiochila bifaria (Sw.) Lindenb.</b>	Plagiochila bifaria (Sw.) Lindenb.	Plagiochila bifaria (Sw.) Lindenb.	Plagiochila killarniensis Pears.	1979	1979	50	B.N. arm. : R (50), méconnu	
<b>Plagiochila exigua (Taylor) Taylor</b>	Plagiochila exigua (Taylor) Taylor	Plagiochila exigua (Taylor) Taylor	Plagiochila corniculata (Dum.) Dum.	1887	1979	50 ; 61	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Plagiochila poreloides (Torrey ex Nees) Lindenb.</b>	Plagiochila poreloides (Torr. ex Nees) Lindenb.	Plagiochila poreloides (Torr. ex Nees) Lindenb.	Plagiochila poreloides Lindenb.	1979	2010	50 ; 61	B.N. arm. : AC, R ou méconnu ailleurs	
<b>Plagiochila punctata (Taylor) Taylor</b>	Plagiochila punctata (Taylor) Taylor	Plagiochila punctata (Taylor) Taylor	Plagiochila punctata Tayl. ; Plagiochila spinulosa var. punctata Carr.	1910	1979	50 ; 61	B.N. arm. : RR (50)	4 (50), 1976
<b>Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dumort.</b>	Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dumort.	Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dumort.	Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dum.	1887	2010	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : R sauf N-Cotentin AC	2 (50), 1976
<b>Porella arboris-vitae (With.) Grolle</b>	Porella arboris-vitae (Dicks.) Grolle	Porella arboris-vitae (Dicks.) Grolle	Porella arboris-vitae (With.) Grolle (= P. laevigata (Schrad.) Lindb.) ; Madotheca laevigata Dum.	1887	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, H.N. : RR	1 (14), 1976
<b>Porella x baueri (Schiffn.) C.E.O.Jensen</b>	Porella x baueri (Schiffn.) C.E.O.Jensen		Porella baueri (Schiffn.) C. Jens. (= P. platyphylla ssp. baueri Venden Berghen)	1979	1979	14	B.N. arm. : RR (14), méconnu	2 (14), 1972
<b>Porella obtusata (Taylor) Trevis.</b>	Porella obtusata (Taylor) Trevis.	Porella obtusata (Taylor) Trevis.	Porella obtusata (Tayl.) Trev. ; Madotheca thuja Dum. ; Madotheca thuja (Dicks.) Dum. var. Corbieri Schiffn. ; Porella thuja	1894	1987	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R	1 (14), 1 (50), 1987
			Porella obtusata var. corbierii Schiffn.					
<b>Porella pinnata L.</b>	Porella pinnata L.	Porella pinnata L.	Porella pinnata L. ; Madotheca porella (Dicks.) Nees.	1922	2010	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : R ou AR	
<b>Porella platyphylla (L.) Pfeiff.</b>	Porella platyphylla (L.) Pfeiff.	Porella platyphylla (L.) Pfeiff.	Porella platyphylla (L.) Pfeiff. ; Madotheca platyphylla Dum.	1887	2007	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : AC	
<b>Preissia quadrata (Scop.) Nees</b>	Preissia quadrata (Scop.) Nees	Preissia quadrata (Scop.) Nees	Preissia quadrata (Scop.) Nees	1894	2001	14 ; 50	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Ptilidium ciliare (L.) Hampe</b>	Ptilidium ciliare (L.) Hampe	Ptilidium ciliare (L.) Hampe	Ptilidium ciliare (L.) Hampe	1982	1994	61	B.N. arm. : RR (61), protection régionale	2 (61), 1994
<b>Radula complanata (L.) Dumort.</b>	Radula complanata (L.) Dumort.	Radula complanata (L.) Dumort.	Radula complanata (L.) Dum	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	4 (14), 1 (50), 1976
<b>Radula lindbergiana Gottsche ex C.Hartm.</b>	Radula lindbergiana Gottsche ex Hartm.	Radula lindbergiana Gottsche ex Hartm.	Radula lindbergiana Gott.	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi</b>	Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi	Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi	Reboulia hemisphaerica (L.) Dum. ; Asterella hemisphaerica Pal. Beauv.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AR	4 (14), 4 (50), 1981
<b>Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle</b>	Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle	Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle	Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle (= Riccardia sinuata (Dicks.) Dum.) ; Aneura sinuata (Dicks.) Dum.	1922	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	1 (14), 1967
<b>Riccardia incurvata Lindb.</b>	Riccardia incurvata Lindb.	Riccardia incurvata Lindb.	Riccardia incurvata Lindb.	1978	2010	14 ; NP	N. : RR	2 (14), 1985
<b>Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.</b>	Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.	Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.	Riccardia latifrons Lindb. ; Aneura latifrons	1922	2004	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AR, H.N. : R	2 (14), 1975
<b>Riccardia multifida (L.) Gray</b>	Riccardia multifida (L.) Gray	Riccardia multifida (L.) Gray	Riccardia multifida (L.) S. Gray ; Aneura multifida (L.) Dum.	1887	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : AC	3 (14), 1 (50), 2 (61), 1983
<b>Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.</b>	Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.	Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.	Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.	1979	2011	50	B.N. arm. & H.N. : RR	
<b>Riccia bifurca Hoffm.</b>	Riccia bifurca Hoffm.	Riccia bifurca Hoffm.	Riccia bifurca Hoffm.	1921	1979	14 ; 50 ; 61	H.N. : RR (28)	2 (14), 1 (61), 1977
<b>Riccia canaliculata Hoilm.</b>	Riccia canaliculata Hoilm.	Riccia canaliculata Hoilm.	Riccia canaliculata Hoilm.	1979	1988	61	N. : RR	2 (61), 1988
<b>Riccia cavernosa Roffm.</b>	Riccia cavernosa Roffm.	Riccia cavernosa Roffm.	Riccia cavernosa Roffm.	1979	2010	14	B.N. arm. : R	
<b>Riccia crozalsii Levier</b>	Riccia crozalsii Levier	Riccia crozalsii Levier	Riccia crozalsii Lev.	1979	1983	50	B.N. arm. : RR (50)	3 (50), 1983
<b>Riccia crystallina L. emend. Raddi</b>	Riccia crystallina L. emend. Raddi	Riccia crystallina L. emend. Raddi	Riccia crystallina (L.) Steph.	1926	1979	50		
<b>Riccia fluitans L.</b>	Riccia fluitans L.	Riccia fluitans L.	Riccia fluitans L. ; Riccia fluitans fo. terrestris	1887	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AR, en raréfaction	5 (14), 1982
<b>Riccia glauca L.</b>	Riccia glauca L.	Riccia glauca L.	Riccia glauca L. ; Riccia glauca L. var. minor. Lindb.	1887	2009	14 ; 50 ; 61	N. : AC, localement R	9 (14), 1 (50), 1977
<b>Riccia huebeneriana Lindenb.</b>	Riccia huebeneriana Lindenb.	Riccia huebeneriana Lindenb.	Riccia huebeneriana Lindenb.	1887	1988	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : RR	1 (61), 1988

<b>Riccia nigrella DC.</b>	Riccia nigrella DC.	Riccia nigrella DC.	Riccia nigrella DC.	1926	1979	50 ; NP	H.N. : RR	1 (50), 1979
<b>Riccia sorocarpa Bisch.</b>	Riccia sorocarpa Bisch.	Riccia sorocarpa Bisch.	Riccia sorocarpa Bisch. ; Riccia sorocarpa Bisch. var. raddiana (Jack. et Lev.) Croz.	1922	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	8 (14), 1 (50), 1979
<b>Riccia subbifurca Warnst. ex Croz.</b>	Riccia subbifurca Warnst. ex Croz.	Riccia subbifurca Warnst. ex Croz.	Riccia subbifurca Warnst.	1979	2010	14	B.N. par. (14) & H.N. : RR	
<b>Riccia warnstorffii Limpr. ex Warnst.</b>	Riccia warnstorffii Limpr. ex Warsnt.	Riccia warnstorffii Limpr. ex Warnst.	Riccia warnstorffii Limpr. ; Riccia commutata Jack.	1922	1987	14 ; 50	B.N. arm. : R	1 (14), 1987
<b>Ricciocarpus natans (L.) Corda</b>	Ricciocarpus natans (L.) Corda	Ricciocarpus natans (L.) Corda	Ricciocarpus natans (L.) Corda ; Riccia natans	1894	1979	14 ; NP	N. : R à RR, en raréfaction	1 (14), 1970
<b>Saccogyna viticulosa (L.) Dumort.</b>	Saccogyna viticulosa (L.) Dumort.	Saccogyna viticulosa (L.) Dumort.	Saccogyna viticulosa (L.) Dum.	1894	2007	50 ; NP	B.N. arm. : R	
<b>Scapania compacta (A. Roth) Dumort.</b>	Scapania compacta (Roth) Dumort.	Scapania compacta (A. Roth) Dumort.	Scapania compacta (Roth.) Dum. ; Scapania compacta (Roth) Dum. fo. gemmipara G.L. et N.	1901	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	1 (14), 4 (50), 1 (61), 1983
<b>Scapania curta (Mart.) Dumort.</b>	Scapania curta (Mart.) Dumort.	Scapania curta (Mart.) Dumort.	Scapania curta (Mart.) Dum.	1922	1979	50 ; NP	B.N. arm. & H.N. : R	
<b>Scapania gracilis Lindb.</b>	Scapania gracilis Lindb.	Scapania gracilis Lindb.	Scapania gracilis (Lindb.) Kaal.	1966	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R sauf N-Cotentin AC	1 (50), 1983
<b>Scapania irrigua (Nees) Nees</b>	Scapania irrigua (Nees) Nees	Scapania irrigua (Nees) Nees	Scapania irrigua (Nees) Gott. & al	1979	1993	50 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	1 (50), 1992
<b>Scapania nemorella (L.) Grolle</b>	Scapania nemorella (L.) Grolle	Scapania nemorella (L.) Grolle	Scapania nemorella (L.) Grolle ; Scapania nemorosa (Mich.) Dum.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	6 (14), 1976
<b>Scapania undulata (L.) Dumort.</b>	Scapania undulata (L.) Dumort.	Scapania undulata (L.) Dumort.	Scapania undulata Dum. ; Scapania resupinata Dum. ; Scapania undulata (L.) Dum. fo. gemmipara (mâle) ; Scapania undulata var. minor Lamy, Scapania inundata	1887	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : R	3 (14), 1981
			Scapania dentata Dum.	1979	1979	NP	H.N. : RR	
<b>Southbya nigrella (De Not.) Henriq.</b>	Southbya nigrella (De Not.) Henriq.	Southbya nigrella (De Not.) Henriq.	Southbya nigrella	1978	2010	14	B.N. par. : RR (14), H.N. : R, protection régionale	
<b>Sphaerocarpus michelii Bellardi</b>	Sphaerocarpus michelii Bellardi	Sphaerocarpus michelii Bellardi	Sphaerocarpus michelii Bell.	1966	2009	14 ; 50	N. : AR	2 (14), 1 (50), 1977
<b>Sphaerocarpus texanus Austin</b>	Sphaerocarpus texanus Austin	Sphaerocarpus texanus Austin	Sphaerocarpus texanus Aust.	1966	1979	14 ; 50 ; 61	N. : AR	5 (14), 1 (61), 1977
<b>Targionia hypophylla L.</b>	Targionia hypophylla L.	Targionia hypophylla L.	Targionia hypophylla L. ; Targonia michelii Cord.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	1 (14), 1973
<b>Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.</b>	Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.	Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.	Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.	1894	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	2 (14), 1970
<b>Tritomaria exsecta (Schmidel) Loeske</b>	Tritomaria exsecta (Schmidel ex Schrad.) Schiffn. ex Loeske	Tritomaria exsecta (Schmidel) Loeske	Tritomaria exsecta (Schmidel) Loeske	-	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<b>Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske</b>	Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske	Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske	Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske ; Sphenolobus exsertiformis	-	1979	50 ; NP	H.N. : RR	
<b>Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch</b>	Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch	Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch	Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch	1887	2000	50 ; 61	B.N. arm. : RR	
Sous-total Hépatiques & Anthocérotes	<b>161</b>							
<b>Bryophytes s.s.</b>								
<b>Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.</b>	Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.	Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.	Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. ; Abietinella abietina ; Hypnum abietinum L.	1874	2010	14	H.N. : AC à C, B.N. par. : AR, B.N. arm. : R (dunes)	3 (14), 1972
<b>Acaulon muticum (Hedw.) Müll.Hal.</b>	Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll.Hal.	Acaulon muticum (Hedw.) Müll.Hal.	Acaulon minus (Hook. & Tayl.) Jaeg.	-	1979	NP	N. : RR	
	Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll.Hal.	Acaulon muticum (Hedw.) Müll.Hal.	Acaulon muticum (Hedw.) B.S.G. ; Acaulon muticum ; Phascum muticum Schr.	1874	1966	-	N. : AC	
<b>Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.</b>	Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.	Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.	Aloina aloides (Schultz) Kindb. ; Aloina aloides ; Barbula aloides B. E.	1874	2011	14 ; 50 ; NP	N. : AC	1 (14), 1978
<b>Aloina ambigua (Bruch &amp; Schimp.) Limpr.</b>	Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.	Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.	Aloina ambigua (Schultz) Kindb. ; Aloina ambigua ; Barbula ambigua B. E. ; Barbula ambigua Schp.	1874	1979	14 ; 61 ; 50	N. : C	1 (14), 1976
<b>Aloina rigida (Hedw.) Limpr.</b>	Aloina rigida (Hedw.) Limpr.	Aloina rigida (Hedw.) Limpr.	Aloina rigida (Hedw.) Limpr. ; Barbula rigida Schultz.	1874	1979	50 ; 14 ; NP	N. : RR	1 (14), 1975
<b>Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.</b>	Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.	Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.	Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. ; Amblystegium serpens Br. et Schp. ; Amblystegium juratzkanum ; Amblystegium serpens var. juratzkanum Schimp. ; Amblystegium serpens var. serpens (Hedw.) Br. Eur. ; Hypnum serpens L.	1874	2010	14 ; 61 ; 50	N. : C	2 (14), 1983
<b>Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp.</b>	Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp.	Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp.	Amphidium mougeotii (B.S.G.) Schimp. ; Zygodon mougeotii Br.	1873	1979	61 ; 14	B.N. : RR (61)	
<b>Andreaea rothii F.Weber &amp; D.Mohr</b>	Andreaea rothii F.Weber & D.Mohr	Andreaea rothii F.Weber & D.Mohr	Andreaea rothii Web. & Mohr ; Andreaea rothii ; Andreaea rupestris var. falcata Husn.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. : R à RR - Protection régionale	3 (50), 1977
<b>Andreaea rupestris Hedw.</b>	Andreaea rupestris Hedw.	Andreaea rupestris Hedw.	Andreaea rupestris Hedw. ; Andreaea rupestris B. E.	1873	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. : RR (61) - Protection régionale	

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener	Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener	Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener	Anomodon attenuatus Hart.	1886	-	50	RRR	
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor	Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor	Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor	Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR sauf N-Cotentin RR	3 (14), 1981
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.	Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.	Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.	Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.	1874	2010	50 ; 61	N. : R	
Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt.	Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt.	Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt.	Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp. ; Archidium phascoides Brid.	1873	2010	14 ; 61 ; NP	N. : AC	
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.	Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.	Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.	Atrichum angustatum (Brid.) B.S.G.	-	1979	NP	N. : R	
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.	Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.	Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.	Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. ; Catharinea undulata (L.) Lindb.	1886	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	2 (14), 1981
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaerg.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : R	1 (14), 1980
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C	2 (14), 1975
			Aulacomnium palustre (L.) Schwaegr. var. polyccephalum Schimp.	1892	1988	50 ; 61		
Barbula convoluta Hedw.	Barbula convoluta Hedw.	Barbula convoluta Hedw.	Barbula convoluta	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC à C	3 (14), 1 (61), 1988
Barbula convoluta var. sardoa	Barbula convoluta subsp. commutata (Jur.) Boulay	Barbula convoluta Hedw.		2009	2011	14 ; 50 ; 61		
Barbula unguiculata Hedw.	Barbula unguiculata Hedw.	Barbula unguiculata Hedw.	Barbula unguiculata Hedw.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : CC	4 (14), 1 (50), 1985
Bartramia ithyphylla Brid.	Bartramia ithyphylla Brid.	Bartramia ithyphylla Brid.	Bartramia ithyphylla Brid.	1886	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
Bartramia pomiformis Hedw.	Bartramia pomiformis Hedw.	Bartramia pomiformis Hedw.	Bartramia pomiformis Hedw. ; Bartramia pomiformis var. crispa	1874	2011	14 ; 50	B.N. arm. : C, AR ailleurs	1 (14), 1975
Bartramia stricta Brid.	Bartramia stricta Brid.	Bartramia stricta Brid.	Bartramia stricta Brid.	1922	1979	14 ; 50	B.N. arm. : RR (50)	
Blindia acuta (Hedw.) Bruch. & Schimp.	Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.	Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.					Présence confirmée par P. Boudier	
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Brachythecium velutinum (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum velutinum L.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	N. : C	5 (14), 1983
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.	Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.	Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.	Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum albicans Neck. ; Hypnum rivulare Br.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C, localement CC	2 (14)
			Brachythecium dumetorum (Limpr.) Roth.	-	1979	14	B.N. arm. : R (14), méconnu	
Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp.	Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp.	Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp.	Brachythecium campestre (C.Müll.) B.S.G.	-	1979	NP	H.N. : RR	
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.	Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.	Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.	Brachythecium glareosum (Spruce) B.S.G. ; Hypnum glareosum Br.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	B.N. par. & H.N. : AR à AC, B.N. arm. : RR	2 (14), 1985
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.	1966	2003	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR	1 (14), 1966			
Brachythecium rivulare Schimp.	Brachythecium rivulare Schimp.	Brachythecium rivulare Schimp.	Brachythecium rivulare B.S.G.	1925	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC	5 (14), 1 (61), 1983
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum rutabulum L. ; Hypnum rutabulum var. flavescens Bruch. et Schp. ; Hypnum rutabulum var. palustre	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	5 (14), 2 (61), 1988
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., nom. cons.	Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., nom. cons.	Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., nom. cons.	Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) B.S.G. ; Hypnum salebrosum Hoffm.	1874	2003	14 ; 50 ; NP	N. : AC ?	1 (14), 1981
Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske	Breidleria pratensis (Koch ex Spruce) Loeske	Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske	Hypnum pratense Koch.	1874	1874	14	Dans les près humides, TR	
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen	Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen	Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen	Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen. ; Barbula recurvirostra ; Didymodon rubellus B. E.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	N. : R	
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal.	Bryum algovicum Sendtn. ex Müll.Hal.	Bryum algovicum Sendtn. ex Müll.Hal.	Bryum angustirete Kindb. (= B. pendulum (Hornsch.) Schimp.)	1901	2003	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R sauf littoral 50 C	1 (14), 3 (50), 1978
Bryum alpinum Huds. ex With.	Bryum alpinum Huds. ex With.	Bryum alpinum Huds. ex With.	Bryum alpinum Huds. ; Bryum alpinum L.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : RR	2 (50), 1 (61), 1977
Bryum archangelicum Bruch & Schimp.	Bryum archangelicum Bruch & Schimp.	Bryum archangelicum Bruch & Schimp.	Bryum inclinatum (Brid.) Bland., Bryum inclinatum B. E.	1874	1979	14, 50, NP	B.N. arm. : R, localement C	
Bryum argenteum Hedw.	Bryum argenteum Hedw.	Bryum argenteum Hedw.	Bryum argenteum Hedw. ; Bryum argenteum L. ; Bryum argenteum var. lanatum ; Bryum argenteum var. majus	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	4 (14), 2 (50), 1988
Bryum barnesii J. B. Wood	Bryum barnesii J. B. Wood	Bryum dichotomum Hedw.	Bryum barnesii Wood. in Schimp.	-	1979	14	B.N. par. : RR (14), méconnu	2 (14), 1994
Bryum bornholmense (Wink.) R.Ruthe	Bryum bornholmense Wink . & R.Ruthe	Bryum bornholmense (Wink.) R.Ruthe	Bryum bornholmense Wink. & Ruthe	-	1979	NP	B.N. arm. : RR	
Bryum caespiticium Hedw.	Bryum caespiticium Hedw.	Bryum caespiticium Hedw.	Bryum caespiticium Hedw. ; Bryum caespiticium var. caespiticium Hedw. ; Bryum caespiticium L.		2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	1 (50), 1976
Bryum caespiticium var. badium Bruch. ex Brid.	Bryum badium (Bruch ex Brid.) Schimp.	Bryum caespiticium Hedw.	Bryum badium (Bruch) Schimp.	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
Bryum canariense Brid. [Bryum provinciale Philip.]	Bryum canariense Brid.	Bryum canariense Brid.	Bryum canariense Brid. ;	1979	2000	50	B.N. arm. : RR (50)	
	Bryum canariense Brid.	Bryum canariense Brid.	Bryum provinciale Philip. ; Bryum canariense var. provinciale	1966	1979	-	H.N. : RR	

<i>Bryum capillare</i> Hedw.	Bryum capillare Hedw.	Bryum capillare Hedw.	Bryum capillare Hedw. ; Bryum capillare var. capillare Hedw. ; Bryum capillare var. rufifolium	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	3 (14), 1 (50), 1981
<i>Bryum corbierii</i> Philip.			<i>Bryum corbierii</i> Philip.	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	Pas d'échantillons
<i>Bryum creberimum</i> Taylor	Bryum creberimum Taylor	Bryum creberimum Taylor	Bryum capillare var. cuspidatum	1960 ?	1960 ?	14		
<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.	Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp.	Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp.	Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B.S.G.	1897	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Bryum dichotomum</i> Hedw.	Bryum dichotomum Hedw.	Bryum dichotomum Hedw.	<i>Bryum bicolor</i> Dicks.	1966	2011	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 1 (50), 1 (61), 1977
<i>Bryum donianum</i> Grev.	Bryum donianum Grev.	Bryum donianum Grev.	<i>Bryum donianum</i> Grev.	1925	1979	50 ; NP	B.N. arm. : R, H.N. : RR	
<i>Bryum dunense</i> A.J.E. Sm. & H.Whitehouse	Bryum dunense A.J.E.Sm. & H.Whitehouse	Bryum dichotomum Hedw.	<i>Bryum dunense</i> Smith & Withehouse	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	2 (50), 1979
<i>Bryum gemmiferum</i> R.Wilczek & Demaret	Bryum gemmiferum R.Wilczek & Demaret	-	<i>Bryum gemmiferum</i> Wilczek & Demaret	-	1979	14	B.N. par. : RR (14), méconnu	1 (14), 1980
<i>Bryum gemmilucens</i> R.Wilczek & Demaret	Bryum gemmilucens R.Wilczek & Demaret	Bryum gemmilucens R.Wilczek & Demaret	<i>Bryum gemmilucens</i> Wilczek & Demar.	1975	1979	50 ; 61 ; NP	B.N.arm. & B.N. par. : R	3 (61), 1977
<i>Bryum intermedium</i> (Brid.) Blandow	Bryum intermedium (Brid.) Blandow	Bryum intermedium (Brid.) Blandow	<i>Bryum intermedium</i> (Brid.) Bland.	1979	2003	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Bryum klinggraeffii</i> Schimp.	Bryum klinggraeffii Schimp.	Bryum klinggraeffii Schimp.	<i>Bryum klingraeffii</i>	1993	1993	50		1 (50), 1993
<i>Bryum marratii</i> Hook.f. & Wilson	Bryum marratii Wilson	Bryum marratii Hook.f. & Wilson	<i>Bryum marratii</i> Wils.	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	1 (50), 1972
<i>Bryum moravicum</i> Podp.	Bryum moravicum Podp.	Bryum moravicum Podp.	<i>Bryum flaccidum</i>	1988	1988	61		
<i>Bryum neodamense</i> Itzigs.	Bryum neodamense Itzigs.	Bryum neodamense Itzigs.	<i>Bryum neodamense</i> Itzig.	1925	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Bryum pallens</i> Sw. ex anon.	Bryum pallens Sw.	Bryum pallens Sw. ex anon.	<i>Bryum pallens</i> Sw.	1886	1997	14 ; 50	B.N. arm. : R (50)	
<i>Bryum pallescens</i> Schleich. ex Schwägr.	Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr.	Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr.	<i>Bryum cirratum</i> Hoppe & Hornsch. ; <i>Bryum pallescens</i>	1966	2009	50 ; 61	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) P.Gaertn. et al.	Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Meyer & Scherb.	Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al.	<i>Bryum pseudotriquetrum</i> Gaertn., Meyer & Schreb. ; <i>Bryum pseudotriquetrum</i> Schw. ; <i>Bryum pseudotriquetrum</i> var. <i>polytrichoides</i> Corb. ; <i>Bryum ventricosum</i> Sw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : AC	
<i>Bryum pseudotriquetrum</i> var. <i>bimum</i> (Schreb.) Lilj.	Bryum bimum (Schreb.) Turner	Bryum pseudotriquetrum var. <i>bimum</i> (Schreb.) Lilj.	<i>Bryum bimum</i> Schreb. ; <i>Bryum bimum</i> Schr.	1874	2001	14 ; 50 ; 61	B.N. : AR	2 (14), 1976
<i>Bryum radiculosum</i> Brid.	Bryum radiculosum Brid.	Bryum radiculosum Brid.	<i>Bryum radiculosum</i> Brid. (= <i>Bryum murale</i> Wils.) ; <i>Bryum murale</i> Wils.	1886	2009	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC N-Cotentin, AR ailleurs	1 (50), 1980
<i>Bryum rubens</i> Mitt.	Bryum rubens Mitt.	Bryum rubens Mitt.	<i>Bryum rubens</i> Mitt.	1966	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	4 (14), 1 (50), 1 (61), 1987
<i>Bryum ruderale</i> Crundw. & Nyholm	Bryum ruderale Crundw. & Nyholm	Bryum ruderale Crundw. & Nyholm	<i>Bryum ruderale</i> Crundw. & Nyh.	1975	1985	14 ; 50 ; 61	B.N. par. : RR	1 (14), 1 (61)
<i>Bryum subapiculatum</i> Hampe	Bryum subapiculatum Hampe	Bryum subapiculatum Hampe	<i>Bryum microerytrocarpum</i> C.Müll. & Kindb. ; <i>Bryum subapiculatum</i>	1926	2010	14 ; 50 ; NP	N. : AC	1 (14), 1 (50), 1987
<i>Bryum tenuisetum</i> Limpr.	Bryum tenuisetum Limpr.	Bryum tenuisetum Limpr.	<i>Bryum tenuisetum</i>	1966	1988	61		1 (61), 1988
<i>Bryum torquescens</i> Bruch & Schimp.	Bryum torquescens Bruch ex De Not.	Bryum torquescens Bruch & Schimp.	<i>Bryum torquescens</i> Bruch ex De Not.	1874	2010	14 ; 61	N. : RR	
<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turner	Bryum turbinatum (Hedw.) Turner	Bryum turbinatum (Hedw.) Turner	<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turn.	1966	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.	Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp.	Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp.	<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) B.S.G.	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.	Bryum warneum (Röhl.) Brid.	Bryum warneum (Röhl.) Brid.	<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.	-	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	Buxbaumia aphylla Hedw.	Buxbaumia aphylla Hedw.	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	1874	1979	14 ; 61 ; NP	N. : RR	
<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.	Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.	Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb. ; <i>Hypnum cordifolium</i> Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	1 (61), 1982
<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb.	Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.	Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb. ; <i>Hypnum giganteum</i> Sch.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, H.N. : RR	2 (14), 1968
<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske	Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske ; <i>Acrocladium cuspidatum</i> (L.) Lindb. ; <i>Hypnum cuspidatum</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 1976
<i>Calliergonella lindbergii</i> (Mitt.) Hedenäs	Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs	Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs	<i>Hypnum lindbergii</i> Mitt. ; <i>Breidleria arcuata</i> (Lindb.) Loesk. ; <i>Hypnum arcuatulum</i> Lind.	1886	1979	50 ; 61 ; NP	N. : R à AR	
<i>Campyliadelphus chrysophyllus</i> (Brid.) R.S.Chopra	Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda	Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda	<i>Campylium chrysophyllum</i> (Brid.) J. Lange ; <i>Hypnum chrysophyllum</i> Brid.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	H.N. & B.N. par. AC, B.N. arm. : R	
<i>Campyliadelphus elodes</i> (Lindb.) Kanda	Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda	Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda	<i>Campylium elodes</i> (Lindb.) Kindb.	1925	2003	50 ; NP	B.N. arm. & H.N. : R	
<i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb.	Campylium protensum (Brid.) Kindb.	Campylium protensum (Brid.) Kindb.	<i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb. ; <i>Hypnum stellatum</i> var. <i>protensum</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : R	1 (61), 1981
<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen	Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen	Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) C. Jens. ; <i>Hypnum stellatum</i> Schr.	1874	2009	50	N. : AC à C	1 (50), 1979
<i>Campylophyllum calcareum</i> (Crundw. & Nyholm) Hedenäs	Campylophyllum calcareum (Crundw. & Nyholm) Hedenäs	Campylophyllum calcareum (Crundw. & Nyholm) Hedenäs	<i>Campylium calcareum</i> Crundw. & Nyh. ;	1978	2009	14 ; NP	B.N. par. : R	2 (14), 1983
<i>Campylophyllum sommerfeltii</i> (Myrin) Hedenäs	Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs	Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs	<i>Campylium sommerfeltii</i> (Myr.) Bryhn. ; <i>Hypnum sommerfeltii</i> Myr.	1874	1922	14 ; 50		
<i>Campylopus atrovirens</i> De Not.	Campylopus atrovirens De Not.	Campylopus atrovirens De Not.	<i>Campylopus atrovirens</i> De Not	2002	2003	61		
<i>Campylopus brevipilus</i> Bruch & Schimp.	Campylopus brevipilus Bruch & Schimp.	Campylopus brevipilus Bruch & Schimp.	<i>Campylopus brevipilus</i> B.S.G. ; <i>Campylopus brevipilus</i> var. <i>elatus</i> Card.	1894	2003	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	2 (14), 1 (50), 1982

<b>Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.</b>	Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.	Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.	Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. ; Campylopus paradoxus Wils.	1894	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	2 (14), 1 (50), 1981
<b>Campylopus fragilis (Brid.) Bruch &amp; Schimp.</b>	Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.	Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.	Campylopus fragilis (Brid.) B.S.G. ; Campylopus densus B. E. ; Campylopus fragilis var. densus Husn. ; Campylopus turfaceus var. fragilis	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, RR ailleurs	1 (14), 3 (50), 1981
<b>Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.</b>	Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.	Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.	Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.	1979	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : AR à AC	1 (14), 4 (50), 1988
<b>Campylopus nigricans O. du Nod</b>			Campylopus nigricans O. du Nod	1925	1925	50		
<b>Campylopus pilifer Brid.</b>	Campylopus pilifer Brid.	Campylopus pilifer Brid.	Campylopus polytrichoides de Not.	1894	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	2 (14), 1 (50), 1 (61), 1982
<b>Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.</b>	Campylopus pyriformis (F.Schultz) Brid.	Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.	Campylopus pyriformis Brid. ; Campylopus piriformis Brid. var. fragilis Husnot ; Campylopus pyriformis var. muelleri ; Campylopus turfaceus B. E. ; Campylopus pyriformis var. julaceum Corb.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	2 (14), 1 (61), 1976
<b>Campylopus subulatus Schimp. ex Milde</b>	Campylopus subulatus Schimp. ex J.Milde	Campylopus subulatus Schimp. ex Milde	Campylopus subulatus Schimp.	1979	2002	61	B.N. arm. : RR (61)	
<b>Ceratodon conicus (Hampe) Lindb.</b>	Ceratodon conicus (Hampe) Lindb.	Ceratodon conicus (Hampe) Lindb.	Ceratodon conicus Lindb. ; Ceratodon purpureus Brid. var. conicus Husnot.	1901	1979	NP	N. : AR, sauf littoral ouest du Cotentin AC	
<b>Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.</b>	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1 (50), 1975
<b>Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.</b>	Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.	Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv.	Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : AR	1 (14), 1976
<b>Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske &amp; M.Fleisch.</b>	Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.	Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.	Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Fleisch & Loeske ; Eurhynchium crassinervium Br. et Schp. ; Hypnum crassinervium Tayl.	1873	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : R	3 (14), 1 (50), 1980
<b>Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout</b>	Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout	Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout	Cirriphyllum piliferum (Schreb.) Grout. ; Hypnum piliferum Sch.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	3 (14), 1977
<b>Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber &amp; D.Mohr</b>	Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr	1874	2010	14 ; 50 ; NP	N. : AR, sauf N-Cotentin R	1 (14), 1968
<b>Coscinodon cribosus (Hedw.) Spruce</b>	Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce	Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce		1974	1974	61		1 (61), 1974
<b>Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce</b>	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Roth ; Cratoneuron filicinum var. filicinum (Hedw.) Spruce ; Hygroamblystegium filicinum (L.) Loeske ; Hypnum filicinum	1874	2007	14 ; 50 ; 61	N. : AC	2 (14), 1976
<b>Cratoneuron filicinum var. fallax (Brid.) Roth.</b>	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce	Cratoneuron fallax (Brid.) Roth. ; Amblystegium vallis-clausae	1894	1979	14 ; NP	N. : R	1 (14), 1976
<b>Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.</b>	Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.	Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.	Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. ; Barbula membranifolia Hook.	1874	2009	14	B.N. par. & H.N. : RR	
<b>Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr</b>	Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr	Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr	Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr. ; Cryphaea arborea (Huds.) Lindb.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : R	3 (14), 1983
<b>Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.</b>	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	H.N. & B.N. par. : C, B.N. arm. : R, sauf littoral AC	2 (14), 1978
<b>Ctenidium molluscum var. condensatum (Hedw.) Mitt.</b>	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Ctenidium molluscum var. condensatum (Schimp.) Britt.	1886	2011	50 ; NP	B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : R	
<b>Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch &amp; Schimp.</b>	Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp.	Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp.	Oreoweisia bruntonii (Sm.) Milde ; Cynodontium bruntonii (Sm.) Br. Eur. ; Dicranum bruntonii Sm. ; Oncophorus bruntonii	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, H.N. : RR	1 (14), 1 (61), 1982
<b>Dalytrichia mucronata (Brid.) Broth.</b>	Dalytrichia mucronata (Brid.) Broth.	Dalytrichia mucronata (Brid.) Broth.	Dalytrichia mucronata (Brid.) Broth. ; Barbula brebissoni Brid.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : AR	3 (14), 1976
<b>Dichodontium flavescens (Dicks.) Lindb.</b>	Dichodontium flavescens (Dicks. ex With.) Lindb.	Dichodontium flavescens (Dicks.) Lindb.			2010		Nouvelle espèce (Werner J.)	
<b>Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.</b>	Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.	Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.	Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. ; Dichodontium pellucidum var. fagimontanum ; Dicranum pellucidum Hedw.	1886	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR (61)	
<b>Dichodontium palustre (Dicks.) M. Stech.</b>	Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech.	Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech.	Dicranella palustris (Dick.) Crundw. E. Warb.	1983	1983	50	B.N. arm. : RR (50) - Protection régionale	1 (50), 1983
<b>Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.</b>	Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.	Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.	Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. ; Dicranum cerviculatum Hedw.	1873	2009	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : R	
<b>Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.</b>	Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.	Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.	Anisothecium vaginale (With.) Loeske	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.</b>	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. ; Dicranella heteromalla var. stricta ; Dicranum heteromallum Hedw. ; Dicranum heteromallum var. interruptum ; Dicranum heteromallum var. sericeum	1886	2010		N. : CC	4 (14), 1 (50), 1 (61), 1976
<b>Dicranella howei Renaud &amp; Cardot</b>	Dicranella howei Renaud & Cardot	Dicranella howei Renaud & Cardot		2009	2011	14 ; 50 ; 61	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	

<i>Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp.</i>	Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp.	Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp.	Anisothecium rufescens (With.) Lindb. ; Dicranella rufescens Schp. ; Dicranum rufescens Furn.	1873	2009	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : R	1 (50), 1 (61), 1983
<i>Dicranella schreberiana (Hedw.) Dixon</i>	Dicranella schreberiana (Hedw.) Dixon	Dicranella schreberiana (Hedw.) Dixon	Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dix. ; Dicranella schreberi Schp. ; Dicranum schreberi Hed.	1873	2009	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR ou négligé	
<i>Dicranella staphylina H.Whitehouse</i>	Dicranella staphylina H.Whitehouse	Dicranella staphylina H.Whitehouse	Dicranella staphylina Whitehouse ; Anisothecium staphylinum	1975	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, R ailleurs	1 (14), 1 (50), 1 (61), 1977
<i>Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.</i>	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. ; Dicranella secunda (Sw.) Lindb. ; Dicranum subulatum Hedw.	1886	1979	50 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Dicranella varia (Hedw.) Schimp.</i>	Dicranella varia (Hedw.) Schimp.	Dicranella varia (Hedw.) Schimp.	Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. ; Dicranella rubra Huds. ; Dicranella varia ; Dicranum varium Hedw. ; Dicranella rubra Huds. var. callistoma Schp. ?	1887	1979	14 ; 61 ; NP	N. : C	1 (14), 1978
<i>Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton</i>	Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton	Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton	Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt. ; Dicranodontium longirostre	1894	1979	14	B.N. arm. : RR (14)	1 (14), 1 (50), 1975
<i>Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.</i>	Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde	Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.	Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ; Weisia cirrhata Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : R	2 (14), 1 (50), 2 (61), 1983
<i>Dicranum bonjeanii De Not.</i>	Dicranum bonjeanii De Not.	Dicranum bonjeanii De Not.	Dicranum bonjeanii De Not. ; Dicranum palustre Lap.	1886	2009	50 ; 61 ; NP	N. : AR	2 (14), 1980
<i>Dicranum flagellare Hedw.</i>	Dicranum flagellare Hedw.	Dicranum flagellare Hedw.	Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Dicranum fuscescens Sm.</i>	Dicranum fuscescens Sm.	Dicranum fuscescens Sm.	Dicranum fuscescens var. fuscescens Sm.	2002	2002	61		
<i>Dicranum majus Sm.</i>	Dicranum majus Sm.	Dicranum majus Sm.	Dicranum majus Turn.	1894	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : R	1 (14), 1978
<i>Dicranum montanum Hedw.</i>	Dicranum montanum Hedw.	Dicranum montanum Hedw.	Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske ; Dicranum montanum Hedw.	1886	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, localement AC	1 (14), 3 (61), 1988
<i>Dicranum polysetum Sw. ex anon.</i>	Dicranum polysetum Sw.	Dicranum polysetum Sw. ex anon.	Dicranum polysetum Sw. ; Dicranum rugosum Brid.	1969	2002	50 ; 61 ; NP	N. : R	
<i>Dicranum scoparium Hedw.</i>	Dicranum scoparium Hedw.	Dicranum scoparium Hedw.	Dicranum scoparium Hedw. ; Dicranum scoparium alpestre ; Dicranum scoparium (L.) Hedw. var. orthophyllum Brid. ; Dicranum scoparium Hedw. var. paludosum (Schimp.) Moenken.	1887	2010		N. : CC	4 (14), 1985
						14 ; 50 ; 61		
<i>Dicranum scottianum Turner ex R.Scott</i>	Dicranum scottianum Turner ex Scott.R.	Dicranum scottianum Turner ex R.Scott	Dicranum scottianum Turn. (= Orthodicranum scottianum (Turn.) Roth.)	1873	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, sauf N-Cotentin AC	2 (50), 1983
<i>Dicranum spurium Hedw.</i>	Dicranum spurium Hedw.	Dicranum spurium Hedw.	Dicranum spurium Hedw.	1894	2008	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR, protection régionale	2 (50), 1976
<i>Didymodon acutus (Brid.) K.Saito</i>	Didymodon acutus (Brid.) K.Saito	Didymodon acutus (Brid.) K.Saito	Barbula acuta (Brid.) Brid. ; Barbula gracilis Schw.	1874	2009	14 ; NP	N. : AR	1 (14), 1993
<i>Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander</i>	Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander	Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander	Barbula fallax Hedw.	1874	2011	14	N. : C	1 (14), 1 (50), 1985
<i>Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill</i>	Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill	Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill	Barbula reflexa (Brid.) Brid.	1925	1979	50 ; NP	B.N. par. : RR	
<i>Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill</i>	Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill	Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill	Barbula cylindrica (Tayl.) Schimp.	1901	2011	14 ; 50 ; 61	N. : AR	1 (14), 1 (50), 1 (61), 1980
<i>Didymodon liridus Hornsch.</i>	Didymodon liridus Hornsch.	Didymodon liridus Hornsch.	Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl ; Didymodon liridus Hornsch. ; Barbula trifaria	1873	2011	14 , 50 , 61	N. : AR	1 (14)
<i>Didymodon rigidulus Hedw.</i>	Didymodon rigidulus Hedw.	Didymodon rigidulus Hedw.	Didymodon rigidulus Hedw. ; Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.	1922	2009	14 , 50 , 61	B.N. arm. & H.N. : RR	1 (14), 1981
<i>Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne</i>	Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne	Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne	Barbula sinuosa (Mitt.) Grav. ; Trichostomum sinuosum	1894	2011	14 , 50 , 61	B.N. : R	2 (14), 1991
<i>Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa</i>	Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa	Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa	Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa ; Barbula tophacea ; Trichostomum tophaceum Brid.	1874	1979	14 ; 61 ; NP	B.N. par. : RR	1 (14), 1975
<i>Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander</i>	Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander	Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander	Barbula vinealis Brid	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	2 (14), 1 (50), 1978
<i>Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr</i>	Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr	Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr	Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr	1874	2011	50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : R	1 (50), 1977
<i>Disclerium nudum (Dicks.) Brid.</i>	Disclerium nudum (Dicks.) Brid.	Disclerium nudum (Dicks.) Brid.	Disclerium nudum (Dicks.) Brid.	1874	1979	14	B.N. arm. : RR (14)	
<i>Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe</i>	Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe	Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe	Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe ; Didymodon flexicaule ; Trichostomum flexicaule B. E.	1874	2003	14	B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : RR sauf littoral	1 (14), 1 (50), 1976
<i>Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze (= D. crispatissimum)</i>	Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze	Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze	Ditrichum crispatissimum	1997	2010	14		1 (14), 1997
<i>Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton</i>	Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton	Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton	Ditrichum heteromallum (Hedw.) Brid. ; Ditrichum homomallum (Hedw.) Hamp. c.sp. ; Leptotrichum homomallum Hampe ; Trichostomum homomallum B. E.	1874	2009	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R, H.N. : RR	
<i>Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.</i>	Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.	Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.		1994	1994	50	B.N. arm. : RR	
<i>Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe</i>	Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe	Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe	Ditrichum pallidum (Schrad.) Hampe ; Leptotrichum pallidum Hampe ; Trichostomum pallidum Hedw.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	N. : AR à R	2 (14), 1987

Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe	Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe	Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe	Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe (= D. tortile (Schrad.) Brockm.) ; Trichostomum tortile Sch. var. pusillum	1874	1979	14 ; NP	B.N. : RR		
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. ; Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mönkem. ; Hypnum aduncum Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	3 (14), 2 (50), 1977	
			Drepanocladus kneiffii (B.S.G.) Warnst.	1911	1979	14 ; 50 ; NP	N. : AC, localement C		
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs	Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs	Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs	Campylium polygamum (B.S.G.) C. Jens.	1977	2003	50 ; NP	N. : R à RR	1 (50), 1975	
Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.	Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.	Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst.	Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.	1925	1979	50 ; NP	B.N. arm. : RR		
Encalypta alpina Sm.	Encalypta alpina Sm.	Encalypta alpina Sm.	Encalypta commutata	1960?	1960?	14			
Encalypta streptocarpa Hedw.	Encalypta streptocarpa Hedw.	Encalypta streptocarpa Hedw.	Encalypta streptocarpa Hedw.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. par. & H.N. : AR, B.N. arm. : RR (mortier murs)	2 (14), 1985	
Encalypta vulgaris Hedw.	Encalypta vulgaris Hedw.	Encalypta vulgaris Hedw.	Encalypta vulgaris Hedw.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : R	3 (14), 1978	
Entodon concinnus (De Not.) Paris	Entodon concinnus (De Not.) Paris	Entodon concinnus (De Not.) Paris	Entodon concinnus (De Not.) Par. ; Entodon orthocarpus	1978	2010	14 ; NP	B.N. par. & H.N. : AC	2 (14), 1 (61), 1985	
Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn	Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn	Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn	Funaria attenuata (Dicks.) Lindb. ; Entosthodon templetoni Schwaeg.	1901	2000	14 ; NP	B.N. arm. : R	3 (14), 1 (50), 1 (61), 1980	
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.	Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.	Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.	Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb. ; Physcomitrium fasciculare B. E.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : AC		
Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife	Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife	Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife	Funaria calcarea Wahlenb. ; Funaria dentata Crome ; Funaria hibernica Hook. ; Funaria mediterraneae Ldb.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	N. : R	1 (14), 1977	
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.	Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.	Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.	Funaria obtusa (Hedw.) Lindb. ; Entosthodon ericetorum Schp. ; Funaria ericetorum (Disck.) Lindb. ; Physcomitrium ericetorum B. E.	1874	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : AR	1 (14), 3 (50), 1996	
Ephemerum minutissimum Lindb.	Ephemerum minutissimum Lindb.		Ephemerum minutissimum Lindb	1976	2011	14 ; NP	N. : AR		
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay	Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay	Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay	Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul. ; Phascum recurvifolium Dick.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. par. & H.N. : RR		
Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe	Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe	Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe	Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe ; Phascum serratum Schr.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC, sauf N-Cotentin et localement R		
Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal.	Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal.	Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal.	Ephemerum sessile (Bruch & Schimp.) C. Müll.	-	1979	NP	B.N. arm. & H.N. : RR		
Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.	Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.	Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.	Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb. ; Bryum tozeri Grev. ; Webera tozeri Schp.	1886	1979	50 ; NP	B.N. arm. : RR	1 (50), 1985	
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.	Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.	Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. ; Weisia verticillata Brid.	1874	2011	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR, B.N. par. & H.N. : R	4 (14), 2 (50), 1983	
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen		1982	1982	61		1 (61), 1982
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.	Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.	Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.	Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. ; Hypnum striatum Schr.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	5 (14), 1 (61), 1981	
Fabronia pusilla Raddi	Fabronia pusilla Raddi	Fabronia pusilla Raddi	Fabronia pusilla Raddi ; Fabronia pusilla Schw.	1874	1979	14	B.N. arm. : RR (14)		
Fissidens adianthoides Hedw.	Fissidens adianthoides Hedw.	Fissidens adianthoides Hedw.	Fissidens adianthoides Hedw.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 1 (61), 1981	
Fissidens arnoldii R.Ruthe	Fissidens arnoldii R.Ruthe	Fissidens arnoldii R.Ruthe	Fissidens arnoldii Ruthe	1938	1938	50			
Fissidens bambergeri Schimp.	Fissidens bambergeri Schimp.	Fissidens viridulus var. viridulus	Fissidens bambergeri Schimp. ; Fissidens viridulus var. bambergeri (Milde) Waldh.	1922	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. : R	1 (14), 1977	
Fissidens bryoides Hedw.	Fissidens bryoides Hedw.	Fissidens bryoides Hedw.	Fissidens bryoides Hedw.	1901	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	2 (14), 1 (50), 1976	
Fissidens bryoides var. caespitans Schimp.	Fissidens curnovii Mitt.	Fissidens bryoides var. caespitans Schimp.	Fissidens curnovii Mitt., Fissidens bryoides var. caespitans	1938	1979	14 ; 50	B.N. arm. : RR (50)	1 (50), 1983	
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp.	Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp.	Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp.	Fissidens crassipes Wils. ; Fissidens incurvus var. crassipes	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	1 (14), 1 (61), 1987	
			Fissidens mildeanus Schimp.	1922	1979	50 ; NP	B.N. arm. : R		
Fissidens crispus Mont.	Fissidens limbatus Sull.	Fissidens crispus Mont.	Fissidens minutulus Sull. ex Braithw.	1938	1979	50 ; NP	B.N. par. & H.N. : RR	3 (14), 1 (61), 1985	
Fissidens curvatus Hornsch.	Fissidens curvatus Hornsch.	Fissidens curvatus Hornsch.	Fissidens algaricus Solms	1938	1979	50	B.N. arm. : R		
Fissidens dubius P.Beauv.	Fissidens dubius P.Beauv.	Fissidens dubius P.Beauv.	Fissidens cristatus Mitt. ; Fissidens decipiens De Not.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	N. : AC à AR		
Fissidens exilis Hedw.	Fissidens exilis Hedw.	Fissidens exilis Hedw.	Fissidens exilis Hedw.	1874	1979	14 ; 50 ; 61	N. : R ou négligé (fugace)		
Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud.	Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud.	Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud.	Octodiceras fontanum (La Pyl.) Lindb. ; Fissidens julianus (Sav.) Schimp.	1928	2010	50 ; 61	B.N. arm. : R, protection régionale		
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm	Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm	Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm	Fissidens incurvus Starke	1979	2010	14 ; NP	N. : AR		
Fissidens incurvus Starke ex Röhl	Fissidens incurvus Starke ex Röhl.	Fissidens viridulus var. incurvus (Starke ex Röhl.) Waldh.	Fissidens incurvus Schw. ; Fissidens incurvus Stark.	1874	1938	14 ; 50		2 (14), 1990	
Fissidens monguillonii Thér.	Fissidens monguillonii Thér.	Fissidens monguillonii Thér.	Fissidens monguillonii Thér.	1922	1979	50	B.N. arm. : RR (50)		
Fissidens osmundoides Hedw.	Fissidens osmundoides Hedw.	Fissidens osmundoides Hedw.	Fissidens osmundoides Hedw.	1925	2001	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR		

<b>Fissidens polyphyllus Wilson ex Bruch &amp; Schimp.</b>	Fissidens polyphyllus Wilson ex B.S.G.	Fissidens polyphyllus Wilson ex Bruch & Schimp.	Fissidens polyphyllus Wils.	2003	2003	14		
<b>Fissidens pusillus (Wilson) Milde</b>	Fissidens pusillus (Wilson) Milde	Fissidens pusillus (Wilson) Milde	Fissidens pusillus Wils. ; Fissidens incurvus var. pusillus Wils. ; Fissidens pusillus var. irriguus Limpr.	1886	2010	50 ; 61	B.N. arm. : R	1 (14), 1975
<b>Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.</b>	Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.	Fissidens rivularis (Spruce) Schimp.	Fissidens rivularis (Spruce) Br. Eur.	1938	1938	50	Rochers et pierres humides, fontaines et ruisseaux ; à rechercher	
<b>Fissidens taxifolius Hedw.</b>	Fissidens taxifolius Hedw.	Fissidens taxifolius Hedw.	Fissidens taxifolius Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	3 (14), 1983
<b>Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.</b>	Fissidens viridulus var. viridulus (Sw.) Wahlenb.  Fissidens bryoides var. inconstans (Schimp.) R.Ruthe	Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.	Fissidens impar Mitt. (=F. bryoides ssp. viridulus (Sw.) Kindb.) ; Fissidens viridulus Braithw.	1938	2009	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AC, B.N. par. : R	2 (50), 1979
			Fissidens viridulus var. viridulus (Sw.) Wahlenb.	2000	2003	14 ; 50		
			Fissidens inconstans Schimp.	1922	1979	50 ; NP	B.N. arm. : AC ?, méconnu ailleurs	
<b>Fontinalis antipyretica Hedw.</b>	Fontinalis antipyretica Hedw.	Fontinalis antipyretica Hedw.	Fontinalis antipyretica Hedw. ; Fontinalis antipyretica var. gigantea	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 1978
<b>Fontinalis squamosa Hedw.</b>	Fontinalis squamosa Hedw.	Fontinalis squamosa Hedw.	Fontinalis squamosa Hedw. ; Fontinalis squamosa L.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	3 (14), 1 (50), 1983
<b>Funaria hygrometrica Hedw.</b>	Funaria hygrometrica Hedw.	Funaria hygrometrica Hedw.	Funaria hygrometrica Hedw. ; Mnium hygrometrica	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	2 (14), 1981
<b>Funaria microstoma Bruch ex Schimp.</b>	Funaria microstoma Bruch ex Schimp.	Funaria microstoma Bruch ex Schimp.	Funaria microstoma Schimp. ; Funaria microstoma B. E.	1874	2000	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR	
<b>Grimmia crinita Brid.</b>	Grimmia crinita Brid.	Grimmia crinita Brid.	Grimmia crinita Brid.	1874	2009	14 ; 61 ; NP	B.N. par. : R, H.N. : RR	1 (14), 1978
<b>Grimmia decipiens (Schultz) Lindb.</b>	Dryptodon decipiens (F.Schultz) Loeske	Grimmia decipiens (Schultz) Lindb.	Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. ; Grimmia schultzii Wils.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	4 (14), 1983
<b>Grimmia donniana Sm.</b>	Orthogrimmia donniana (Sm.) Ochyra & Zarnowiec	Grimmia donniana Sm.	Grimmia curvula Bruch.	1874	1874	14		
<b>Grimmia hartmanii Schimp.</b>	Dryptodon hartmanii (Schimp.) Limpr.	Grimmia hartmanii Schimp.	Grimmia hartmanii Schimp.	1922	2010	50 ; 61	B.N. arm. : RR	
<b>Grimmia laevigata (Brid.) Brid.</b>	Guembelia laevigata (Brid.) Ochyra & Zarnowiec	Grimmia laevigata (Brid.) Brid.	Grimmia laevigata (Brid.) Brid. ; Grimmia leucophaea Grev.	1873	2007	14 ; 61 ; NP	N. : AC	
<b>Grimmia lisae De Not.</b>	Grimmia lisae De Not.	Grimmia lisae De Not.	Grimmia lisae De Not. ; Grimmia subsquarrosa	1966	2010	14 ; 61	B.N. arm. : R	1 (14), 1978
<b>Grimmia montana Bruch &amp; Schimp.</b>	Orthogrimmia montana (Bruch & Schimp.) Ochyra & Zarnowiec	Grimmia montana Bruch & Schimp.	Grimmia montana B.S.G.	1874	2010	14 ; 61 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	1 (14), 3 (61), 1976
<b>Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson</b>	Dryptodon orbicularis (Bruch) Ochyra & Zarnowiec	Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson	Grimmia orbicularis Bruch	1874	2009	14 ; 61 ; NP	B.N. : RR	3 (14), 1 (50), 1 (61), 1976
<b>Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.</b>	Guembelia ovalis (Hedw.) Müll.Hal.	Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.	Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. (= G. commutata Hüb.) ; Grimmia ovata	1960 ?	2009	14	B.N. arm. & H.N. : RR	
<b>Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.</b>	Dryptodon pulvinatus (Hedw.) Brid.	Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.	Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. ; Grimmia pulvinata Sm. var. longipila Schp.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	
<b>Grimmia trichophylla Grev.</b>	Dryptodon trichophyllus (Grev.) Brid.	Grimmia trichophylla Grev.	Grimmia trichophylla Grev.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, R ailleurs	1 (14), 1978
<b>Gymnostomum calcareum Nees &amp; Hornsch.</b>	Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.	Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.	Gymnostomum calcareum Nees. & Hornsch.	1874	1979	14 ; 50	N. : RR	1 (14), 1978
<b>Gymnostomum viridulum Brid.</b>	Gymnostomum viridulum Brid.	Gymnostomum viridulum Brid.		2009	2009	14	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<b>Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.</b>	Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp.	Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.	Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. ; Gymnostomum tenue Schr.	1874	2011	14 ; 61	B.N. par. & H.N. : R	5 (14), 1985
<b>Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs</b>	Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. ; Hypnum vernicosum Lindb.	1886	1988	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : RR	
<b>Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.</b>	Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.	Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.	Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. ; Hedwigia albicans Lindb.	1874	2007	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, AR ailleurs	2 (14), 1 (50), 1977
<b>Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch. &amp; Schimp.</b>	Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch. & Schimp.	Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.	Hedwigia albicans var. leucophaea Schimp. ; Hedwigia ciliata var. leucophaea	1874	1910	14 ; 50 ; 61		1 (14), 1968
<b>Hedwigia ciliata var. viridis Bruch. &amp; Schimp.</b>	Hedwigia ciliata var. viridis Bruch & Schimp.	Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.	Hedwigia ciliata var. viridis	1874	1886	14 ; 50		
<b>Hedwigia stellata Hedenäs</b>	Hedwigia stellata Hedenäs	-		2009	2010	14 ; 50 ; 61	Nouvelle espèce (JC Hauguel, Werner J.)	
<b>Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander</b>	Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander	Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander	Pottia heimii (Hedw.) Hampe ; Pottia heimii B. E.	1874	2000	14 ; 50 ; NP	N. : RR - Protection régionale	2 (14), 1993
<b>Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.</b>	Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.	Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.	Isopterygium seligeri (Brid.) Dix. ; Hypnum silesiacum Sel.	1874	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. : RR	1 (14), 1985
<b>Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E. Sm.</b>	Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E.Sm.	Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E.Sm.		2009	2010	14 ; 61	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<b>Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.</b>	Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.	Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.	Heterocladium heteropterum (Brid.) B.S.G. ; Hypnum heteropterum R. Spr.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, H.N. : RR	2 (50) non datés
<b>Heterocladium wulfsbergii I.Hagen</b>	Heterocladium wulfsbergii I.Hagen	Heterocladium wulfsbergii I.Hagen	Heterocladium wulfsbergii Hag.	-	2010	50	B.N. arm. : RR (50)	1 (14), 2 (50), 1977
<b>Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.</b>	Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp.	Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.	Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	3 (14), 1982

<i>Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.</i>	<i>Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.</i>	<i>Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.</i>	<i>Camptothecium lutescens (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum lutescens Huds. ; Homalothecium lutescens</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : R sauf littoral 50, B.N. par. & H.N. : C	4 (14), 1985
<i>Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G. ; Camptothecium sericeum ; Leskeia sericea Hedw.</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	N. : CC	1 (14), 1968
<i>Hookeria lucens (Hedw.) Sm.</i>	<i>Hookeria lucens (Hedw.) Sm.</i>	<i>Hookeria lucens (Hedw.) Sm.</i>	<i>Hookeria lucens (Hedw.) Sm. ; Pterygophyllum lucens Brid.</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : AR, B.N. par. & H.N. : RR	2 (14), 1976
<i>Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske</i>	<i>Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske</i>	<i>Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske</i>	<i>Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske ; Hypnum fluviatile Sw.</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : R	1 (14), 1975
<i>Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp., Goffinet &amp; Hedenäs</i>	<i>Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderpoorten, Hedenäs &amp; Goffinet</i>	<i>Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp., Goffinet &amp; Hedenäs</i>	<i>Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw. (= Leptodictyum kochii (B.S.G.) Warnst.)</i>	1979	2000	14 ; 50	B.N. arm. : RR (14)	
<i>Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.</i>	<i>Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.</i>	<i>Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.</i>	<i>Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. ; Amblystegium irriguum ; Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. ; Hygroamblystegium irriguum (Wils.) Loeske ; Hypnum irrigum H. et W.</i>	1874	2003	14 , 50 , 61	B.N. arm. : AR, H.N. : R	1 (14), 1977
<i>Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk.</i>	<i>Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk.</i>	<i>Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk.</i>	<i>Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.</i>	1966	1979	NP	N. : R	2 (14), 1976
<i>Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.</i>	<i>Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.</i>	<i>Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.</i>	<i>Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. ; Hygrohypnum palustre (L.) Loesk. ; Hypnum palustre L.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. ; Hylocomium proliferum (L.) Lindb. ; Hypnum splendens Hedw.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : CC, B.N. par. & H.N. : AC à C	2 (14), 1977
<i>Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk &amp; Margad.</i>	<i>Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk &amp; Margad.</i>	<i>Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk &amp; Margad.</i>	<i>Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk &amp; Margad. ; Hypnum flagellare Diks.</i>	1887	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : R	3 (50), 2 (61), 1983
<i>Hypnum andoi A.J.E.Sm.</i>	<i>Hypnum andoi A.J.E.Sm.</i>	<i>Hypnum andoi A.J.E.Sm.</i>	<i>Hypnum mammillatum (Brid.) Loeske ; Hypnum cupressiforme var. mammillatum</i>	1887	2010	14 , 50 , 61	N. : AR à R	1 (14), 1 (50), 1 (61), 1982
<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>	<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>	<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>	<i>Hypnum cupressiforme ; Hypnum cupressiforme var. tectorum Brid.</i>	1974	2010	14 , 50 , 61		2 (14), 1 (50), 1976
	<i>Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw.</i>		<i>Hypnum cupressiforme var. brevisetum Schimp. ; Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw. ; Hypnum cupressiforme Hedw. var. uncinatum Boul.</i>	1925	2005	14 , 50 , 61	B.N. arm. : littoral de la Manche AC	
	<i>Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid.</i>		<i>Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid.</i>	1886	2007	14 , 50 , 61	N. : C	1 (14), 1968
	<i>Hypnum cupressiforme Hedw.</i>		<i>Hypnum cupressiforme var. imbricatum Boul.</i>	1979	1979	NP	N. : RR	
	<i>Hypnum lacunosum var. tectorum (Brid.) J.P.Frahm</i>		<i>Hypnum cupressiforme var. tectorum Brid. (= H. cup. var. lacunosum Brid.)</i>	1886	2000	14 ; 50 ; NP	N. : C	2 (14), 1 (50), 1976
<i>Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. [Hypnum cupressiforme var lacunosum Brid.]</i>	<i>Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid.</i>	<i>Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.</i>	<i>Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. (= H. cup. var. elatum B. &amp; S.)</i>	1960 ?	2010	14 , 50 , 61	N. : AC	3 (14), 1 (50), 1985
<i>Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp.</i>	<i>Hypnum resupinatum Taylor</i>	<i>Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp.</i>	<i>Hypnum resupinatum Wils. ; Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Tayl.) Schimp.</i>	1874	2011	14 , 50 , 61	B.N. arm. : AC à C (50), AR à R ailleurs	7 (14), 1 (50), 1985
<i>Hypnum cupressiforme var. uncinulatum B.S.G.</i>	<i>Hypnum uncinulatum Jur.</i>		<i>Hypnum cupressiforme var. uncinulatum B.S.G.</i>	1886	1979	14 , 50	N. : C	1 (14), 1968
<i>Hypnum imponens Hedw.</i>	<i>Hypnum imponens Hedw.</i>	<i>Hypnum imponens Hedw.</i>	<i>Hypnum imponens</i>	1960 ?	1960 ?	14		
<i>Hypnum jutlandicum Holmen &amp; E.Warncke</i>		<i>Hypnum jutlandicum Holmen &amp; E.Warncke</i>	<i>Hypnum ericetorum (B.S.G.) Loeske ; Hypnum cupressiforme var. ericetorum Schimp. ; Hypnum cupressiforme var. ericetorum Boul. ; Hypnum jutlandicum Holm. &amp; Warncke</i>	1901	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : CC, AR ailleurs	2 (14), 1 (50), 1 (61), 1985
<i>Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.</i>	<i>Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.</i>	<i>Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.</i>	<i>Isothecium myurum Brid. ; Isothecium alopecuroides</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	N. : AC, localement C	3 (14), 1983
<i>Isothecium myosuroides Brid.</i>		<i>Isothecium myosuroides Brid.</i>	<i>Isothecium myosuroides Brid. ; Eurhynchium myosuroides Schp. ; Hypnum myosuroides L. ; Hypnum myosuroides var. filescens ; Isothecium myosuroides var. myosuroides Brid.</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : AC	1 (14), 1967
<i>Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra var. praelonga</i>	<i>Kindbergia praelonga var. praelonga (Hedw.) Ochyra</i>	<i>Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra</i>	<i>Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Kindb. ; Eurhynchium praelongum (Hedw.) Kindb. ; Hypnum praelongum L. ; Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra var. praelonga</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	N. : CC	1 (14), 3 (61), 1983

<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra var. <i>stokesii</i> (Turner) Ochyra	Kindbergia praelonga var. <i>stokesii</i> (Turner) Ochyra	Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra	Eurhynchium <i>stokesii</i> (Turn.) B.S.G. ; Eurhynchium <i>praelongum</i> var. <i>stokesii</i> (Turn.) Dix. ; Hypnum <i>stokesii</i> Turn. ; Kindbergia <i>praelonga</i> (Hedw.) Ochyra var. <i>stokesii</i> (Turner) Ochyra	1874	2010	14 , 50 , 61	N. : C	8 (14), 1 (61), 1988
<i>Leptobarbula berica</i> (De Not.) Schimp.	Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.	Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.		2010	2010	14	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<i>Leptobryum pyriforme</i> (Hedw.) Wilson	Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson	Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson	Leptobryum <i>pyriforme</i> (Hedw.) Wils. ; Bryum <i>pyriforme</i>	1874	2009	14 ; 50	N. : RR	
<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.		Leptodictyum <i>riparium</i> (Hedw.) Warnst.	Leptodictyum <i>riparium</i> (Hedw.) Warnst. Leptodictyum <i>riparium</i> (Hedw.) Warnst.				N. : C	3 (14), 1976
<i>Leptodon smithii</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Leptodon <i>smithii</i> (Hedw.) Web. & Mohr.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AC (50), RR ailleurs	1 (14), 2 (50), 1993
<i>Leptodontium flexifolium</i> (Dicks.) Hampe	Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe	Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe	Leptodontium <i>flexifolium</i> (With.) Hampe ; Didymodon <i>flexifolius</i> H. et T.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR	1 (61), 1978
<i>Leptodontium gemmascens</i> (Mitt.) Braithw.	Leptodontium gemmascens (Mitt.) Braithw.	Leptodontium gemmascens (Mitt.) Braithw.	Leptodontium <i>gemmaescens</i> (Mitt. ex Hunt) Braithw.	1979	1990	14	N. : RR	2 (14), 1989
<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.	Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw.	Leskea polycarpa Hedw.	Leskea <i>polycarpa</i> Ehrh.	1874	2010	14 , 50 , 61	H.N. & B.N. par. : AC, B.N. arm. : R	3 (14), 1976
<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.	Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.	Leucobryum <i>glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. ; Leucobryum <i>glaucum</i> Hampe	1886	2011	14 , 50 , 61	B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : AC à AR	
<i>Leucobryum juniperoides</i> (Brid.) Müll.Hal.	Leucobryum juniperoides (Brid.) Müll.Hal.	Leucobryum juniperoides (Brid.) Müll.Hal.	Leucobryum <i>juniperoides</i> (Brid.) C. Müll.	1979	2010	14 ; 61 ; NP	B.N. arm. : R ou AR	
<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.	Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.	Leucodon <i>sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	1974	2010	14 , 50 , 61	N. : C	3 (14), 1981
<i>Loeskeobryum brevirostre</i> (Brid.) M.Fleisch.	Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch.	Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch.	Hylocomium <i>brevirostre</i> (Brid.) B.S.G. ; Hylocomium <i>brevirostre</i> ; Hypnum <i>brevirostrum</i> Ehr.	1874	2010	14 , 50 , 61	N. : AR, localement AC	1 (14), 1 (50), 1983
<i>Microbryum curvicolle</i> (Hedw.) R.H.Zander	Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H.Zander		Phascum <i>curvicolle</i> Hedw. ; Phascum <i>curvifolium</i> Hedw. ; Phascum <i>curvicollum</i>	1874	2009	14 ; NP	B.N. par. & H.N. : R	
<i>Microbryum davallianum</i> (Sm.) R.H.Zander	Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander	Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander	Pottia <i>davalliana</i> (Sm.) C. Jens. ; Pottia <i>minutula</i> B. E. ; Pottia <i>minutula</i> var. <i>rufescens</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	4 (14), 2 (61), 1977
<i>Microbryum davallianum</i> var. <i>conicum</i> (Schleich. ex Schwägr.) R. H. Zander	Microbryum davallianum var. <i>conicum</i> (Schleich. ex Schwägr.) R.H.Zander	Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander	Pottia <i>minutula</i> var. <i>conica</i>	1874	1874	14		
<i>Microbryum floerkeanum</i> (F.Weber & D.Mohr) Schimp.	Microbryum floerkeanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.	Microbryum floerkeanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp.	Microbryum <i>floerkeanum</i> (F.Weber & Mohr) Schimp.	1874	1979	14 ; NP	B.N. par. : RR	
<i>Microbryum rectum</i> (With.) R.H.Zander	Microbryum rectum (With.) R.H.Zander	Microbryum rectum (With.) R.H.Zander	Pottia <i>recta</i> (With.) Mitt. ; Phascum <i>rectum</i> Sm.	1874	2010	14 ; NP	B.N. par. : R	2 (14), 1 (50), 1991
<i>Microbryum starkeanum</i> (Hedw.) R.H.Zander	Microbryum starkeanum (Hedw.) R.H.Zander	Microbryum starkeanum (Hedw.) R.H.Zander	Pottia <i>starkeana</i> (Hedw.) K. Müll.	1874	2000	14 ; NP	N. : AR	
<i>Microbryum starkeanum</i> var. <i>brachyodus</i> (Bruch. & Schimp.) R. H. Zander	Microbryum starkeanum var. <i>brachyodus</i> (Bruch & Schimp.) R.H.Zander	Microbryum starkeanum (Hedw.) R.H.Zander	Pottia <i>mutica</i> Vent. fid Limpr. ; Pottia <i>starkeana</i> C. Müll. var. <i>brachyoda</i> Lindb.	1901	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch & Schimp.) Crosby	Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby	Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby	Micromitrium <i>tenerum</i> (Bruch & Schimp.) Crosby	1979	1979	NP	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Mnium hornum</i> Hedw.	Mnium hornum Hedw.	Mnium hornum Hedw.	Mnium <i>hornum</i> Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	1 (14), 1 (61), 1981
<i>Mnium marginatum</i> (Dicks.) P.Beauv.	Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P.Beauv.	Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv.	Mnium <i>marginatum</i> (Dicks.) P.Beauv.	1979	1979	14	B.N. arm. : RR (14)	1 (14), 1977
<i>Mnium stellare</i> Hedw.	Mnium stellare Reichard ex Hedw.	Mnium stellare Hedw.	Mnium <i>stellare</i> Hedw.	1887	2010	14 ; 61	N. : RR	
<i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener	Neckera complanata (Hedw.) Huebener	Neckera complanata (Hedw.) Huebener	Neckera <i>complanata</i> (Hedw.) Hüb.	1874	2007	14 ; 50 ; 61	N. : CC	4 (14), 1983
<i>Neckera crispa</i> Hedw.	Neckera crispa Hedw.	Neckera crispa Hedw.	Neckera <i>crispa</i> Hedw.	1835	1985	14 ; 50 ; NP	H.N. & B.N. par. : AC, B.N. arm. : RR	1 (14), 1975
<i>Neckera pumila</i> Hedw.	Neckera pumila Hedw.	Neckera pumila Hedw.	Neckera <i>pumila</i> Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, R ailleurs	3 (14), 2 (50), 1978
<i>Neckera pumila</i> Hedw. var. <i>philippeana</i> (Schimp.) Milde	Neckera pumila Hedw. var. <i>philippeana</i> (Schimp.) Milde	Neckera pumila Hedw.	Neckera <i>pumila</i> var. <i>philippeana</i> (Schimp.) Milde ; Neckera <i>pumila</i> var. <i>pilifera</i>	?	2010	61		
<i>Orthodontium lineare</i> Schwägr.	Orthodontium lineare Schwägr.	Orthodontium lineare Schwägr.		1985	2010	14 ; 50 ; 61		3 (14), 1989
<i>Orthotrichum affine</i> Schrad. ex Brid.	Orthotrichum <i>affine</i> Schrad. ex Brid.	Orthotrichum <i>affine</i> Schrad. ex Brid.	Orthotrichum <i>affine</i> Brid.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	4 (14), 1 (50), 1982
	Orthotrichum <i>affine</i> var. <i>neglectum</i> (Venturi) Venturi	Orthotrichum <i>affine</i> Schrad. ex Brid.	Orthotrichum <i>affine</i> Schrad. var. <i>neglectum</i> Vent.	1901	1901	NP		
	Orthotrichum <i>affine</i> var. <i>fastigiatum</i> (Bruch ex Brid.) Huebener	Orthotrichum <i>affine</i> Schrad. ex Brid.	Orthotrichum <i>fastigiatum</i> ; Orthotrichum <i>affine</i> var. <i>fastigiatum</i>	1874	1993	14		
<i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw.	Orthotrichum <i>anomalum</i> Hedw.	Orthotrichum <i>anomalum</i> Hedw.	Orthotrichum <i>anomalum</i> Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (14), 1 (50), 1980
<i>Orthotrichum cupulatum</i> Hoffm. ex Brid.	Orthotrichum <i>cupulatum</i> Hoffm. ex Brid. Orthotrichum <i>cupulatum</i> var. <i>riparium</i> Huebener	Orthotrichum <i>cupulatum</i> Hoffm. ex Brid.	Orthotrichum <i>cupulatum</i> Brid. ; Orthotrichum <i>cupulatum</i> Hoff. ; Orthotrichum <i>cupulatum</i> var. <i>rudolphianum</i> ; Orthotrichum <i>rudolphianum</i>	1874	1979	14 ; 61 ; NP	B.N. par. & H.N. : R	

<i>Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum diaphanum Brid. ; Orthotrichum diaphanum Schrad.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	4 (14), 1993
<i>Orthotrichum lyellii Hook. &amp; Taylor</i>	<i>Orthotrichum lyellii Hook. &amp; Taylor</i>	<i>Orthotrichum lyellii Hook. &amp; Taylor</i>	<i>Orthotrichum lyellii Hook. &amp; Tayl.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, AC à AR ailleurs	1 (14), 1976
<i>Orthotrichum obtusifolium Brid.</i>	<i>Orthotrichum obtusifolium Brid.</i>	<i>Orthotrichum obtusifolium Brid.</i>	<i>Orthotrichum obtusifolium Brid.</i>	1874	1979	14 ; 61 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum pallens Brid.</i>	1979	1979	NP	B.N. arm. & B.N. par. : RR	
<i>Orthotrichum pulchellum Brunt.</i>	<i>Orthotrichum pulchellum Brunt.</i>	<i>Orthotrichum pulchellum Brunt.</i>	<i>Orthotrichum pulchellum Brunt.</i>	1874	2011	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R	
<i>Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.</i>	<i>Orthotrichum pumilum Sw.</i>	<i>Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.</i>	<i>Orthotrichum pumilum Sw. (=O. fallax Bruch) ; Orthotrichum fallax Sch. ; Orthotrichum pumilum var. molle Vent.</i>	1874	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : R	
<i>Orthotrichum rivulare Turner</i>	<i>Orthotrichum rivulare Turner</i>	<i>Orthotrichum rivulare Turner</i>	<i>Orthotrichum rivulare Turn.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	
<i>Orthotrichum rogeri Brid.</i>	<i>Orthotrichum rogeri Brid.</i>	<i>Orthotrichum rogeri Brid.</i>	<i>Orthotrichum pumilum var. rogeri</i>	1874	1874	14		
<i>Orthotrichum rupestre Schleich.</i>	<i>Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. ; Orthotrichum rupestre var. sturmii (Hoppe &amp; Hornsch.) Jur.</i>	<i>Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.</i>	<i>Orthotrichum sturmii Hoppe &amp; Hornsch. ; Orthotrichum rupestre Schleich.</i>	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	1 (14), 1968
<i>Orthotrichum schimperi Hammar</i>	<i>Orthotrichum pumilum Sw.</i>	<i>Orthotrichum schimperi Hammar</i>	<i>Orthotrichum schimperi Hammar (=O. inflexum C. Müll.)</i>	1979	1979	NP	B.N. arm. & B.N. par. : R	
<i>Orthotrichum speciosum Nees</i>	<i>Orthotrichum speciosum Nees</i>	<i>Orthotrichum speciosum Nees</i>	<i>Orthotrichum speciosum Nees</i>	1874	2003	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum stramineum Hornsch.</i>	<i>Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum stramineum Hornsch.</i>	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR	
<i>Orthotrichum striatum Hedw.</i>	<i>Orthotrichum striatum Hedw.</i>	<i>Orthotrichum striatum Hedw.</i>	<i>Orthotrichum striatum Hedw. ; Orthotrichum leiocarpum B. E.</i>	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 1 (50), 1979
<i>Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.</i>	<i>Orthotrichum tenellum Brid.</i>	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : AR	
<i>Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske</i>	<i>Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske</i>	<i>Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske</i>	<i>Oxyrrhynchium swartzii (Turn.) Warsnt. ; Eurhynchium swartzii (Turn.) Curn. ; Eurhynchium swartzii var. swartzii (Turn.) Curn. ; Hypnum praelongum var. atrovirens</i>	1886	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. par. : AC, B.N. arm. & H.N. : R ou méconnu	3 (14), 1983
<i>Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske</i>	<i>Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske</i>	<i>Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske</i>	<i>Rhynchosstiella pumila (Wils.) Warb. (=Oxyrrhynchium pumilum (Wils.) Loeske) ; Eurhynchium pumilum (Wils.) Schimp. ; Hypnum pumilum Wils.</i>	1874	2011	14 ; 61 ; NP	N. : AR	
<i>Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll</i>	<i>Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll</i>	<i>Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll</i>	<i>Eurhynchium schleicheri (Hedw.) Mild.</i>	1979	1979	NP	B.N. par. : RR	1 (61), 1982
<i>Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.</i>	<i>Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.</i>	<i>Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.</i>	<i>Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. ; Hypnum androgynum Wils.</i>	1874	2001	14 ; 50 ; NP	B.N. : R	
<i>Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra</i>	<i>Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra</i>	<i>Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra</i>	<i>Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth. ; Hypnum commutatum Hedw. ; Hypnum commutatum var. fluctuans</i>	1874	2007	14 ; 50 ; NP	B.N. par. & H.N. : AC	2 (14), 1975
<i>Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs</i>	<i>Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs</i>	<i>Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs</i>	<i>Cratoneuron falcatum (Brid.) Roth. (=C. commutatum ssp. falcatum (Brid.) Amann)</i>	1979	1979	NP	N. : R	
<i>Phascum cuspidatum Hedw.</i>	Tortula acaulon (With.) R.H.Zander	<i>Phascum cuspidatum Hedw.</i>	<i>Phascum cuspidatum Hedw. ; Phascum cuspidatum var. cuspidatum ; Phascum cuspidatum var. piliferum</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	5 (14), 1 (50), 2 (61), 1988
	Tortula acaulon var. mitraeforme (Limpr.) R.H.Zander		<i>Phascum mitraeforme (Limpr.) Warnst. (=P. lotharingicum Copp. ; P. cuspidatum ssp. mitraeforme (Limpr.) C. Jens.)</i>	-	1979	14	B.N. par. (14) & H.N. (Eure-et-Loir) : RR	1 (14), 1983
	Tortula acaulon var. pilifera (Hedw.) R.H.Zander		<i>Phascum piliferum Schreb.</i>	-	1979	NP	N. : R	1 (14), 1975
<i>Phascum cuspidatum var. schreberianum (Dicks.) Brid.</i>	Tortula acaulon var. schreberiana (Dicks.) R.H.Zander	<i>Phascum cuspidatum Hedw.</i>	<i>Phascum cuspidatum var. schreberianum</i>	1874	1874	14		
<i>Philonotis arnellii Husn.</i>	<i>Philonotis arnellii Husn.</i>	<i>Philonotis arnellii Husn.</i>	<i>Philonotis capillaris Lindb.</i>	1979	1993	50 ; NP	B.N. arm. : R à AR	1 (14), 1 (50), 1983
<i>Philonotis caespitosa Jur.</i>	<i>Philonotis caespitosa Jur.</i>	<i>Philonotis caespitosa Jur.</i>	<i>Philonotis caespitosa Jur.</i>	1966	2011	14	B.N. arm. & H.N. : R	
<i>Philonotis calcarea (Bruch &amp; Schimp.) Schimp.</i>	<i>Philonotis calcarea (Bruch &amp; Schimp.) Schimp.</i>	<i>Philonotis calcarea (Bruch &amp; Schimp.) Schimp.</i>	<i>Philonotis calcarea (B.S.G.) Schimp. ; Bartramia calcarea B. E.</i>	1874	1979	14 ; 50 ; NP	N. : RR	
<i>Philonotis fontana (Hedw.) Brid.</i>	<i>Philonotis fontana (Hedw.) Brid.</i>	<i>Philonotis fontana (Hedw.) Brid.</i>	<i>Philonotis fontana (Hedw.) Brid. ; Bartramia fontana Brid.</i>	1874	2000	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (14), 1982
<i>Philonotis marchica (Hedw.) Brid.</i>	<i>Philonotis marchica (Hedw.) Brid.</i>	<i>Philonotis marchica (Hedw.) Brid.</i>	<i>Bartramia marchica Bird.</i>	1886	1966	50		
<i>Philonotis rigida Brid.</i>	<i>Philonotis rigida Brid.</i>	<i>Philonotis rigida Brid.</i>	<i>Philonotis rigida Brid.</i>	1966	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<i>Physcomitriella patens (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</i>	<i>Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</i>	<i>Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</i>	<i>Physcomitrella patens (Hedw.) B.S.G. ; Phascum patens Hedw.</i>	1874	1979	14 ; 50 ; NP	N. : RR	
<i>Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</i>	<i>Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe</i>	<i>Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</i>	<i>Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	4 (14), 1976
<i>Physcomitrium sphaericum (C.F.Ludw. ex Schkuhr) Brid.</i>	<i>Physcomitrium sphaericum (C.F.Ludw.) Fürnr.</i>	<i>Physcomitrium sphaericum (C.F.Ludw. ex Schkuhr) Brid.</i>	<i>Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Fürnr.</i>	1874	1979	14 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<i>Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop. ; Mnium affine Schw.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC, localement C	2 (14), 1981
<i>Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop. ; Mnium cuspidatum Hedw.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R, H.N. : RR	3 (61), 1988

<i>Plagiomnium elatum (Bruch &amp; Schimp.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium elatum (Bruch &amp; Schimp.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium elatum (Bruch &amp; Schimp.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium elatum (B.S.G.) T. Kop. ; Mnium affine var. elatum Boul.</i>	1921	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : H.N. : RR + Mathon	
<i>Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop.</i>	1979	2000	50 ; NP	H.N. : RR	
<i>Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop.</i>	<i>Mnium rostratum Schrad. ; Mnium longirostre ; Mnium longirostrum</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	2 (14), 1976
<i>Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop.</i>	<i>Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. ; Mnium undulatum Hedw.</i>	1873	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	1 (61), 1981
<i>Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.</i>	<i>Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.</i>	<i>Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.</i>	<i>Plagiothecium roeseanum B.S.G.</i>	1979	1979	NP	B.N. arm. : H.N. : RR	
<i>Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.</i>	<i>Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.</i>	<i>Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.</i>	<i>Plagiothecium curvifolium</i>	1966	2009	50		
<i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.</i>			<i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.</i>				N. : C	5 (14), 2 (61), 1987
	<i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.</i>		1874	2010	14 ; 50 ; 61		
		<i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.</i>	1874	1979	14		
<i>Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh.</i>	<i>Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh.</i>	<i>Plagiothecium denticulatum var. undulatum R.Ruthe ex Geh.</i>	<i>Plagiothecium ruthei Limpr.</i>	1979	2002	61 ; NP	B.N. : R, méconnu	2 (14), 1976
<i>Plagiothecium latebricola Schimp.</i>	<i>Plagiothecium latebricola Schimp.</i>	<i>Plagiothecium latebricola Schimp.</i>		2011	2011	50	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<i>Plagiothecium laetum Schimp.</i>	<i>Plagiothecium laetum Schimp.</i>	<i>Plagiothecium laetum Schimp.</i>	<i>Plagiothecium laetum Br. Eur.</i>	2003	2003	14		
<i>Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger</i>	<i>Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger</i>	<i>Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger</i>	<i>Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.</i>	1991	2007	14 ; 50 ; 61		
<i>Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.</i>	<i>Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.</i>	<i>Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.</i>	<i>Plagiothecium succulentum (Wils.) Mitt.</i>	1966	2001	50		
<i>Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.</i>	<i>Plagiothecium undulatum (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum undulatum L.</i>	1874	2011	14 , 50 , 61	B.N. arm. : AC, R ailleurs	3 (14), 1976
<i>Plasteurhynchium striatum (Spruce) M.Fleisch.</i>	<i>Plasteurhynchium striatum (Spruce) M.Fleisch.</i>	<i>Plasteurhynchium striatum (Spruce) M.Fleisch.</i>	<i>Plasteurhynchium striatum (Spr.) Fleisch.</i>	1873	1873	50	B.N. arm. : RR (72)	
<i>Platyhypnidium lusitanicum (Schimp.) Ochyra &amp; Bednarek-Ochyra</i>	<i>Platyhypnidium lusitanicum (Schimp.) Ochyra &amp; Bednarek-Ochyra</i>	<i>Platyhypnidium lusitanicum (Schimp.) Ochyra &amp; Bednarek-Ochyra</i>	<i>Hygrohypnum lusitanicum (Schimp.) Corb.</i>	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dixon</i>	<i>Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dixon</i>	<i>Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dixon</i>	<i>Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dix. ; Eurhynchium ripariooides ; Hypnum rusciforme Weis. ; Rhynchosstegium rusciforme (Neck.) Bryol. eur. ; Rhynchosstegium ripariooides (Hedw.) C. Jens.</i>	1874	2010	14 , 50 , 61	N. : C	2 (14), 1976
<i>Pleuridium acuminatum Lindb.</i>	<i>Pleuridium acuminatum Lindb.</i>	<i>Pleuridium acuminatum Lindb.</i>	<i>Pleuridium acuminatum Lindb.</i>	1966	2010	14 ; 50 ; NP	N. : C	3 (14), 1977
<i>Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.</i>	<i>Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.</i>	<i>Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.</i>	<i>Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb. ; Phascum subulatum L. ; Pleuridium alternifolium B. E.</i>	1874	2009	14 , 50 , 61	N. : R	1 (50), 1977
<i>Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.</i>	<i>Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.</i>	<i>Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.</i>	<i>Pleurochaete squarrosa (Brid.) Limpr. ; Barbula squarrosa De Not.</i>	1874	2010	14 ; 50	N. : AR	1 (14), 3 (50), 1976
<i>Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.</i>	<i>Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.</i>	<i>Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.</i>	<i>Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. ; Hypnum schreberi Wild.</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1968
<i>Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. ; Polytrichum aloides ; Pogonatum aloides var. defluens ; Pogonatum aloides var. dicksonii</i>	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, R ailleurs	8 (14), 1973
			<i>Pogonatum aloides var. minimum (Crome) Mol.</i>	1979	1979	NP	B.N. arm. : R	
<i>Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum nanum (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. ; Polytrichum nanum</i>	1874	2011	14 ; 50 ; NP	N. : AR	2 (14), 1981
<i>Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.</i>	<i>Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. ; Polytrichum urnigerum</i>	1873	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR	
<i>Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.</i>	<i>Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.</i>	<i>Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.</i>	<i>Bryum annotinum Hedw. ; Bryum annotinum Schwoeg. ; Pohlia annotina ; Webera annotina (Hedw.) Bruch. ; Bryum atropurpureum W. &amp; M.</i>	1874	2011	14 ; 50		
<i>Pohlia camptotrichela (Renauld &amp; Cardot) Broth.</i>	<i>Pohlia camptotrichela (Renauld &amp; Cardot) Broth.</i>	<i>Pohlia camptotrichela (Renauld &amp; Cardot) Broth.</i>	<i>Pohlia camptotrichela (Ren. &amp; Card.) Broth.</i>	1979	2011	14 ; 50	B.N. arm. : AR, sauf N-Cotentin AC	
<i>Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.</i>	<i>Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.</i>	<i>Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.</i>		2007	2007	50	Nouvelle espèce (JC Hauguel)	
<i>Pohlia elongata Hedw.</i>	<i>Pohlia elongata Hedw.</i>	<i>Pohlia elongata Hedw.</i>	<i>Pohlia elongata Hedw. ; Bryum elongatum Dick. ; Webera elongata (Schreb.) Hedw.</i>	1874	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Pohlia filum (Schimp.) Martensson</i>	<i>Pohlia filum (Schimp.) Martensson</i>	<i>Pohlia filum (Schimp.) Martensson</i>	<i>Pohlia rothii Broth.</i>	1979	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<i>Pohlia lutescens (Limpr.) H.Lindb.</i>	<i>Pohlia lutescens (Limpr.) H.Lindb.</i>	<i>Pohlia lutescens (Limpr.) H.Lindb.</i>	<i>Pohlia lutescens</i>	2008	2008	50		
<i>Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw</i>	<i>Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw</i>	<i>Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw</i>	<i>Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dix. ; Bryum carneum L.</i>	1874	2008	14 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	3 (14), 1975

<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. ; Bryum nutans Schr. ; Webera nutans (Schreb.) Hedw.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	N. : R	1 (14), 1 (61), 1988
<i>Pohlia wahlenbergii</i> (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews	Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews	Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews	Mniobryum wahlenbergii (Web. & Mohr.) Jenn ; Mniobryum albicans ; Pohlia wahlenbergii	1979	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R ; H.N. : RR :	
<i>Pohlia wahlenbergii</i> var. <i>calcarea</i> (Warnst.) E.F. Warb.	Pohlia wahlenbergii var. <i>calcarea</i> (Warnst.) E.F.Warb.	Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews		2009	2009	14	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L.Sm.	Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.	Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.	Polytrichum formosum Hedw. ; Polytrichum attenuatum Mentz.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1 (61), 1981
<i>Polytrichastrum longisetum</i> (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.	Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.	Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.	Polytrichum longisetum Brid. ; Polytrichum gracile Meuz.	1873	1988	61	B.N. arm. : RR	
<i>Polytrichastrum pallidisetum</i> (Funck.) G.L. Sm	Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G.L.Sm.	Polytrichastrum pallidisetum (Funck) G.L.Sm.		1982	1985	14		
<i>Polytrichum commune</i> Hedw.	Polytrichum commune Hedw.	Polytrichum commune Hedw.	Polytrichum commune Hedw. ; Polytrichum commune var. <i>perigoniale</i> B.E.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, AR ailleurs	2 (14), 1 (50), 1983
<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	Polytrichum juniperinum Hedw.	Polytrichum juniperinum Hedw.	Polytrichum juniperinum Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	1 (14)
<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.	Polytrichum piliferum Hedw.	Polytrichum piliferum Hedw.	Polytrichum piliferum Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	2 (14), 1972
<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.	Polytrichum strictum Menzies ex Brid.	Polytrichum strictum Menzies ex Brid.	Polytrichum strictum Banks.	1874	1998	14 ; 50 ; 61	N. : R	
<i>Pottiopsis caespitosa</i> (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm.	Trichostomum caespitosum (Bruch) Jur.	Pottiopsis caespitosa (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm.	Trichostomum caespitosum (Bruch) Jur. ; Pottia caespitosa C. M.	1874	2011	14	B.N. par. : RR	
<i>Protobryum bryoides</i> (Dicks.) J.Guerra & M.J.Cano	Tortula protobryoides R.H.Zander	Protobryum bryoides (Dicks.) J.Guerra & M.J.Cano	Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. ; Phascum bryoides Dicks.	1874	1979	14 ; NP	B.N. par. : H.N. : R	
<i>Pseudephemerum nitidum</i> (Hedw.) Loeske	Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers	Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske	Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reim. ; Phascum nitidum Hedw. ; Pleuridium nitidum B. E.	1874	2010	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AC, H.N. : AR	
<i>Pseudocalliergon lycopodioides</i> (Brid.) Hedenäs	Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.	Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs	Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.	1925	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Pseudocrossidium hornschuchianum</i> (Schultz) R.H.Zander	Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander	Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander	Barbula hornschuchiana Schultz	1874	2011	14 ; NP	B.N. arm. : RR	
<i>Pseudocrossidium revolutum</i> (Brid.) R.H.Zander	Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander	Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander	Barbula revoluta Brid.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (14), 1979
<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch.	Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.	Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.	Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. ; Hypnum purum L. ; Scleropodium purum (Hedw.) Fleisch & Loeske	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1968
<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats.	Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.	Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.	Isopterygium elegans (Brid.) Lindb. ; Hypnum elegans Hook. ; Plagiothecium elegans Schp.	1886	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, R ailleurs	2 (14), 2 (50), 1983
<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm.	Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.	Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.	Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. ; Pterogonium ornithoploides Lindb.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C, R ailleurs	3 (14), 4 (50), 1 (61), 1993
<i>Pterygoneurum ovatum</i> (Hedw.) Dixon	Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon	Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon	Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. ; Pottia cavifolia Ehr. ; Pterygoneuron cavifolium Jur.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. par. & H.N. : AR, B.N. arm. : R	
<i>Ptychomitrium polyphyllum</i> (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp.	Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp.	Ptychomitrium polyphyllum (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp.	Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) B.S.G.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR	
<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp.	Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.	Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.	Pylaisia polyantha (Hedw.) B.S.G.	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<i>Racomitrium aciculare</i> (Hedw.) Brid.	Codriophorus aciculare (Hedw.) P.Beauv.	Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.	Racomitrium aciculare (Hedw.) B.S.G.	1873	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC	
<i>Racomitrium affine</i> Lindberg	Bucklandiella affinis (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra		Racomitrium affine (Web. & Mohr) Lindb. (= R. heterostichum var. <i>affine</i> (Web. & Mohr) Lesq. ; R. sudeticum (Funck.) B.S.G.)	1873	2010	61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	
<i>Racomitrium aquaticum</i> (Brid. ex Schrad.) Brid.	Codriophorus aquaticus (Brid. ex Schrad.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid.	Racomitrium aquaticum (P.Beauv.) Brid. (= R. protensum (Braun.) Hüb.) ; Rhacomitrium protensum Br.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR	
<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.	Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.	Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.	1874	2002	14 ; 61 ; NP	N. : AC	
<i>Racomitrium elongatum</i> Ehrh. Ex Frisvoll	Niphotrichum elongatum (Ehrh. ex Frisvoll) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll		2010	2011	14 ; 50	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<i>Racomitrium ericoides</i> (Brid.) Brid.	Niphotrichum ericoides (Brid.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.	Racomitrium canescens var. <i>ericoides</i>	1874	1874	14	Bruyères, sables, terrains incultes, C	
<i>Racomitrium fasciculare</i> (Hedw.) Brid.	Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.	Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.	1874	1979	NP	B.N. arm. : RR	
<i>Racomitrium heterostichum</i> (Hedw.) Brid.	Bucklandiella heterosticha (Hedw.) Ochyra & Bednarek-Ochyra	Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.	Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. ; Racomitrium heterostichum var. <i>obtusum</i> Corbière	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : C	3 (14), 2 (50), 2 (61), 1989
<i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. ; Rhacomitrium hypnoides Lindb.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	3 (50), 1985

<b>Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid.</b>	Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Ochyra & Bednarek-Ochyra	Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid.	Racomitrium microcarpum Brid.	1874	1874	14	Sur les rochers siliceux, R	
<b>Racomitrium obtusum Bridel</b>	Bucklandiella obtusa (Brid.) Ochyra & Bednarek-Ochyra		Racomitrium obtusum Lindb.	1926	1926	50		
<b>Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</b>	Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.	Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.	Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B.S.G. ; Weisia fugax Hedw.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	1 (61), 1976
<b>Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.</b>	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. ; Mnium punctatum (L. Schreb.) Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (14), 3 (61), 1982
<b>Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.</b>	Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.	Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.	Rhodobryum roseum (Hedw.) Brid. ; Bryum roseum Schreb.	1874	2009	14 ; 61	N. : R	7 (14), 1981
<b>Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.</b>	Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.	Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.	Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.	1979	1979	NP	B.N. par. & H.N. : RR	
<b>Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.</b>	Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.	Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.	Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. ; Hypnum tenellum Dicks.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : R	4 (14), 1985
<b>Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse &amp; Bouman</b>	Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman	Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman	Rhynchostegiella teesdalei (Milde) Limpr. ; Hypnum teesdali Sm.	1874	1979	14 ; NP	B.N. : RR	1 (14), 1 (50), 1985
<b>Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.</b>	Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.	Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.	Rhynchostegium confertum (Dicks.) B.S.G. ; Eurhynchium confertum ; Hypnum confertum Dicks.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC	5 (14), 1985
<b>Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber &amp; D.Mohr) Schimp.</b>	Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.	Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.	Rhynchostegium megapolitanum (Web. & Mohr) B.S.G. ; Eurhynchium megapolitanum ; Hypnum megapolitanum Bland.	1874	2009	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AC littoral du Cotentin, R ailleurs	1 (14), 1 (50), 1994
<b>Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.</b>	Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.	Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.	Rhynchostegium murale (Hedw.) B.S.G. ; Eurhynchium murale ; Hypnum murale Hedw.	1874	2009	14 ; 50 ; NP	N. : AR	6 (14), 1 (61), 1987
<b>Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst.</b>	Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst.	Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst.	Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst. ; Hylocomium lorenii Br. eur. ; Hypnum lorenii L.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, localment C, R ailleurs	1 (14), 1967
<b>Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.</b>	Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.	Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.	Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. ; Hylocomium squarrosum Br. eur. ; Hypnum squarrosum L.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1967
<b>Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.</b>	Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.	Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.	Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ; Hylocomium triquetrum Br. eur. ; Hypnum triquetrum L. ; Rhytidadelphus triquetus (Hedw.) Warnst.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1967
<b>Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.</b>	Rhytidium rugosum (Ehrh. ex Hedw.) Kindb.	Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.	Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. ; Hypnum rugosum Ehr.	1887	2009	NP	H.N. : AR à C, B.N. par. : R (61) à RR (14), protection régionale	
<b>Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske</b>	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske	Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. ; Hypnum uncinatum Hedw.	1874	2010	61	B.N. arm. : RR - Protection régionale	
<b>Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</b>	Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. ; Grimmia apocarpa (L.) Hedw.	1874	1979	14 ; 50 ; 61	N. : CC	1 (14), 1 (50), 1978
<b>Schistidium confertum (Funck) Bruch &amp; Schimp.</b>	Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.	Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.	Schistidium confertum (Funck) B.S.G. (= S. apocarpum ssp. confertum (Funck) Loeske)	1979	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Schistidium crassipilum H. Blum</b>	Schistidium crassipilum H.H.Blu	-		2007	2010	14 ; 50	Nouvelle espèce (Hauguel J.C.)	
<b>Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch &amp; Schimp.</b>	Schistidium crassipilum H.H.Blu	Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch & Schimp.	Schistidium maritimum (Turn.) B.S.G. ; Grimmia maritima Turn.	1901	1979	50	B.N. arm. : R, exclusivement littoral (50)	2 (50), 1976
<b>Schistidium rivulare (Brid.) Podp.</b>	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.	Schistidium rivulare (Brid.) Podp. var. rivularis Web. & Mohr. ; Grimmia alpicola Sw. var. rivularis Brid. ; Grimmia rivularis	1894	2010	14 ; 50	B.N. arm. & H.N. : AR	
<b>Schistidium strictum (Turner) Loeske ex Martensson</b>	Schistidium strictum (Turner) Loeske ex Martensson	Schistidium strictum (Turner) Loeske ex Martensson	Schistidium strictum (Turn.) Loeske ; Grimmia apocarpa var. gracilis ; Grimmia apocarpa var. rivularis	1874	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR ou méconnu	
<b>Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber &amp; D.Mohr</b>	Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Schistostega pennata (Hedw.) Web. & Mohr.	1966	2010	14 ; 50	B.N. arm. : RR	
<b>Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov &amp; Huttunen, nom. cons.</b>	Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, nom. cons.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC	1 (14), 1 (61), 1983
<b>Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov &amp; Huttunen</b>	Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum populeum Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC à C	4 (14), 1977
<b>Scleropodium cespitans (Wilson ex Müll.Hal.) L.F.Koch</b>	Scleropodium cespitans (Wilson ex Müll.Hal.) L.F.Koch	Scleropodium cespitans (Wilson ex Müll.Hal.) L.F.Koch	Scleropodium cespitans (C. Muell.) L. Koch (= S. caespitosum (Wils.) B.S.G.) ; Hypnum caespitosum Wils.	1873	2008	14 ; 50	N. : AC à AR	7 (14), 1985
<b>Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch</b>	Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch	Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch	Scleropodium touretii (Brid.) L. Koch ; Scleropodium illecebrense Br. et Schp. ; Hypnum illecebrense Schw.	1874	1979	14 ; 50 ; 61	N. : AC	1 (14), 1978
<b>Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth.</b>	Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth.	Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth.	Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth.	1988	1988	61		2 (61), 1988
<b>Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs</b>	Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs	Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs	Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.	1925	1979	50	B.N. arm. & B.N. par. : RR	

<b>Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers</b>	Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers	Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers	Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst. ; Hypnum revolvens Sw.	1874	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : AR	
<b>Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.</b>	Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.	Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.	Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. ; Hypnum scorpioides L.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	N. : AR, localement C	2 (50), 1979
<b>Scoriurium circinatum (Bruch) M.Fleisch. &amp; Loeske</b>	Scoriurium circinatum (Brid.) M.Fleisch. & Loeske	Scoriurium circinatum (Bruch) M.Fleisch. & Loeske	Scoriurium circinatum (Brid.) Fleisch. & Loeske ; Hypnum circinatum Brid.	1874	2003	14 ; 50	B.N. arm. : AC littoral, R ailleurs	2 (50), 1976
<b>Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</b>	Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp.	Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp.	Seligeria calcarea (Hedw.) B.S.G.	1874	1979	14 ; NP	B.N. par. & H.N. : R	
<b>Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch &amp; Schimp.</b>	Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.	Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.	Seligeria pusilla (Hedw.) B.S.G.	-	1979	NP	H.N. : AR, B.N. par. : RR (50)	
<b>Sphagnum auriculatum Schimp.</b>	Sphagnum denticulatum Brid.	Sphagnum auriculatum Schimp.	Sphagnum auriculatum Schimp. ; Sphagnum denticulatum Brid. ; Sphagnum denticulatum fo. denticulatum ; Sphagnum gravetii Russ. ; Sphagnum subsecundum var. auriculatum ; Sphagnum subsecundum var. rufescens Warnst.	1925	2009	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	
			Sphagnum crassicladum Warnst.					
<b>Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.</b>	Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.	Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.	Sphagnum nemoreum Scop. (=S. acutifolium Warnst.) ; Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. ; Sphagnum nemoreum var. schimperi ; Sphagnum capillifolium var. schimperi	1874	2004	14 ; 50 ; 61	N. : CC	
<b>Sphagnum centrale C.E.O.Jensen</b>	Sphagnum centrale C.E.O.Jensen	Sphagnum centrale C.E.O.Jensen	Sphagnum intermedium Hoffm.	1886	1887	50 ; 61	R	
<b>Sphagnum compactum Lam. &amp; DC.</b>	Sphagnum compactum Lam. & DC.	Sphagnum compactum Lam. & DC.	Sphagnum compactum D.C. ; Sphagnum compactum var. rigidum Schimp. ; Sphagnum rigidum Sch. ; Sphagnum rigidum Schp. var. compactum Brid.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : RR	
<b>Sphagnum contortum Schultz</b>	Sphagnum contortum Schultz	Sphagnum contortum Schultz	Sphagnum contortum Schultz ; Sphagnum subsecundum var. contortum ; Sphagnum laricinum R.Spr. var. gracile	1874	1979	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. & H.N. : R	
<b>Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.</b>	Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.	Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.	Sphagnum cuspidatum Hoffm. ; Sphagnum cuspidatum var. submersum	1874	2004	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR	
			Sphagnum laxifolium C.Müll. (= S. cuspidatum var. plumosum Nees & Hornsch.)					
<b>Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.</b>	Sphagnum fallax H.Klinggr.	Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.	Sphagnum apiculatum H. Lindb. (= S. recurvum auct.) ; Sphagnum fallax H.Klinggr. ; Sphagnum recurvum P. Beauv. ; Sphagnum recurvum var. mucronatum	1969	2010	14 ; 50 ; 61	N. : AC, localement C	
<b>Sphagnum fimbriatum Wilson</b>	Sphagnum fimbriatum Wilson	Sphagnum fimbriatum Wilson	Sphagnum fimbriatum Wils.	1874	2010	14 ; 61 ; NP	B.N. arm. & H.N. : R	
<b>Sphagnum flexuosum Dozy &amp; Molk.</b>	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. ; Sphagnum amblyphyllum Russ.	1969	2010	14 ; 61 ; NP	B.N. arm. : AC, H.N. : R	
<b>Sphagnum girgensohnii Russow</b>	Sphagnum girgensohnii Russow	Sphagnum girgensohnii Russow	Sphagnum girgensohnii Russ	1886	1979	14 ; 50	B.N. arm. : RR (14)	
<b>Sphagnum inundatum Russow</b>	Sphagnum inundatum Russow	Sphagnum inundatum Russow	Sphagnum inundatum Russ.	1925	2003	14 ; 50 ; 61	N. : AC	
			Sphagnum obesum (Wils.) Warnst. ; Sphagnum denticulatum Brid. var. obesum	1892	1993	50 ; 61	B.N. arm. : R	
			Sphagnum turgidum Warnst.	1969	1998	50 ; 61 ; NP	B.N. arm. : RR	1 (14), 1966
<b>Sphagnum rufescens (Nees &amp; Hornsch.) Warnst.</b>			Sphagnum rufescens (Nees & Hornsch.) Warnst.	1969	1979	14 ; NP	B.N. arm. & H.N. : RR	
<b>Sphagnum magellanicum Brid.</b>	Sphagnum magellanicum Brid.	Sphagnum magellanicum Brid.	Sphagnum magellanicum Brid.	-	2009	50	B.N. arm. : AR à R ; H.N. : RR (Seine-Maritime)	
<b>Sphagnum molle Sull.</b>	Sphagnum molle Sull.	Sphagnum molle Sull.	Sphagnum molle Sull	1979	2005	50 ; 61	B.N. arm. : RR (61)	
<b>Sphagnum palustre L.</b>	Sphagnum palustre L.	Sphagnum palustre L.	Sphagnum palustre L. ; Sphagnum palustre Jensen ; Sphagnum cymbifolium Ehrh. ; Sphagnum cymbifolium var. congestum ; Sphagnum cymbifolium var. purpurascens ; Sphagnum palustre var. brachycladum Warnst. ; Sphagnum palustre var. compactum Schl. et Warnst ; Sphagnum palustre var. congestum Sch. ; Sphagnum palustre var. fuscescens Warnst. ; Sphagnum palustre var. purpurascens Warnst. ; Sphagnum palustre var. pycnocladum (Mart.) Card. ; Sphagnum palustre var. squarrosum (Nees et Hron.) Card.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	

<b>Sphagnum papillosum Lindb.</b>	Sphagnum papillosum Lindb.	Sphagnum papillosum Lindb.	Sphagnum papillosum Lindb. ; Sphagnum papillosum var. brachycladum Card. ; Sphagnum papillosum var. confertum Lindb. ; Sphagnum papillosum var. flaccidum Schleip.	1889	1998		B.N. arm. : AR sauf N-Cotentin AC	
<b>Sphagnum papillosum var. laeve Warnst.</b>	Sphagnum papillosum var. laeve Warnst.	Sphagnum papillosum Lindb.	Sphagnum papillosum Lindb. var. laeve Warnst.	1925	2005	50 ; 61		
<b>Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.</b>	Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst.	Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst.	1925	2001	50	B.N. arm. : RR	
<b>Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.</b>	Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst.	Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.	Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.	1926	2008	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Sphagnum rubellum Wilson</b>	Sphagnum rubellum Wilson	Sphagnum rubellum Wilson	Sphagnum rubellum Wils. ; Sphagnum acutifolium var. rubellum ; Sphagnum subtile Warnst.	1886	2010	14	B.N. arm. : R	
<b>Sphagnum squarrosum Crome</b>	Sphagnum squarrosum Crome	Sphagnum squarrosum Crome	Sphagnum squarrosum Crome ; Sphagnum squarrosum var. laxum	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : R	
<b>Sphagnum subnitens Russow &amp; Warnst.</b>	Sphagnum subnitens Russow & Warnst.	Sphagnum subnitens Russow & Warnst.	Sphagnum subnitens Russ. & Warnst ; Sphagnum acutifolium var. purpureum Ham. ; Sphagnum plumulosum Röll.	1921	2005	50 ; 61 ; NP	N. : AC à C	
<b>Sphagnum subsecundum Nees</b>	Sphagnum subsecundum Nees	Sphagnum subsecundum Nees	Sphagnum subsecundum Nees ; Sphagnum subsecundum var. gracilescens Sch. ; Sphagnum subsecundum var. turgidum C. Müll.	1874	2005		N. : AC	
<b>Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.</b>	Sphagnum tenellum (Brid.) Brid.	Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.	Sphagnum tenellum Ehrh. ; Sphagnum molluscum Bruch.	1874	2000	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, H.N. : R	
<b>Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.</b>	Sphagnum teres (Schimp.) Angstr.	Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.	Sphagnum teres Schimp. ; Sphagnum squarrosum var. teres	1886	1979	50	B.N. arm. & H.N. : R	
<b>Splachnum ampullaceum Hedw.</b>	Splachnum ampullaceum Hedw.	Splachnum ampullaceum Hedw.	Splachnum ampullaceum Hedw.	1874	2003	14 ; 50 ; NP	N. : R, peut-être disparu aujourd'hui	
<b>Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs</b>	Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs	Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs	Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. ; Hypnum stramineum Dicks.	1874	1979	14 ; NP	B.N. arm. : R, H.N. : RR	1 (50), 1981
<b>Syntrichia calcicola J.J. Amann</b>	Syntrichia calcicola J.J. Amann	-		2011	2011	61	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<b>Syntrichia laevipila Brid. [Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.]</b>	Syntrichia laevipila Brid.	Syntrichia laevipila Brid.	Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. ; Barbula laevipila Brid.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : R	4 (14), 1981
<b>Syntrichia laevipila Brid. [Tortula laevipilaeformis De Not.]</b>	Syntrichia laevipila var. laevipiliformis (De Not.) J.J. Amann	Syntrichia laevipila Brid.	Tortula laevipilaeformis De Not.	-	1979	NP	N. : R	
<b>Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener</b>	Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener	Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener	Barbula latifolia	1894	2010	14 ; 61		2 (14), 1976
<b>Syntrichia montana Nees</b>	Syntrichia montana Nees	Syntrichia montana Nees	Barbula montana Nees. ; Tortula montana (Nees.) Lindb. ; Barbula ruralis var. calva ; ; Barbula ruralis var. rupestris	1874	2010	14 ; 50 ; 61		1 (14), 1 (50), 1985
			Tortula intermedia (Brid.) De Not.	1966	2009	14	B.N. arm. : AC, R à RR ailleurs	3 (14), 2 (61), 1977
<b>Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.</b>	Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.	Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.	Tortula papillosa Wils. ; Barbula papillosa Wils.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. : AR, H.N. : AC	1 (14), 1976
<b>Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.</b>	Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.	Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.	Tortula princeps De Not.	-	1979	61	B.N. arm. : RR (61)	
<b>Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber &amp; D.Mohr</b>	Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. ; Barbula ruralis Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	1 (50), 1976
<b>Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Delogne</b>	Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot	Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Delogne	Tortula ruraliformis Dix. ; Barbula ruraliformis Besch. ; Barbula ruralis var. ruraliformis Besch.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C à CC sur dunes littorales, R à RR ailleurs	1 (50), 1976
<b>Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra</b>	Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra	Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra		2011	2011	61	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<b>Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk &amp; Margad.</b>	Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.	Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.	Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg. ; Isopterygium depressum (Brid.) Mitt.	1978	1979	14	B.N. par & H.N. : RR	2 (14), 1984
<b>Tetraphis pellucida Hedw.</b>	Tetraphis pellucida Hedw.	Tetraphis pellucida Hedw.	Tetraphis pellucida Hedw.	1874	2011	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AR, H.N. : RR	2 (14), 1983
<b>Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee</b>	Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee	Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee	Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ; Hypnum alopecurum L. ; Thamnobryum alopecurum var. protensum Turn.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	1 (14), 1978
<b>Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.</b>	Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.	Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.	Thuidium philibertii Limpr. ; Hypnum delicatulum L.	1874	1979	14 ; 61	B.N. par. & H.N. : RR ou méconnu	1 (14), 1 (50), 1 (61), 1983
<b>Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.</b>	Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.	Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.	Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.	-	1979	NP	N. : R	
<b>Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.</b>	Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.	Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.	Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. ; Hypnum tamariscinum Hedw.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	2 (14), 1980
<b>Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske</b>	Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske	Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske	Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske ; Hypnum nitens Schr.	1921	1979	61 ; NP	N. : RR	
<b>Tortella flavovirens (Bruch) Broth.</b>	Tortella flavovirens (Bruch) Broth.	Tortella flavovirens (Bruch) Broth.	Tortella flavovirens (Bruch) Broth ; Tortella flavovirens var. flavovirens (Bruch.) Broth. ; Trichostomum flavovirens Bruch.	1901	2003	50 ; NP	B.N. arm. : AC	1 (14), 4 (50), 1979

<b>Tortella humilis (Hedw.) Jenn.</b>	Tortella humilis (Hedw.) Jenn.	Tortella humilis (Hedw.) Jenn.	Tortella humilis (Hedw.) Jenn. ; Barbula caespitosa	1894	1979	14 ; NP	B.N. par. : RR	
<b>Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.</b>	Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.	Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr.	Tortella inclinata (Hedw.) Limpr. ; Barbula inclinata Sch.	1874	1979	14 ; 61	B.N. par. : RR (61)	
<b>Tortella inflexa (Bruch) Broth.</b>	Tortella inflexa (Bruch) Broth.	Tortella inflexa (Bruch) Broth.	Tortella inflexa (Bruch) Broth.	1978	2010	14 ; 50 ; NP	H.N. & B.N. par. : RR	1 (14), 1978
<b>Tortella nitida (Lindb.) Broth.</b>	Tortella nitida (Lindb.) Broth.	Tortella nitida (Lindb.) Broth.	Tortella nitida (Lindb.) Broth. ; Trichostomum nitidum Schp.	1901	2007	14	B.N. arm. : AR, B.N. par. : RR	1 (14), 1 (50), 1985
<b>Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.</b>	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. ; Barbula tortuosa W. et M.	1874	2009	14 ; 50 ; NP	B.N. par. & H.N. : R à RR	
<b>Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.</b>	Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.	Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.	Desmatodon convolutus (Brid.) Grout ; Tortula atrovirens Lindb. ; Barbula atrovirens Schimp. ; Trichostomum convolutum Brid. ; Barbula atrovirens Schimp. var. leucodonta Corb.	1874	2003	14 ; 61	B.N. arm. : R	1 (14)
<b>Tortula brevissima Schiffn.</b>	Tortula brevissima Schiffn.	Tortula brevissima Schiffn.	Tortula brevissima	1988	1988	14		1 (14), 1988
<b>Tortula canescens Mont.</b>	Tortula canescens Mont.	Tortula canescens Mont.	Tortula canescens Mont. ; Barbula canescens Bruch.	1874	2000	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R	1 (14), 1978
<b>Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner</b>	Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner	Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner	Tortula cuneifolia (With.) Turn. ; Barbula cuneifolia Brid.	1874	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : AR	
<b>Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra</b>	Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra	Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra	Tortula latifolia Hartm.	1928	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. par. & H.N. : AR, B.N. arm. : RR	
<b>Tortula lanceola R.H.Zander</b>	Tortula lanceola R.H.Zander	Tortula lanceola R.H.Zander	Pottia lanceolata (Hedw.) C.Müll.	1874	2009	14 ; 50 ; 61	N. : AC, localement C (sur calcaire)	
<b>Tortula marginata (Bruch &amp; Schimp.) Spruce</b>	Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce	Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce	Tortula marginata (B.S.G.) Spruce	1978	2010	14 ; NP	N. : RR	3 (14), 1978
<b>Tortula modica R.H. Zander</b>	Tortula modica R.H.Zander	Tortula modica R.H.Zander	Pottia intermedia (Turn.) Fürnr.	1901	1979	14 ; 50 ; 61	N. : C	
<b>Tortula muralis Hedw.</b>	Tortula muralis Hedw.	Tortula muralis Hedw.	Tortula muralis Hedw. ; Barbula muralis Hedw. ; Barbula muralis Timm. var. incana Husnot ; Barbula muralis var. incana ; Barbula muralis var. rupestris	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : CC	6 (14), 1 (50), 1 (61), 1979
<b>Tortula subulata Hedw.</b>	Tortula subulata Hedw.	Tortula subulata Hedw.	Tortula subulata Hedw. ; Barbula subulata Hedw.	1874	1979	14 ; 50 ; 61	N. : AC	
<b>Tortula subulata Hedw. var. graeffii Warnst.</b>	Tortula subulata Hedw. var. graeffii Warnst.	Tortula subulata Hedw.		2008	2008	14	Nouvelle espèce (Lagrandie J.)	
<b>Tortula truncata (Hedw.) Mitt.</b>	Tortula truncata (Hedw.) Mitt.	Tortula truncata (Hedw.) Mitt.	Tortula truncata (Hedw.) Mitt. ; Pottia truncatula (Hedw.) B.S.G. ; Pottia intermedia Fürn. var. littoralis Braith. ; Pottia truncata (Hedw.) B.S.G. ; Pottia truncata B.E. ; Pottia truncata B. E. var. major	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C à CC	4 (14), 1 (61), 1980
<b>Tortula viridifolia (Mitt.) Blockeel &amp; A.J.E.Sm. [Pottia crinita Wils. ex. B.S.G.]</b>	Tortula viridifolia (Mitt.) Blockeel & A.J.E.Sm.	Tortula viridifolia (Mitt.) Blockeel & A.J.E.Sm.	Pottia crinita Wils. ex B.S.G.	1966	1981	50 ; NP		2 (50), 1979
<b>Tortula wilsonii (Hook.) R.H.Zander</b>	Tortula wilsonii (Hook.) R.H.Zander	Tortula wilsonii (Hook.) R.H.Zander	Pottia wilsonii (Hook.) B.S.G. ; Pottia mittenii Cor. var. crinata Corb. ; Pottia mittenii Corb. var. asperula Corb. ; Pottia mittenii Corb. var. wilsonii Corb.			14 ; 50	B.N. arm. : AR	1 (50), 1974
			Pottia asperula Mitt.	1996	1979	NP	B.N. arm. : R	
			Pottia viridifolia Mitt.	-	1979	NP	B.N. arm. : AR	
<b>Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.</b>	Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout	Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.	Didymodon cylindricus B. E.	1874	2010	14 ; 61	Sur les rochers siliceux, TR	
<b>Trichostomum brachydontium Bruch</b>	Trichostomum brachydontium Bruch	Trichostomum brachydontium Bruch	Trichostomum brachydontium Bruch	1894	1979	14	N. : R	1 (14), 3 (50), 1979
<b>Trichostomum brachydontium var. littorale (Mitt.) C.E.O.Jensen</b>	Trichostomum brachydontium var. littorale (Mitt.) C.E.O.Jensen	Trichostomum brachydontium Bruch	Trichostomum littorale Mitt.	1901	1981	50	B.N. : C littoral ouest et N-Cotentin	3 (50), 1977
<b>Trichostomum crispulum Bruch</b>	Trichostomum crispulum Bruch	Trichostomum crispulum Bruch	Trichostomum crispulum Bruch ; Trichostomum brevifolium Dicks.	1873	2009	14 ; 50 ; NP	N. : AR	5 (14), 1985
<b>Trichostomum crispulum Bruch var. viridulum (Bruch) Dixon</b>	Trichostomum crispulum var. viridulum (Bruch) Dixon	Trichostomum crispulum Bruch	Trichostomum viridulum Bruch.	-	1979	61	B.N. arm. : RR (61)	
<b>Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.</b>	Ulota bruchii Hornsch.	Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.	Ulota bruchii Hornsch. ex Brid. ; Orthotrichum bruchii Wils.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : AC, R ailleurs	2 (14), 1 (50), 1983
<b>Ulota crispa (Hedw.) Brid.</b>	Ulota crispa (Hedw.) Brid.	Ulota crispa (Hedw.) Brid.	Ulota crispa (Hedw.) Brid. ; Orthotrichum crispulum B. E. ; Ulota crispa var. crispa (Hedw.) Brid. ; Ulota crispa var. crispula ; Ulota ulophylla (Ehrh.) Broth.	1874	2010	14 ; 50 ; 61	N. : C	3 (14), 1976
<b>Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar</b>	Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar	Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar	Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar ; Orthotrichum hutchinsiae Sm.	1874	1979	14	B.N. arm. : RR	
<b>Ulota phyllantha Brid.</b>	Ulota phyllantha Brid.	Ulota phyllantha Brid.	Ulota phyllantha Brid. ; Orthotrichum phyllanthum B. E.	1874	2010	14 ; 50	B.N. arm. : AC N-Cotentin, R ailleurs	4 (50), 1979
<b>Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske</b>			Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske	1874	1993		B.N. arm. : AC	1 (50), 1976
						14 ; 50 ; 61		

<b>Warnstorffia fluitans (Hedw.) Loeske</b>	Warnstorffia fluitans (Hedw.) Loeske	Warnstorffia fluitans (Hedw.) Loeske	Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. ; Hypnum fluitans L. ; Hypnum fluitans var. gracile Boul.	1874	1993	14 ; 50 ; 61	N. : R	1 (14), 1975
<b>Weissia brachycarpa (Nees &amp; Hornsch.) Jur.</b>	Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.	Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.	Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br. ; Gymnostomum microstomum Hedw. ; Weissia microstoma	1874	2010	14	N. : R	1 (14), 1967
<b>Weissia condensa (Voit) Lindb.</b>	Weissia condensa (Voit) Lindb.	Weissia condensa (Voit) Lindb.	Hymenostomum tortile (Schwaegr.) B.S.G. ; Gymnostomum tortile Schw.	1874	2009	14	B.N. par. & H.N. : RR	
<b>Weissia controversa Hedw.</b>	Weissia controversa Hedw.	Weissia controversa Hedw.	Weisia controversa Hedw. ; Weisia viridula Hedw. ; Weisia viridula Hedw. var. amblyodon Schp. ; Weisia viridula var. stenocarpa ; Weissia viridula var. gymnostomoïdes	1874	2010	14	N. : CC	5 (14), 1983
<b>Weissia fallax Sehlm.</b>	Weissia fallax Sehlm.	-	Weissia fallax Sehlm.	-	1979	NP	B.N. arm. : R (N-Cotentin, stt littoral)	
<b>Weissia longifolia Mitt.</b>	Astomum crispum (Hedw.) Hampe	Weissia longifolia Mitt.	Astomum crispum (Hedw.) Hampe ; Systegium crispum Sch.	1874	2010	14	B.N. par. & H.N. : R	
<b>Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.</b>	Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.	Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.	Weisia rutilans (Hedw.) Linbd.	1969	2007	14 ; 50 ; 61	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. &amp; Taylor</b>	Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor	Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor	Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Tayl.	1874	1979	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R	1 (50), 1976
<b>Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz</b>	Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz	Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz	Zygodon baumgartneri Malta ; Zygodon viridissimus Brid. var. rupestris Boulay ; Zygodon viridissimus var. occidentalis	1901	2011	14 ; 50 ; NP	B.N. arm. : R	1 (14), 1978
<b>Zygodon stirtonii Schimp.</b>	Zygodon stirtonii Schimp.		Zygodon stirtonii Schimp. in Stirt.	1922	1979	50	B.N. arm. : RR (50)	
<b>Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.</b>	Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.	Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.	Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br.	1874	2010	14 ; 61	N. : C	1 (14), 1983
<b>Sous-total Bryophytes s.s.</b>	<b>503</b>							
<b>Total Bryophytes s.l.</b>	<b>664</b>							

Liste actualisée des lichens de Basse-Normandie - Mars 2011 - CPIE du Cotentin

Taxons (nomenclature du catalogue de Roux C., 2009 ; en rouge, nouveau / liste précédente)	TAXREFvalide MNHN 2008	Noms in biblio	1ère obs.	Der obs.	Dpts
<i>Abrothallus microspermus</i> Tul.	<i>Abrothallus microspermus</i> Tulasne		2008	2008	50
<i>Acarospora fuscata</i> (Schrad.) Th. Fr.	<i>Acarospora fuscata</i> (Nyl.) Arn.	<i>Acarospora fuscata</i> ; <i>Lecanora fuscata</i> Nyl.	1895	2010	14;50
<i>Acrocordia gemmata</i> (Ach.) A. Massal.	<i>Arthopyrenia alba</i> (Schrad.) Zahlbr.	<i>Arthopyrenia alba</i>	1978	2010	50;61
<i>Agonimia octospora</i> Coppins & P. James	-		2008	2008	
<i>Amandinea punctata</i> (Hoffm.) Coppins et Scheid.	<i>Buellia punctata</i> (Hoffm.) Massal.	<i>Amandinea punctata</i> (Hoffm.) Coppins & Scheideg. ; <i>Buellia punctata</i> (Hoffm.) Massal.	1997	2010	14;50;61
<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Körb. ex A. Massal.	<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Koerb	<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Koerb. ; <i>Physcia ciliaris</i> DC.	1895	2005	14;50;61
<i>Anaptychia runcinata</i> (With.) J. R. Laundon	<i>Anaptychia fusca</i> (Huds.) Vain.	<i>Anaptychia aquila</i> ; <i>Anaptychia fusca</i> ; <i>Physcia aquila</i> Fr.	1895	1994	14;50
<i>Anisomeridium biforme</i> (Borrer) R. C. Harris	<i>Anisomeridium biforme</i> (Borrer) R.C.Harris		2010	2010	50;61
<i>Anisomeridium polypori</i> (Ellis & Hevert.) M.E. Barr.	<i>Anisomeridium juistense</i> (Erichsen) R.C.Harris		2008	2008	50
<i>Arctoparmelia incurva</i> (Pers.) Hale	<i>Parmelia incurva</i> (Pers.) fr.		2007	2007	50
<i>Arthonia atra</i> (Pers.) A. Schneid.	<i>Opegrapha atra</i> Persoon	<i>Opegrapha atra</i> Pers.	1977	2010	14;50;61
<i>Arthonia cinereopruinosa</i> (Shaerer) Massal.	<i>Arthonia cinereopruinosa</i> Schaer.		2008	2008	50
<i>Arthonia cinnabarina</i> (DC.) Wallr.	<i>Arthonia tumidula</i> Ach.	<i>Arthonia cinnabarina</i> (DC.) Wallr.	1895	2010	14;50;61
<i>Arthonia didyma</i> Körb.	<i>Arthonia didyma</i> Koerb.	<i>Arthonia asperella</i> Nyl. ; <i>Arthonia didyma</i> Koerb.	1978	1978	50;61
<i>Arthonia elegans</i> auct. brit. non (Ach.) Almq.	<i>Arthonia elegans</i> (Ach.) Almq.	<i>Arthonia elegans</i>	1980	1980	61
<i>Arthonia pruinata</i> (Pers.) Steud. ex A. L. Sm.	<i>Arthonia impolita</i> (Ehrht.) Borr.	<i>Arthonia impolita</i> (Ehrht.) Borr.	1978	2010	50
<i>Arthonia punctiformis</i> Ach.	<i>Arthonia punctiformis</i> Ach.	<i>Arthonia punctiformis</i> Ach.	1978	1978	61
<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.	<i>Arthonia radiata</i> (Persoon) Ach.	<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.	1978	2010	50
<i>Arthonia spadicea</i> Leight.	<i>Arthonia spadicea</i> Leight.	<i>Arthonia spadicea</i>	1978	2010	50;61
<i>Arthonia stellaris</i> Kremp.	<i>Arthonia stellaris</i> Krempel.	<i>Arthonia stellaris</i>	1978	1978	61
<i>Arthonia vinoso</i> Leight.	<i>Arthonia vinoso</i> Leight.	<i>Arthonia vinoso</i>	1980	1980	61
<i>Arthopyrenia anallepta</i> (Ach.) A. Massal.	<i>Arthopyrenia fallax</i> (Nyl.) Arn.	<i>Verrucaria fallax</i> Nyl.	1895	1985	14
<i>Arthothelium ilicinum</i> (Taylor) P. James	<i>Arthothelium ilicinum</i> (Tayl.) P. James	<i>Arthothelium ilicinum</i>	1978	1978	50
<i>Arthothelium ruuanum</i> (Massal.) Körb.	<i>Arthothelium ruuanum</i> (Massal.) Zw.		2008	2008	50
<i>Aspicilia aquatica</i> Körber	<i>Aspicilia aquatica</i> Koerb.		2008	2008	50
<i>Aspicilia caesiocinerea</i> (Nyl. ex Malbr.) Arnold	<i>Aspicilia caesiocinerea</i> (Nyl.) hue		2007	2010	61
<i>Aspicilia contorta</i> (Hoffm.) Kremp.	<i>Aspicilia contorta</i> (Hoffm.) krempel.	<i>Lecanora calcarea</i> var. <i>contorta</i> (Floerke) Nyl.	1895	2010	50
<i>Aspicilia intermutans</i> (Nyl.) Arnold	<i>Aspicilia intermutans</i> (Nyl.) Arn.		2008	2008	50
<i>Aspicilia subdepressa</i> (Nyl.) Arnold	<i>Aspicilia subdepressa</i> (Nyl.) Arn.	<i>Lecanora subdepressa</i> Nyl.	1895	1895	14;50
<i>Bacidia absistens</i> (Nyl.) Arnold	<i>Bacidia absistens</i>	<i>Bacidia absistens</i>	1978	1978	61
<i>Bacidia laurocerasi</i> (Delise ex Duby) Zahlbr.	<i>Bacidia laurocerasi</i> (Nyl.) vain.	<i>Bacidia endoleuca</i> ; <i>Bacidia laurocerasi</i>	1978	2008	50
<i>Bacidia polychroa</i> (Th. Fr.) Körb.	<i>Bacidia fuscorubella</i> (Hoffm.) bausch		2008	2008	50
<i>Bacidia rosella</i> (Pers.) De Not.	<i>Bacidia rosella</i> (Pers.) dn.	<i>Bacidia rosella</i>	1978	2010	50
<i>Bacidia rubella</i> (Hoffm.) A. Massal.	<i>Bacidia luteola</i> (Schrad.) mudd.	<i>Bacidia luteola</i> ; <i>Bacidia rubella</i>	1978	2010	50
<i>Bacidia subacerina</i> Vain.	<i>Bacidia acerina</i> (Ach.) Arn.		2008	2008	50
<i>Bacidia trachona</i> (Ach.) Lettau	<i>Bacidia trachona</i> (Ach.) Lett.		2008	2008	50
<i>Bacidia viridifarinosa</i> Coppins & James	-		2008	2008	50
<i>Bacidina inundata</i> (Fr.) Vezda	<i>Bacidia inundata</i> (Fr.) koerb.		2008	2008	50
<i>Bacidina phacodes</i> (Körb.) Vezda	<i>Bacidia phacodes</i> Koerb.		2010	2010	14
<i>Bactrospora patellarioides</i> (Nyl.) Almq.	<i>Lecanactis patellarioides</i> (Nyl.) Vain.		2008	2008	50
<i>Baeomyces rufus</i> (Huds.) Rebent.	<i>Baeomyces rufus</i> (Hudson) Rebent.	<i>Baeomyces rufus</i> (Huds.) Rebent. ; <i>Baeomyces rufus</i> DC.	1895	1988	14;61
<i>Biatora globulosa</i> (Flörke) Fr.	<i>Catillaria globulosa</i> (Floerke) th. fr.		2008	2008	50
<i>Bilimbia sabuletorum</i> (Schreb.) Arnold.	<i>Bacidia propinqua</i> (Hepp) Arn.		2010	2010	14
<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrht.) Brodo & Hawksw	<i>Bryopogon bicolor</i> Ehr.	1873	1873	61
<i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	<i>Bryoria fuscescens</i> (Gylen.) Brodo & Hawksw.	<i>Bryoria fuscescens</i> ; <i>Bryopogon jubatus</i>	1894	1980 ?	14;50
<i>Buellia aethalea</i> (Ach.) Th. Fr.	<i>Buellia aethaleoides</i> (Nyl.) oliv.	<i>Lecidea atroalbella</i> var. <i>aethalea</i> Nyl.	1895	2010	50 ; 61
<i>Buellia disciformis</i> (Fr.) Mudd	<i>Buellia disciformis</i> (Fr.) mudd.	<i>Buellia disciformis</i>	1980	2007	50 ; 61
<i>Buellia griseovirens</i> (Turner & Borrer ex Sm.) Almb.	<i>Buellia griseovirens</i> (Turn. & borr.) almb.	<i>Buellia griseovirens</i>			
<i>Buellia saxorum</i> A. Massal.	<i>Buellia saxorum</i> Massal.	<i>Buellia saxorum</i> ; <i>Lecidea superans</i> Nyl.	1895	2010	50 ; 61
<i>Buellia schaeferi</i> De Not.	<i>Buellia schaeferi</i> Dn.		2008	2008	50
<i>Buellia uberior</i> Anzi	<i>Buellia uberior</i> Anzi	<i>Buellia uberior</i>	1980 ?	1980 ?	50
<i>Calicium abietinum</i> Pers.	<i>Calicium abietinum</i> Persoon	<i>Calicium abietinum</i>	1980	2010	61
<i>Calicium viride</i> Pers.	<i>Calicium viride</i> Persoon		2008	2010	61
<i>Caloplaca arenaria</i> (Pers.) Müll. Arg.	<i>Caloplaca arenaria</i> (Pers.) Mull. arg.		2008	2008	50
<i>Caloplaca aurantia</i> (Pers.) Hellb.	<i>Caloplaca aurantia</i> (Pers.) Hellb.	<i>Lecanora callopismia</i> Ach.	1895	1895	14
<i>Caloplaca cerina</i> (Ehrh. Ex. Hedw.) Th. Fr.	<i>Caloplaca cerina</i> (Ehrht.) th. fr.		2008	2008	50
<i>Caloplaca citrina</i> (Hoffm.) Th. Fr.	<i>Caloplaca citrina</i> (Hoffm.) th. fr.	<i>Caloplaca citrina</i> ; <i>Lecanora citrina</i> Ach.	1895	1974	14 ; 50
<i>Caloplaca crenularia</i> (With.) Laundon	<i>Caloplaca festiva</i> (Ach.) zw.		2008	2008	50
<i>Caloplaca diphyses</i> (Nyl.) Jatta	-		2008	2008	50
<i>Caloplaca ferruginea</i> (Huds.) Th. Fr.	<i>Caloplaca ferruginea</i> (Huds.) th. fr.	<i>Caloplaca ferruginea</i>	1938	2010	14;50;61
<i>Caloplaca flavescens</i> (Huds.) J. R. Laundon	<i>Caloplaca heppiana</i> (Mull. arg.) zahlbr.	<i>Caloplaca heppiana</i>	1978	2008	50;61
<i>Caloplaca flavorubescens</i> (Huds.) J. R. Laundon	<i>Caloplaca flavorubescens</i> (Huds.) Laund.	<i>Caloplaca aurantiaca</i>	1960?	1960?	14
<i>Caloplaca haematites</i> (Schaub. Ex. St. Amans) Zw.	<i>Caloplaca haematites</i> (Chaub.) zw.		2008	2008	50
<i>Caloplaca holocarpa</i> (Hoffm.) A. E. Wade	<i>Caloplaca holocarpa</i> (Hoffm.) Wade	<i>Caloplaca holocarpa</i> ; <i>Lecanora pyracea</i> Nyl.	1895	1978	14;50;61
<i>Caloplaca lobulata</i> (Flörke) Hellb.	-	<i>Lecanora lobulata</i> Sommerf. [ <i>Lecanora marina</i> Wedd. ; <i>Placodium murorum</i> var. <i>obliteratum</i> Malbr.]	1895	1895	50
<i>Caloplaca marina</i> (Wedd.) Zahlbr. ex du Rietz	<i>Caloplaca marina</i> (Wedd.) zahlbr.	<i>Caloplaca marina</i>	1974	1997	50
<i>Caloplaca microthallina</i> (Wedd.) Zahlbr.	<i>Caloplaca microthallina</i> Wedd.	<i>Lecanora microthallina</i> Wedd.	1895	1895	50
<i>Caloplaca pyracea</i> (Ach.) Th. Fr.	<i>Caloplaca pyracea</i> (Ach.) th. fr.		2008	2008	50
<i>Caloplaca siccicola</i> (Hoffm.) Nordin	<i>Caloplaca siccicola</i> (Hoffm.) Nordin	<i>Caloplaca murorum</i> ; <i>Caloplaca siccicola</i>	1978	1978	61
<i>Caloplaca teicholyta</i> (Ach.) J. Steiner	<i>Caloplaca teicholyta</i> (Ach.) steiner	<i>Caloplaca teicholyta</i> ; <i>Placodium teicholytum</i>	1960 ?	1978	14;61
<i>Caloplaca thallincola</i> (Wedd.) Du Rietz	<i>Caloplaca thallincola</i> (Wedd.) dr.	<i>Caloplaca thallincola</i>	1974	1974	50
<i>Caloplaca velana</i> (Massal.) Du Rietz	<i>Caloplaca velana</i> (Massal.) Du Rietz		2008	2008	50
<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Steiner	<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Steiner		2008	2010	14 ; 50
<i>Candelariella athallina</i> (Wedd.) Du Rietz	<i>Candelariella athallina</i> (Wedd.) dr.				50
<i>Candelariella aurella</i> (Hoffm.) Zahlbr.	<i>Candelariella aurella</i> (Hoffm.) zahlbr.	<i>Candelariella aurella</i>	1978	1978	61
<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau	<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) lett.		2008	2008	50
<i>Candelariella vitellina</i> (Hoffm.) Müll. Arg.	<i>Candelariella vitellina</i> (Ehrht.) mull. arg.	<i>Candelariella vitellina</i> ; <i>Lecanora vitellina</i> Ach.	1980 ?	2010	50 ; 61
<i>Candelariella xanthostigma</i> (Ach.) Lettau	<i>Candelariella xanthostigma</i> (Pers.) lett.	<i>Candelariella xanthostigma</i> (Ach.) Lettau	2001	2010	14;50;61
<i>Catillaria chalybeia</i> (Borrer) A. Massal.	<i>Catillaria chalybeia</i> (Borr.) massal.	<i>Lecidea chalybeia</i> Borr.	1895	2008	50
<i>Catillaria contristans</i> (Nyl.) Zahlbr.	<i>Catillaria contristans</i> (Nylander) Zahlbruckner ?	<i>Sticta dufourei</i> Del.	1978	1978	50
<i>Catillaria nigroclavata</i> (Nyl.) Schuler	<i>Catillaria nigroclavata</i> (Nyl.) schuler		2008	2008	50
<i>Catinaria atropurpurea</i> (Schaer.) Vézda et Poelt	<i>Catinaria atropurpurea</i> (Schaer.) th. fr.	<i>Catinaria atropurpurea</i>	1978	2008	50;61

<i>Cetraria aculeata</i> (Schreb.) Fr.	<i>Cornicularia aculeata</i> (Schreb.) ach.	<i>Cornicularia aculeata</i> (Schreb.) Ach.	1974	2003	14;50;61
<i>Cetraria chlorophylla</i> (Willd.) Vain.	<i>Cetraria chlorophylla</i> (Willd.) Vain.	<i>Cetraria chlorophylla</i>	1978	1978	50;61
<i>Cetraria muricata</i> (Ach.) Eckfeldt	<i>Cornicularia muricata</i> Ach.	<i>Cetraria aculata</i> var. <i>muricata</i> Ach.	1895	1895	14
<i>Cetrelia olivetorum</i> (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.	<i>Cetrelia olivetorum</i> (Nylander) Culb. & Culb.	<i>Parmelia cetrariooides</i> Nyl.	1895	1895	14
<i>Chaenotheca brunneola</i> (Ach.) Müll. Arg.	<i>Chaenotheca brunneola</i> (Ach.) Mull. Arg.		2010	2010	
<i>Chaenotheca ferruginea</i> (Turner ex Sm.) Mig.	<i>Chaenotheca ferruginea</i> (Turn. ex Sm.) Mig.	<i>Chaenotheca ferruginea</i> ; <i>Chaenotheca melanophaea</i> var. <i>ferruginea</i>	1978	2010	50,61
<i>Chrysotrichia candelaris</i> (L.) J. R. Laundon	<i>Chrysotrichia candelaris</i> (L.) Laund	<i>Chrysotrichia candellaris</i> (L.) Laundon ; <i>Lepraria candelaris</i> (L.) Fr. ; <i>Lepraria flava</i> DC.	1895	2010	14,50,61
<i>Chrysotrichia chlorina</i> (Ach.) J. R. Laundon	<i>Chrysotrichia chlorina</i> (Ach.) Laund.	<i>Chrysotrichia chlorina</i> (Ach.) Laund.	1991	2010	14;61
<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. subsp. <i>arbuscula</i>	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot.	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Rabenh. ; <i>Cladonia sylvatica</i> (L.) Hoffm. ; <i>Cladonia sylvatica</i> (L.) Nyl.	1895	2003	14,50,61
<i>Cladonia arbuscula</i> subsp. <i>mitis</i> (Sandst.) Ruoss	<i>Cladonia mitis</i> Sadst.	<i>Cladonia mitis</i>	1991	2010	14;50;61
<i>Cladonia arbuscula</i> subsp. <i>squarrosa</i> (Wallr.) Ruoss	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. ?		2010	2010	61
<i>Cladonia bellidiflora</i> (Ach.) Schaer.	<i>Cladonia bellidiflora</i> (Ach.) Schaer.	<i>Cladonia bellidiflora</i> (Ach.) Schaer.	2002	2002	61
<i>Cladonia cariosa</i> (Ach.) Spreng.	<i>Cladonia cariosa</i> (Ach.) Spreng.	<i>Cladonia cariosa</i>	1960 ?	1960 ?	14
<i>Cladonia carneola</i> (Fr.) Fr.	<i>Cladonia carneola</i> (Fr.) Fr..	<i>Cladonia carneopallida</i> (Floerke) Nyl.	1895	1895	14
<i>Cladonia cervicornis</i> subsp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Ahti	<i>Cladonia cervicornis</i> subsp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Ath.	<i>Cladonia verticillata</i> Hoffm.	1992	2010	14;50;61
<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flörke ex Sommerf.) Spreng	<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flörke & Sommerf.) Spreng	<i>Cladonia chlorophaea</i> (Floerke) Spreng. ; <i>Cladonia pxyidata</i> var. <i>chlorophaea</i> Floerke	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia ciliata</i> Stirz. var. <i>ciliata</i>	<i>Cladonia ciliata</i> Stirz.	<i>Cladonia ciliata</i> ; <i>Cladonia leucophaea</i> Des Abb.	1979	2003	14;50;61
<i>Cladonia ciliata</i> var. <i>tenuis</i> (Flörke) Ahti	<i>Cladonia ciliata</i> var. <i>tenuis</i> (Flörke) Ahti	<i>Cladonia tenuis</i> (Floerke) Harm. em. Des Abb. ; <i>Cladonia ciliata</i> var. <i>tenuis</i> ; <i>Cladonia tenuis</i>	1978	2010	14;50;61
<i>Cladonia coccifera</i> (L.) Willd. var. <i>coccifera</i>	<i>Cladonia coccifera</i> Willd.	<i>Cladonia coccifera</i> (L.) Willd. ; <i>Cladonia cornucopioides</i> f. <i>humilis</i> Del. ; <i>Cladonia cornucopioides</i> f. <i>phyllcomata</i> (Floerke) Koerber ; <i>Cladonia cornucopioides</i> f. <i>prolifera</i> Del.	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	<i>Cladonia coniocraea</i> Auct.	<i>Cladonia coniocraea</i> (Floerke) Hav.	1975	2010	14;50;61
<i>Cladonia crispata</i> (Ach.) Flot. var. <i>crispata</i>	<i>Cladonia crispata</i> (Ach.) Flot.	<i>Cladonia crispata</i> ; <i>Cladonia crispata</i> var. <i>gracilescens</i>	1980 ?	1993	50;61
<i>Cladonia decorticata</i> (Flörke) Spreng.	<i>Cladonia decorticata</i> (Flörke) Spreng.	<i>Cladonia decorticata</i> (Fr.) Nyl.	1895	1895	14
<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.	<i>Cladonia digitata</i> (Hoffm.) Schaer.	1978	2002	50,61
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr. ; <i>Cladonia fimbriata</i> (L.) E. Fr. var. <i>prolifera</i> Mass. ; <i>Cladonia fimbriata</i> f. <i>prolifera</i> Ach. ; <i>Cladonia fimbriata</i> f. <i>tubaeformis</i> Hoffm.	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Flörke var. <i>floerkeana</i>	<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Floerke	<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Sommerf.	1926	2010	14;50;61
<i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd. subsp. <i>foliacea</i>	<i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd.	<i>Cladonia alcicornis</i> (Leightf.) Fr. ; <i>Cladonia alcicornis</i> Floerke ; <i>Cladonia foliacea</i> ; <i>Cladonia foliacea</i> ssp. <i>alcicornis</i> ; <i>Cladonia foliacea</i> var. <i>alcicornis</i>	1895	2003	14;50
<i>Cladonia foliacea</i> subsp. <i>endiviifolia</i> (Dicks.) Boistel	<i>Cladonia foliacea</i> subsp. <i>convoluta</i> (Lamarck) n.c.	<i>Cladonia foliacea</i> var. <i>convoluta</i>	1992	2010	14;50
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. subsp. <i>furcata</i> var. <i>furcata</i>	<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad	<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. ; <i>Cladonia furcata</i> f. <i>spadicea</i> Del. ; <i>Cladonia furcata</i> f. <i>subulata</i> Del. : <i>Cladonia furcata</i> var. <i>crispa</i>	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata</i> var. <i>corymbosa</i> (Ach.) Nyl.	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>corymbosa</i> (Ach.) Nylander	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>corymbosa</i>	1991	1993	14;50
<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata</i> var. <i>palamaea</i> (Ach.) Nyl.	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>palamaea</i> (Ach.) Nylander	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>palamaea</i>	1993	1993	61
<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata</i> var. <i>pinnata</i> (Flörke) Vain.	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>pinnata</i> (Flörke) Vain.	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>pinnata</i>	1992	1993	50;61
<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata</i> var. <i>racemosa</i> (Hoffm.) Flörke	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>racemosa</i> (Hoffm.) Flörke	<i>Cladonia furcata</i> var. <i>racemosa</i>	1991	2002	14;50;61
<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>subrangiformis</i> (Sandst.) Abbayes	<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>subrangiformis</i> (Sandst.) Pisut	<i>Cladonia subrangiformis</i> Hoffm.	1999	1999	50
<i>Cladonia glauca</i> Flörke (morpho. <i>glauca</i> )	<i>Cladonia glauca</i> Flörke	<i>Cladonia glauca</i>	1980 ?	2010	50;61
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd. subsp. <i>gracilis</i>	<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.	<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd. ; <i>Cladonia gracilis</i> Hoffm.	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia grayi</i> Merr. ex Sandst.	<i>Cladonia grayi</i> Merr. ex Sandst		2010	2010	
<i>Cladonia humilis</i> (With.) J. R. Laundon	<i>Cladonia conista</i> (Nylander) Robbin	<i>Cladonia conista</i>	1993	1993	61
<i>Cladonia incrassata</i> Flörke	<i>Cladonia incrassata</i> Flörke		2010	2010	
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. (chémo. <i>bacillaris</i> )	<i>Cladonia bacillaris</i> (Ach.) Nylander	<i>Cladonia bacillaris</i> Nyl.	1993	2002	50;61
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. (chémomorpho. <i>macilenta</i> )	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm.	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. ; <i>Cladonia macilenta</i> f. <i>clavata</i> Ach. ; <i>Cladonia macilenta</i> var. <i>aspera</i> Del. ; <i>Cladonia macilenta</i> var. <i>squamigera</i> Wain. ; <i>Cladonia macilenta</i> var. <i>styracella</i> (Ach.) Wain.	1895	2008	14;50;61
<i>Cladonia macrophylla</i> (Schaerer) Stenham	<i>Cladonia macrophylla</i> (Schaer) Stenham		2008	2008	50
<i>Cladonia ochrochlora</i> Flörke	<i>Cladonia ochrochlora</i> Flörke	<i>Cladonia ochrochlora</i> Floerke	1977	1978	14;50
<i>Cladonia parasitica</i> (Hoffm.) Hoffm.	<i>Cladonia parasitica</i> (Hoffm.) Hoffm.		2010	2010	61
<i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer.	<i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer	<i>Cladonia pleurota</i>	1980 ?	1980 ?	50
<i>Cladonia pocillum</i> (Ach.) O.J. Rich.	<i>Cladonia pocillum</i> (Ach.) Flot.		2008	2008	50
<i>Cladonia polycarpoides</i> Nyl.	-	<i>Cladonia polycarpoides</i> Nyl.	1978	1978	50;61
<i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Spreng.	<i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Spreng.	<i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Sprengel ; <i>Cladonia coccifera</i> var. <i>flabelliformis</i> ; <i>Cladonia flabelliformis</i>	1978	2010	14;50;61
<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem.	<i>Cladonia portentosa</i> (Duf.) Coem.	<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem. ; <i>Cladonia impexa</i> Harm. ; <i>Cladonia sylvatica</i> var. <i>portentosa</i> Wain.	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Fr. ; <i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>lophrya</i> Ach. ; <i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>staphylea</i> Ach. ; <i>Cladonia pyxidata</i> f. <i>syntheta</i> Ach. ; <i>Cladonia pyxidata</i> var. <i>neglecta</i> (Floerke) Nyl.	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia ramulosa</i> (With.) J. R. Laundon	<i>Cladonia anomaea</i> (Ach.) Ahti & James	<i>Cladonia pityrea</i> (Ach.) Floerke ; <i>Cladonia pityrea</i> f. <i>squamulifera</i> Wain. ; <i>Cladonia pityrea</i> var. <i>fastigiata</i> Del. ; <i>Cladonia ramulosa</i> (With.) Laundon	1895	2007	14;50;61
<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Web. ex Wigg.	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Web.	1895	2010	14;50;61
<i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm. var. <i>rangiformis</i>	<i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm.	<i>Cladonia pungens</i> Ach. ; <i>Cladonia rangiformis</i> ; <i>Cladonia rangiformis</i> fo. <i>incrassata</i>	1895	1993	14;50;61
<i>Cladonia rangiformis</i> var. <i>pungens</i> (Ach.) Vain.	<i>Cladonia rangiformis</i> var. <i>pungens</i> (Ach.) Vain.	<i>Cladonia rangiformis</i> var. <i>pungens</i>	1938	1938	50
<i>Cladonia scabriuscula</i> (Delise) Nyl.	<i>Cladonia scabriuscula</i> (Del.) Leight	<i>Cladonia scabriuscula</i> Del.	1895	1895	14

	Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.	Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. ; Cladonia squamosa f. paschalis Del. ; Cladonia squamosa f. scabrosa Del. ; Cladonia squamosa f. speciosa Del. ; Cladonia squamosa f. squamosissima Floerke ; Cladonia squamosa var. muricella ; Cladonia squamosa var. subsquamosa			
Cladonia squamosa var. subsquamosa (Nyl. ex Leight.) Vain.	Cladonia squamosa var. subsquamosa (Nylander) Th. Fr.	Cladonia subsquamosa	1895	2010	14;50;61
Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot	Cladonia strepsilis (Ach.) Vain.	Cladonia strepsilis	1979	2000	14;61
Cladonia subcervicornis (Vain.) Kernst.	Cladonia subcervicornis (Vain.) Kerst.	Cladonia subcervicornis (Vain.) DR.	1992	2008	50
Cladonia subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg. (chémomorpho. subulata)	Cladonia subulata (L.) Wigg.	Cladonia subulata (L.) Wigg. ; Cladonia fimbriata var. subcornuta Nyl.	1905	2002	14;50
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. subsp. uncialis	Cladonia uncialis (L.) Wigg.	Cladonia uncialis Hoffm. ; Cladonia uncialis Nyl. ; Cladonia uncialis f. leprosa Del. ; Cladonia uncialis f. pseudo-oxycreas Del.	1895	2010	14;50;61
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner et Bellem.	Clauzadea monticola (Ach.) Hafellner & Bellemere	Lecidea fuscorubens ; Protoblastenia monticola (Ach.) Steiner	1895	2010	14;50
Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins	Cliostomum griffithii (Sm.) Coppins	Catillaria griffithii	1978	2010	50;61
Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb et Lücking	Dimerella lutea (Dickson) Trevisan	Dimerella lutea (Dicks.) Trev.	1978	1978	50
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch.	Dimerella diluta (Persoon) Trevisan		2010	2010	14 ; 50
Collema crispum (Huds.) Weber ex F. H. Wigg. var. crispum	Collema crispum (Huds.) Wigg.	Collema crispum	1980	1980	50
Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg. var. cristatum	Collema cristatum (L.) Webb.	Collema cristatum (L.) G.H. Web.	2000	2010	14;50
Collema flaccidum (Ach.) Ach.	Collema flaccidum Ach.	Collema flaccidum Ach.	1895	2010	50 ; 61
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz	Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz	Collema furfuraceum (Arn.) DR. em. Degel	1978	2008	50;61
Collema fuscovirens (With.) Laundon	Collema tunaeforme (Ach.) Ach.		2007	2007	50
Collema nigrescens (Huds.) DC.	Collema nigrescens (Huds.) DC.	Collema nigrescens Ach.	1895	2008	14 ; 50
Collema tenax (Sw.) Ach. var. tenax	Collema tenax (Sw.) Ach.	Collema pulposum (Bernich.) Ach. ; Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel.	1895	2010	14;50
Cresponea premnea (Ach.) Egea et Torrente var. premnea	Lecanactis premnea (Ach.) Arn.	Lecanactis premnea	1978	2008	50;61
Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.	-		2010	2010	61
Cyphelium sessile (Pers.) Trevis.	Cyphelium sessile (Persoon ex Merat) Trevis	Cyphelium sessile	1980 ?	1980 ?	50
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwait.	Cystocoleus niger (Huds.) hariot	Cystocoleus niger	1991	2010	14 ; 61
Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. et P. James	Parmeliella plumbea (Lightf.) Vain.	Parmeliella plumbea	1978	1978	50
Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon var. luridum	Dermatocarpon weberi (Ach.) Mann.	Dermatocarpon fluviatile (Weiss.) Th. Fr. ; Dermatocarpon weberi ; Endocarpon fluviatile DC.	1980	2010	50;61
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. var. miniatum	Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.	Endocarpon miniatum Ach. ; Endocarpon miniatum var. complicatum Fr.	1873	2010	14;50;61
Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel	Baeomyces roseus Pers.	Baeomyces roseus	1980 ?	1980 ?	50
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.	Diploicia canescens (Dicks.) Massal	Buellia canescens (Dicks.) De Not. ; Diploicia canescens (Dicks.) DN. ; Placodium canescens ; Lecidea canescens Ach.	1895	2010	14;50;61
Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr.	-	Urceolaria gypsacea Ach.	1895	1895	14
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman subsp. scruposus	Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm.	Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm. ; Urceolaria scruposa Ach.	1895	2010	14;50;61
Diploschistes scruposus subsp. muscorum (Scop.) Cl. Roux	Diploschistes scruposus subsp. muscorum (Scop.) n.c.		2008	2008	50
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. (éco. alboatrum)	Buellia alboatra (Hoffm.) br. & rostr.	Lecidea alboatra var. ambigua (Ach.) Nyl. ; Buellia alboatra (Hoffm.) Br. et Rostr. ; Buellia epipolia	1895	1978	50;61
Dirina massiliensis Durieu et Mont. (morpho. sorediata)	Dirina massiliensis Durieu & Mont.	Dirina stenhammarii (Fr. ex. Nyl.) Follm. et Poelt	1978	1978	61
Enterographa crassa (DC.) Fée	Enterographa crassa (Dc.) Fee	Stigmatidium crassum DC. ; Enterographa crassa (DC.) Fée	1895	2010	14;50;61
Enterographa elaborata (Lyell ex. Leight.) Coppins & James	-		2008	2008	50
Enterographa hutchinsiae (Leight.) A. Massal.	Enterographa hutchinsiae (Leight.) Massal.	Enterographa hutchinsiae	1980	2008	50
Enterographa zonata (Körber) Kallsten			2008	2008	50
Evernia prunastri (L.) Ach. (chémo. prunastri)	Evernia prunastri (L.) ach.	Evernia prunastri (L.) Ach.	1895	2010	14;50;61
Fellhaneropsis vezdae (Coppins et P. James) Sérus. et Coppins	Bacidia vezdae Coppins & P. James	Bacidia vesdae	1978	1978	50
Flavoparmelia caperata (L.) Hale	Parmelia caperata (L.) ach.	Parmelia caperata (L.) Ach.	1895	2010	14;50;61
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale	Parmelia soredians Nyl.	Parmelia soredians	2001	2010	14
Fuscidea cyathoides (Ach.) V. Wirth et Věžda (morpho. cyathoides)	Fuscidea cyathoides (Ach.) Wirth & Vezda	Lecidea rivulosa Ach. ; Fuscidea cyathoides	1895	1995	14;50
Fuscidea cyathoides subsp. corticola (Fr.) Cl. Roux comb. nov.	Lecidea cyathoides Ach.		2008	2008	50
Fuscidea lightfootii (Sm.) Coppins et P. James	Lecidea lightfootii (Sm.) ach.	Lecidea lightfootii (Sm.) Ach. ; Fuscidea lightfootii	1978	2010	50;61
Fuscidea praeruptorum (Du Rietz et H. Magn.) V. Wirth et Věžda	Fuscidea praeruptarum	Fuscidea praeruptarum	1980	1980	50
Gomphillus calycioides (Delise ex Duby) Nyl.	Gomphillus calycioides (Del.) nyl.	Gomphillus calycioides (Del.) Nyl.	1978	1978	50
Graphina britannica Staiger	Graphina anguina (Mont.) Mull. Arg.	Graphina anguina (Mont.) Müll. Arg. ; Graphis sophistica Nyl.	1895	1978	14 ; 50
Graphis elegans (Borrer ex Sm.) Ach.	Graphis elegans (Sm.) Ach.	Graphis elegans (Sm.) Ach. ; Graphis elegans f. parallela Schaer.	1895	2010	14;50;61
Graphis scripta (L.) Ach.	Graphis scripta (L.) Ach.	Graphis scripta (L.) Ach. ; Graphis scripta f. limitata Pers. ; Graphis scripta f. varia Ach. ; Graphis scripta var. pulverulenta Ach.	1895	2010	14;50;61
Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon var. ochroleucum	-	Haematomma coccineum	1978	2010	61
Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis	-	Anaptychia obscurata (Nyl.) Vain.	1978	1978	50
Hydropunctaria maura (Wahlenb.) Keller, Gueidan et Thüs	-	Verrucaria maura Wahlenb.	1995	2008	50
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer et Poelt	Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Mayrh. & Poelt		2008	2010	14 ; 50
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy	-		2008	2010	50 ; 61
Hypogymnia farinacea Zopf	Hypogymnia bitteriana (Zahlbruckner) Ras.	Hypogymnia bitteriana	1980 ?	1980 ?	50
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.	Hypogymnia physodes (L.) Nylander	Hypogymnia physodes (L.) Ach. ; Hypogymnia physodes var. labrosa ; Parmelia physodes (L.) Ach. ; Parmelia physodes var. labrosa	1895	2010	14;50;61
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.	Hypogymnia tubulosa (Scher) Hav.	Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas ; Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitt.	1977	2010	14;50;61
Hypotrichyna endochlora (Leight.) Hale	Parmelia endochlora Leight.	Parmelia endochlora	1980 ?	1980 ?	50

Hypotrichyna horrescens (Taylor) Krog et Swinscow	-	Parmelia horrescens	1980	2010	50
Hypotrichyna laevigata (Sm.) Hale	Parmelia laevigata (Sm.) ach.	Parmelia laevigata Ach.	1895	1895	14;50
<b>Hypotrichyna afrorevoluta (Krog et Swinscow) Krog et Swinscow</b>	-		2010	2010	14
Hypotrichyna revoluta (Flörke) Hale	Parmelia revoluta Floerke	Parmelia revoluta Floerke	1895	2010	14;50;61
Hypotrichyna taylorensis (Mitch.) Hale	Parmelia taylorensis Mitch.	Parmelia taylorensis	1980 ?	1980 ?	50
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer	Parmeliopsis aleurites (Ach.) lett.	Parmelia aleurites ; Parmeliopsis aleurites ; Parmeliopsis placorodia Nyl.	1894	2010	14;50
<b>Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni</b>	Lecanora lacustris (With.) nyl.	Lecanora lacustris Nyl.	1895	2008	14;50
Lasallia pustulata (L.) Mérat	Lasallia pustulata	Lasallia pustulata (L.) Mérat ; Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm.	1873	2010	14;50;61
Lecanactis abietina (Ach.) Körb.	Lecanactis abietina (Ehrht.) Koerb.	Lecanactis abietina	1978	2010	50;61
Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold	Lepraria latebrarum Ach.	Lepraria latebrarum	1988	2010	14
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.	-	Lecania cyrtella	1960 ?	1960 ?	14
Lecania dubitans (Nyl.) A. L. Sm.	-	Lecanora dimera f. ecrustacea Nyl.	1895	1895	50
<b>Lecania fuscella (Schaer.) A. Massal</b>	-		2010	2010	14
<b>Lecania inundata (Hepp ex Körb.) M. Mayrhofer</b>	-		2008	2008	50
<b>Lecanographa amylacea (Pers.) Egea &amp; Torrente</b>	Lecanactis amylacea (Ehrht.) Arn.		2008	2010	50
Lecanographa lyncea (Sm.) Egea et Torrente	Lecanactis lyncea	Opegrapha lyncea	1978	1978	50
Lecanora albella (Pers.) Ach.	Lecanora pallida (Schreb.) rabenh.	Lecanora albella Ach. ; Lecanora pallida	1895	2010	14;50;61
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. et Rostr.	Lecanora albescens (Hoffm.) floerke	Lecanora galactina Ach.	1895	1895	14;50
Lecanora alboflavida Taylor	Ochrolechia inversa (Nyl.) Land.	Ochrolechia inversa	1978	2010	50;61
Lecanora allophana Nyl.	Lecanora subfuscata (L.) ach. em. hue	Lecanora subfuscata (L.) Ach. em. Hue ; Lecanora subfuscata f. glabra Nyl.	1895	2002	14;50;61
<b>Lecanora argentata (Ach.) Malme</b>	Lecanora argentata (Ach.) Malme		2010	2010	50 ; 61
Lecanora campestris (Schaer.) Hue	Lecanora campestris (Schaer.) hue	Lecanora campestris (Schaer.) Hue ; Lecanora subfuscata var. campestris Schaer.	1895	2010	14;50;61
Lecanora carpinea (L.) Vain.	Lecanora carpinea (L.) vain.	Lecanora angulosa Ach. ; Lecanora carpinea (L.) Vain.	1895	2010	14;50
Lecanora chlarotera Nyl.	Lecanora chlarotera Nyl.	Lecanora chlarotera Nyl.	1978	2010	14;50;61
Lecanora confusa Almb.	Lecanora confusa Almb.	Lecanora confusa	1978	1978	50
Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb.	Lecanora conizaeoides Nyl.	Lecanora conizaeoides Nyl. ex. Cromb.	1895	2008	14;50;61
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.	Lecanora dispersa (Pers.) rohl.	Lecanora dispersa (Pers.) Floerke ; Lecanora dispersa (Pers.) Röhl.	1895	2010	50;61
Lecanora expallens Ach.	Lecanora expallens Ach.	Lecanora expallens Ach.	1978	2010	14;50;61
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.	Lecanora frustulosa (Dicks.) ach.	Lecanora frustulosa Nyl.	1895	1895	14
Lecanora gangaleoides Nyl.	Lecanora gangaleoides Nyl.	Lecanora gangaleoides Nyl.	1895	2010	14
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. (morpho. umbrina)	Lecanora umbrina (Ehrht.) rohl.	Lecanora umbrina	1978	1978	50
Lecanora helicopis (Wahlenb.) Ach.	Lecanora prosechoides (Nyl.) oliv.	Lecanora prosechoides	?	?	50
<b>Lecanora impudens Degel.</b>	Lecanora impudens Degel.		2008	2008	50
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.	Lecanora intumescens (Rebent.) rabenh.	Lecanora intumescens Rebent.	1895	1978	14;50
Lecanora jamesii J. R. Laundon	-	Lecanora jamesii	1978	2008	50;61
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.	Lecanora muralis (Schreb.) rabenh.	Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. ; Lecanora saxicola Ach.	1895	2010	14;50
<b>Lecanora muralis subsp. dubyi (Müll. Arg.) Poelt</b>	Lecanora muralis subsp. dubyi (Mull. Arg.) Poelt	Lecanora muralis var. dubyi	1991	2000	14
Lecanora orosthea (Ach.) Ach.	Lecanora orosthea Ach.	Lecanora orosthea ; Lecidea orosthea	1980 ?	2010	50
Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh.	Lecanora polytropa (Ehrht.) th. fr.	Lecanora polytropa	1980 ?	2010	50
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.	Lecanora chlorona (Ach.) nyl.	Lecanora chlorona Nyl.	1895	2010	14;61
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.	Lecanora rupicola (L.) zahlbr.	Lecanora glaucoma var. swartzii Nyl. ; Lecanora rupicola (L.) Zahlbr.	1895	2010	14;50;61
<b>Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. var. saligna</b>	Lecanora saligna (Schrad.) zahlbr.		2008	2008	50
<b>Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.</b>	Lecanora sambuci (Pers.) nyl.		2008	2008	50
<b>Lecanora strobilina (Spreng.) Kieffer</b>	-		2008	2008	50
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.	Lecanora sulphurea (Hoffm.) ach.	Lecanora sulfurea Ach. ; Lecanora sulphurea Ach.	1895	2010	14;50
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.	Lecanora symmicta Ach.	Lecanora symmicta ; Lecidea symmictella Nyl.	1978	2008	50;61
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.	Lecanora varia (Ehrht.) ach.	Lecanora varia	1978	1978	50
Lecidea berengeriana (A. Massal.) Th. Fr.	Lecidea berengeriana (Massal.) Nylander	Lecidea berengeriana (Massal.) Nyl.	1978	1978	61
Lecidea fuscoatra (L.) Ach.	Lecidea fuscoatra (L.) Ach.	Lecidea fumosa Wahlemb. ; Lecidea fuscoatra	1895	2010	14;50
<b>Lecidea fuscoatra var. grisella (Flörke) Nyl.</b>	Lecidea fuscoatra var. grisella (Flörke) Nylander	Lecidea grisella	2010	2010	
Lecidea lithophila (Ach.) Ach.	Lecidea lithophila Ach.	Lecidea lithophila Ach.	1895	1895	14
Lecidella anomaloidea (A. Massal.) Hertel et H. Kiliias	Lecidella anomaloidea (Massal.) Hertel & Kiliias	Lecidea goniophila Floerke [Biatora pungens Koerb. ; Lecidea parasema var. goniophila Malbr.]	1895	1895	14
<b>Lecidella carpathica Körb.</b>	Lecidella carpathica Koerber		2008	2008	50
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy	Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy	Lecidea elaeochroma (Ach.) Choisy ; Lecidea parasema (Ach.) Ach. ; Lecidea parasema f. elaeochroma Ach. ; Lecidea parasema f. flavens Nyl. ; Lecidea parasema var. elaeochroma Ach. ; Lecidea enteroleuca Ach.	1895	2010	14;50;61
Lecidella stigmata (Ach.) Hertel et Leuckert	Lecidea stigmata (Ach.) Hertel	Lecidea stigmata Ach.	1978	2010	14;50;61
Lepraria crassissima (Hue) Lettau	Lepraria crassissima (Hue) lettau	Lepraria crassissima	1978	1978	61
Lepraria incana (L.) Ach.	Lepraria incana (L.) ach.	Lepraria incana (L.) Ach.	1975	2010	14;50;61
Lepraria lobificans Nyl.	Lepraria aeruginosa Ozenda & Clauzade	Lepraria aeruginosa (Wigg.) Sm.	1975	2010	14;50;61
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.	Lepraria membranacea (Dicks.) lett.	Lepraria membranacea (Dicks.) Lett. ; Lepraria membranacea Auct. ; Leproloma lanuginosum Nyl.	1895	2010	14;50;61
Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau	Lepraria neglecta (Nyl.) erichs.	Lepraria neglecta (Nyl.) Erichs.	2002	2002	61
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams	Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams	Leprocaulon nanum Nyl.	1895	2010	14 ; 50 ; 61
Leptogium brebissonii Mont.	Leptogium brebissonii Mont.	Leptogium brebissonii Mont.	1978	1978	50
Leptogium cochleatum (Dicks.) P. M. Jørg. et P. James	Leptogium cochleatum (Dicks.) Jørg & James	Leptogium tremelloides Fr.	1895	1895	50
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.	Leptogium cyanescens (Raben) Koerber	Leptogium tremelloides var. cyanescens Schaer.	1895	2008	50
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.	Leptogium lichenoides (L.) Zahlbruckner		2007	2010	50 ; 61
Leptogium palmatum (Huds.) Mont.	Leptogium palmatum (Huds.) Mont.	Leptogium palmatum (Huds.) Mont.	1978	1978	50
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.	Leptogium saturninum (Dicks) Nylander	Leptogium saturninum	1978	1978	50
Lichina confinis (Müll.) C. Agardh	Lichina confinis (Mull.) a. c. ag.	Lichina confinis (Müll.) A.C. Ag. ; Lichina confinis Agardh.	1895	1994	50
Lichina pygmaea (Light.) C. Agardh	Lichina pygmaea (Lightf.) a. c. ag.	Lichina pygmaea Agardh. ; Lichina pygmaea (Lightf.) A.C. Ag.	1895	1999	50
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell	Lobaria amplissima (Scop.) Forsskal	Lobaria amplissima	1978	1994	50
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lobaria pulmonaria Nyl. ; Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	1895	2010	14;61;50

<i>Lobaria scrobiculata</i> (Scop.) DC.	<i>Lobaria scrobiculata</i> (Scop.) D.C.	<i>Lobaria scrobiculata</i> (Scop.) DC. ; <i>Lobarina scrobiculata</i> Nyl.	1895	1978	14:50
<i>Lobaria virens</i> (With.) J. R. Laundon	<i>Lobaria laetevirens</i> (Lightf.) Zahlbruckner	<i>Lobaria laetevirens</i>	1978	1978	50
<i>Loxospora elatina</i> (Ach.) A. Massal.	<i>Haematomma elatinum</i> (Ach.) Massal.	<i>Haematomma elatinum</i> ; <i>Lecanora lutescens</i> Nyl.	1895	2010	50;61
<i>Melanelia infumata</i> (Nyl.) Essl	<i>Parmelia elegantula</i> subsp. <i>infumata</i> (Nylander) n.c.	<i>Melanelia infumata</i> (Nyl.) essl. Subsp. <i>elegantula</i>	2007	2007	50
<i>Megalaria pulvrea</i> (Borrer) Hafellner et E. Schreiner	<i>Catillaria pulvrea</i> (Borr.) lett.	<i>Catillaria pulvrea</i>	1978	1978	50;61
<i>Megalospora tuberculosa</i> (Fée) Sipman	<i>Megalospora tuberculosa</i> (Fee) Sipman ?	<i>Bombyiospora pachycarpa</i> (Del.) DN.	1978	1978	50;61
<i>Melanelixia fuliginosa</i> (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch subsp. <i>fuliginosa</i>	<i>Parmelia fuliginosa</i> (Fr.) nyl.	<i>Parmelia fuliginosa</i> Nyl. ; <i>Parmelia laetevirens</i>	1895	2010	14:50;61
<i>Melanelixia fuliginosa</i> subsp. <i>glabratula</i> (Lamy) J. R. Laundon	<i>Parmelia glabratula</i> Lamy	<i>Parmelia glabratula</i> Lamy	1974	2010	14:50;61
<i>Melanelixia subargentifera</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch	<i>Parmelia subargentifera</i> Nyl.	<i>Parmelia subargentifera</i>	1993	2008	50;61
<i>Melanelixia subaurifera</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch	<i>Parmelia subaurifera</i> Nyl.	<i>Parmelia subaurifera</i> Nyl.	1895	2010	14:50;61
<i>Melanohalea exasperatula</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch	<i>Parmelia exasperatula</i> Nyl.		2010	2010	
<i>Melanohalea olivacea</i> (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch	<i>Parmelia olivacea</i> (L.) nyl.	<i>Parmelia olivacea</i>	1960 ?	1972	14:50
<i>Melaspilea lentiginosa</i> (Lyell ex Leight.) Müll. Arg.	<i>Melaspilea lentiginosa</i> (Lyell ex Leight) Mull. Arg.	<i>Melaspilea lentiginosa</i> (Lyell) Müll. Arg.	1978	1978	50
<i>Melaspilea ochrothalamia</i> Nyl.	<i>Melaspilea ochrothalamia</i> Nylander	<i>Melaspilea ochrothalamia</i>	1978	1978	50
<i>Micarea anterior</i> (Nyl.) Hidl.	<i>Micarea anterior</i>	<i>Micarea anterior</i>	1980	2010	61
<i>Micarea denigrata</i> (Fr.) Hidl.	<i>Micarea denigrata</i> (Fr.) Hidl.		2008	2008	50
<i>Micarea lignaria</i> (Ach.) Hidl.	<i>Micarea lignaria</i> (Ach.) Hidl	<i>Micarea lignaria</i>	1980 ?	2008	50
<i>Micarea nitschkeana</i> (J. Lahm ex Rabenh.) Harm.	<i>Micarea nitschkeana</i> (Lahm ex Rabenh) Harm.	<i>Micarea nitschkeana</i>	1980 ?	1980 ?	50
<i>Micarea peliocarpa</i> (Anzi) Coppins & R. Sant.	<i>Micarea peliocarpa</i> (Anzi) Coppins & Sant		2008	2008	50
<i>Micarea prasina</i> Fr. s.l.	<i>Catillaria micrococca</i> (Koerb.) th. fr.	<i>Catillaria micrococca</i>	1978	1978	61
<i>Micarea prasina</i> Fr. s.l.	<i>Micarea prasina</i> Fr.	<i>Catillaria prasina</i> ; <i>Micarea prasina</i>	1978	2010	50;61
<i>Miriiquidica leucophaea</i> (Flörke ex Rabenh.) Hertel et Rambold	<i>Lecidea leucophaea</i> (Flot ex Rabenh) Nylander	<i>Lecidea leucophaea</i>	1980	1980	50
<i>Miriiquidica subplumbea</i> (Anzi)	<i>Lecidea subplumbea</i> Anzi	<i>Lecidea subplumbea</i> Anzi	1978	1978	61
<i>Mycobilimbia pilularis</i> (Körb.) Hafellner et Türk [=Catillaria sphaeroides (A. Massal.) Schuler] /	<i>Catillaria sphaeroides</i> (Massal.) schuler	<i>Catillaria sphaeroides</i>	1980	1980	50
<i>Mycoblastus caesius</i> (Coppins et P. James) Tønsberg	<i>Haematomma caesium</i> Coppins & James	<i>Haematomma caesium</i>	1978	2010	50;61
<i>Mycoblastus fucatus</i> (Stirt.) Zahlbr.	<i>Mycoblastus sterilis</i> Coppins & James	<i>Mycoblastus sterilis</i>	1978	2010	61
<i>Mycoblastus sanguinarius</i> (L.) Norman	<i>Mycoblastus sanguinarius</i> (L.) norm.	<i>Mycoblastus sanguinarius</i>	1980 ?	1980 ?	50
<i>Mycoporum antecellans</i> (Nyl.) R. C. Harris	<i>Arthopyrenia antecellens</i> (Nylander) Arnold	<i>Arthopyrenia antecellens</i>	1978	2010	61
<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach. ; <i>Nephromium laevigatum</i> Nyl. ; <i>Nephromium lusitanicum</i> Nyl.	1895	1978	14:50
<i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.	<i>Nephroma parile</i> Ach.	<i>Nephromium laevigatum</i> var. <i>parile</i> Nyl.	1895	2010	14:50
<i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.	<i>Nephroma resupinatum</i> (L.) ach.	<i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.	1978	2010	50
<i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.	<i>Normandina pulchella</i> (Borr.) Nylander	<i>Normandina pulchella</i> (Borr.) Nyl. ; <i>Normandina jungermanniae</i>	1894	2010	14:50;61
<i>Ochrolechia androgyna</i> (Hoffm.) Arnold	<i>Ochrolechia androgyna</i> (Hoffm.) arn.	<i>Ochrolechia androgyna</i>	1978	2010	14:61
<i>Ochrolechia pallescens</i> subsp. <i>parella</i> (L.)	<i>Ochrolechia parella</i> (L.) massal.	<i>Lecanora parella</i> Ach. ; <i>Lecidea parella</i> ; <i>Ochrolechia parella</i> (L.) Massal	1895	2010	14:50;61
<i>Ochrolechia subviridis</i> (Høeg) Erichsen	<i>Ochrolechia subviridis</i> Hegg. Erichson	<i>Ochrolechia subviridis</i> (Hoëg.) Erichs ; <i>Ochrolechia yasudae</i>	1978	2010	50
<i>Ochrolechia tartarea</i> (L.) A. Massal.	<i>Ochrolechia tartarea</i> (L.) massal.	<i>Lecanora tartarea</i> Ach. ; <i>Ochrolechia tartarea</i> (L.) Massal.	1895	1978	50
<i>Ochrolechia turneri</i> (Sm.) Hasselr.	<i>Ochrolechia turneri</i> (Sm.) hasselr.	<i>Ochrolechia turneri</i>	1978	2010	50;61
<i>Opegrapha gyrocarpa</i> Flotow	<i>Opegrapha gyrocarpa</i> Flot.		2008	2008	50
<i>Opegrapha lichenoides</i> Pers.	-		2008	2008	50
<i>Opegrapha lithyrga</i> Ach.	-		2008	2008	50
<i>Opegrapha niveoatra</i> (Borr.) Laund.	<i>Opegrapha niveoatra</i> (Borr.) Laund.		2008	2008	50
<i>Opegrapha ochocheila</i> Nyl.	-		2008	2008	50
<i>Opegrapha prosodea</i> Ach.	-	<i>Opegrapha prosodea</i>	1978	1978	50
<i>Opegrapha rufescens</i> Pers.	<i>Opegrapha rufescens</i> Persoon	<i>Opegrapha rufescens</i>	1978	2010	50;61
<i>Opegrapha varia</i> Pers.	-		2008	2010	50 ; 61
<i>Opegrapha vermicellifera</i> (Kunze) J. R. Laundon	<i>Opegrapha vermicellifera</i> (Kunze) Laund	<i>Opegrapha vermicellifera</i>	1978	2010	50 ; 61
<i>Opegrapha viridis</i> (Pers. ex Ach.) Behlen et Desberger	<i>Opegrapha viridis</i> (Persoon ex Ach.) Nylander		2010	2010	
<i>Opegrapha vulgata</i> Ach.	<i>Opegrapha vulgata</i> Ach.	<i>Opegrapha vulgata</i>	1978	2008	50
<i>Pachyphiale carneola</i> (Ach.) Arnold	<i>Pachyphiale cornea</i> (With.) poetsch.	<i>Lecidea carneola</i> Ach. ; <i>Pachyphiale cornea</i>	1895	2010	14:50;61
<i>Pachyphiale fagicola</i> (Hepp ex. Arnold) Zwackh			2008	2008	50
<i>Pannaria conoplea</i> (Ach.) Bory	<i>Pannaria conoplea</i> (Ach.) Bory	<i>Pannaria pityrea</i> ; <i>Pannaria rubiginosa</i> var. <i>conoplea</i> Fr.	1895	2010	14:50
<i>Pannaria rubiginosa</i> (Ach.) Bory	-	<i>Pannaria rubiginosa</i>	1978	1978	50
<i>Parmelia discordans</i> Nyl.	<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) ach.	<i>Parmelia omphalodes</i> var. <i>discordans</i>	1980 ?	2010	50;61
<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) Ach. subsp. <i>omphalodes</i>	<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) ach.	<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) Ach.	1895	2002	14:50;61
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) ach.	<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach. ; <i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>furfuracea</i> Schaer. ; <i>Parmelia saxatilis</i> var. <i>panniformis</i>	1895	2010	14:50;61
<i>Parmelia sulcata</i> Taylor	<i>Parmelia sulcata</i> Tayl.	<i>Parmelia sulcata</i> Tayl.	1895	2010	14:50;61
<i>Parmelina pastillifera</i> (Harm.) Hale	<i>Parmelia pastillifera</i> (Harm.) Schub. & Klem.	<i>Parmelia pastillifera</i>	2001	2010	50;61
<i>Parmelina tiliacea</i> (Hoffm.) Hale	<i>Parmelia tiliacea</i> (Hoffm.) Ach.	<i>Parmelia tiliacea</i>	2002	2002	14:50;61
<i>Parmeliopsis ambigua</i> (Wulfen) Nyl.	<i>Parmeliopsis ambigua</i> (Wulf.) nyl.	<i>Parmeliopsis ambigua</i>	1978	1978	61
<i>Parmotrema arnoldii</i> (Du Rietz) Hale	<i>Parmelia arnoldii</i> Dr.	<i>Parmelia arnoldii</i> DR.	1978	2010	61
<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy	<i>Parmelia crinita</i> Ach.	<i>Parmelia crinita</i> Ach.	1978	2008	14:50
<i>Parmotrema perlatum</i> (Huds.) M. Choisy	<i>Parmelia perlata</i> (Huds.) ach.	<i>Parmelia perlata</i> (Huds.) Ach. ; <i>Parmelia perlata</i> f. <i>sorediata</i> Schaer. ; <i>Parmelia perlata</i> var. <i>perforata</i>	1895	2010	14:50;61
<i>Parmotrema reticulatum</i> (Taylor) M. Choisy	<i>Parmelia reticulata</i> Taylor	<i>Parmelia perforata</i> Ach. ; <i>Parmelia reticulata</i> Tayl.	1895	2010	14:50;61
<i>Peccania coralloides</i> (A. Massal.) A. Massal.	-	<i>Peccania coralloides</i> Massal	1978	1978	50
<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.	<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.	<i>Peltigera canina</i> (L.) Hoffm. ; <i>Peltigera canina</i> (L.) Willd. ; <i>Peltigera canina</i> f. <i>leucorrhiza</i> Floerke ; <i>Peltigera canina</i> f. <i>spongiosa</i> Del. ; <i>Peltigera canina</i> f. <i>ulorrhiza</i> Schaer.	1895	2010	14:50;61
<i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.	<i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.	<i>Peltigera scutata</i> Koerb.	1895	2008	14:50

Peltigera degenii Gyeln.	Peltigera degenii Gylenhall		2010	2010	61
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.	Peltigera horizontalis (Huds.) Baug.	Peltigera horizontalis Hoffm.	1895	2010	14;50
Peltigera hymenina (Ach.) Delise			2010	2010	
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.	Peltigera aphthosa (L.) Willd.	Peltigera aphtosa	1960 ?	1960 ?	14
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.	Peltigera membranacea (Ach.) Nylander	Peltigera canina f. membranacea Nyl.	1895	2008	14;50
Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.	Peltigera neckeri Mull. Arg.		2007	2007	50
	Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.	Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. ; Peltigera polydactyla f. hymenina Nyl. ; Peltigera polydactyla var. hymenina (Ach.) Nyl.	1895	2000	14;50
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.			2007	2010	50;61
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf	Peltigera praetextata (Florke ex Sommerfield) Zopf.		2007	2010	50;61
Peltigera rufescens (Weiss) Humb.	Peltigera rufescens (Weis.) Humb.	Peltigera rufescens (Weis.) Humb. ; Peltigera rufescens Nyl.	1977	2003	14;50
Peridiothelia fuliguncta (Norman) D. Hawksw.	Microthelia micula (Flot.) koerb.	Microthelia micula	1978	1978	50
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner (morpho. albescens)	Pertusaria albescens (Huds.) choisy & wern.	Pertusaria globulifera Nyl. ; Pertusaria scutellata Hue ; Pertusaria albescens	1895	2010	14;50;61
Pertusaria albescens (morpho. corallina)	Pertusaria albescens var. corallina Auct.	Pertusaria albescens var. corallina (Zahlbr.) Laundon	1978	2010	14;50
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. var. amara	Pertusaria amara (Ach.) nyl.	Lecanora amara ; Pertusaria amara (Ach.) Nyl. ; Pertusaria amara Nyl.	1895	2010	14;50;61
Pertusaria amara var. flotowiana (Flörke) Erichsen	Pertusaria amara var. flotowiana (Florke) Erichs.		2010	2010	61
Pertusaria aspergilla (Ach.) J. R. Laundon	Pertusaria dealbescens Erichs.	Pertusaria dealbata Nyl.	1895	1895	14;50
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.	Pertusaria coccodes (Ach.) nyl.	Pertusaria coccodes Nyl.	1895	2010	14;50
Pertusaria corallina (L.) Arnold	Pertusaria corallina (L.) Arn.	Pertusaria corallina (L.) Arn.	1895	2010	14;50
Pertusaria flavicans Lamy subsp. <i>flavicans</i>	Pertusaria flavicans Lamy em. erichs.		2008	2008	50
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen	Pertusaria hemisphaerica (Florke) erichs.	Pertusaria hemisphaerica	1978	2010	50;61
Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer.	Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer	Pertusaria hymenea ; Pertusaria wulfenii DC.	1977	2010	14;50;61
Pertusaria lactea (L.) Arnold	Pertusaria lactea (L.) Arn.		2008	2010	50;61
Pertusaria leioplaca DC.	Pertusaria leioplaca (Ach.) dc.	Pertusaria leioplaca Schaer.	1895	2010	14;50;61
Pertusaria leucosora Nyl.	Pertusaria leucosora Nyl.	Pertusaria leucosora Nyl.	1895	2008	14;50
Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl	Pertusaria multipuncta (Turn.) nyl.	Pertusaria leptospora ; Pertusaria multipuncta Nyl.	1978	2010	14;50;61
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.	Pertusaria pertusa (L.) tuck.	Pertusaria communis DC. ; Pertusaria pertusa (L.) Tuck. ; Pertusaria pertusa (Weis.) Tuck. ; Pertusaria rupestris	1895	2010	14;50;61
Pertusaria pseudocorallina (Liljebl.) Arnold	Pertusaria pseudocorallina (Sw.) arn. em. erichs.	Pertusaria pseudocorallina ; Pertusaria westringii Nyl.	1895	2010	50;61
Pertusaria pustulata (Ach.) Duby	Pertusaria pustulata (Ach.) duby	Pertusaria pustulata (Ach.) Duby ; Pertusaria pustulata Nyl.	1895	2010	14;61
Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg.	Phaeographis dendritica (Ach.) Mmull. Arg.	Graphis dendritica Ach. ; Graphis dendritica var. obtusangula Nyl. ; Phaeographis dendritica	1895	2010	14;50;61
Phaeographis inusta (Ach.) Müll. Arg.	Phaeographis inusta (Ach.) Mull. Arg.	Graphis inusta Ach.	1895	1895	14
Phaeographis lyelli (Sm.) Zahlbr.	-	Phaeographis lyelli	1978	1978	50
Phaeographis smithii (Leight.) B. de Lesd.	-		2010	2010	50
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg	-	Physcia ciliata (Hoffm.) DR.	2000	2000	50
	Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg	Physcia orbicularis (Neck.) Poetsch ; Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Poetsch. em. DR.	2000	2010	14;50;61
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg					
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.	Phlyctis agelaea (Ach.) flot.	Phlyctis agelaea Wallr.	1895	2010	14;50;61
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.	Phlyctis argena (Ach.) flot.	Phlyctis argena Wallr.	1977	2010	14;50;61
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier	Physcia adscendens (Fr.) Oliv.	Physcia adscendens (Fr.) Oliv. ; Physcia adscendens Bitter	1977	2010	14;50;61
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. subsp. <i>aipolia</i>	Physcia aipolia (Ehrht.) hampe	Physcia aipolia (Ehrht.) Hampe ; Physcia aipolia Nyl.	1977	2010	14;50;61
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. var. <i>caesia</i>	Physcia caesia (Hoffm.) hampe		2010	2010	
Physcia clementei (Turner) Lyngé	-		2008	2010	14;50
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau (morpho <i>dubia</i> )	Physcia dubia (Hoffm.) lyngé		2010	2010	
Physcia leptalea (Ach.) DC.	Physcia semipinnata (Gmelin) Moberg	Physcia leptalea	1977	2010	50
Physcia stellaris (L.) Nyl. subsp. <i>stellaris</i> (	Physcia stellaris (L.) nyl. em. harm.	Physcia stellaris (L.) Nyl. em. Harm.	2001	2008	50
Physcia tenella (Scop.) DC. subsp. <i>tenella</i>	Physcia tenella (Scop.) dc.	Physcia tenella (Scop.) DC. ; Physcia tenella Nyl.	1895	2010	14;50;61
Physcia tribacia (Ach.) Nyl.	Physcia tribacia (Ach.) nyl.	Physcia tribacia Nyl.	1895	1895	14
Physcia tribacoides Nyl.	-		2010	2010	50
	Physconia pulverulacea var. <i>subvenusta</i> (Cromb.)	Physcia pulverulenta Fr. ; Physconia pulverulacea	1895	2005	14;50;61
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon var. <i>distorta</i>					
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt	-	Physconia enteroxantha Nyl.	1999	1999	50
Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. <i>grisea</i>	Physconia grisea (Lamk.) Poelt	Physconia grisea (Lamk.) Lett.	2001	2010	14;50;61
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg	-		2010	2010	
Physconia venusta (Ach.) Poelt	-	Physcia venusta Nyl.	1895	1895	14
Pilophorus cereolus (Ach.) Th. Fr. non auct.	-	Stereocaulon cereolinum Ach.	1895	1895	14
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James	Lecidea uliginosa (Schrad.) ach.	Lecidea uliginosa (Schrad.) Ach.	1978	2010	61
Placynthium nigrum (Huds.) Gray	Placynthium nigrum (Huds.) s. gray	Pannularia nigra var. triseptata Nyl.	1895	1895	50
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. (morpho. <i>glauca</i> )	Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.	Cetraria glauca ; Platysma glaucum Nyl.	1895	2010	14;50;61
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf	Acarospora chlorophana (Wahlenb.) massal.	Placodium chlorophanum	1960 ?	1960 ?	14
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch var. <i>acetabulum</i>	Parmelia acetabulum (Neck.) duby	Parmelia acetabulum	1988	2010	14;50;61
Polysporina simplex (Davies) Vězda	Polysporina simplex (Dav.) Vezda		2008	2010	50;61
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.	-		2008	2008	50
Porina ahlesiana (Körb.) Zahlbr.	-		2008	2008	50
Porina boreri (Trev.) Hawksw & James	-		2008	2008	50
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg.	-	Porina chlorotica ; Verrucaria chlorotica Ach.	1895	2008	50
Porina guentheri (Flot.) Zahlbr.	-		2008	2008	50
Porina lectissima (Fr.) Zahlbr.	-	Porina lectissima ; Verrucaria lectissima Nyl.	1895	2008	50
Porina leptalea (Durieu et Mont.) A. L. Sm.	-	Porina leptalea (Dur. et Mont.) A. L. Sm.	1978	1978	50
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel et Knop subsp. <i>cinerascens</i>	Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knop		2008	2010	50 ; 61
Porpidia cinereoatra subsp. <i>musiva</i> (Körb.)	Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knop		2008	2008	50
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knop.	Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knop		2008	2008	50
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel et A. J. Schwab (chémo. <i>macrocarpa</i> )	Porpidia macrocarpa (DC.)	Lecidea platycarpa Ach.	1895	2008	14 ; 50
Porpidia rugosa (Taylor) Coppins & Fryday	-		2008	2008	50
Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knop	Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knop	Hulia tuberculosa	2008	2010	50
Pronectria oligospora subsp. <i>octospora</i> (Etayo) Cl. Roux	-		2008	2008	50

<i>Protoblastenia rupestris</i> (Scop.) J. Steiner subsp. <i>rupestris</i>	<i>Protoblastenia rupestris</i> (Scop.) steiner	<i>Protoblastenia rupestris</i> (Scop.) Steiner	1978	2010	14;61
<i>Protoparmelia badia</i> (Hoffm.) Hafellner (morpho. <i>badia</i> )	<i>Protoparmelia badia</i> var. <i>cinereobadia</i> (Harm.)	<i>Lecanora badia</i> var. <i>cinerascens</i> Nyl.	1895	1895	50
<i>Protoparmelia montagnei</i> (Fr.) Poelt et Nimis	<i>Lecanora montagnei</i> (Fr.) schae.		2010	2010	61
<i>Pseudephebe pubescens</i> (L.) M. Choisy	<i>Pseudephebe pubescens</i> (L.) Choisy	<i>Ephebe pubescens</i> Fr.	1895	1895	50
<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf (chémo. <i>furfuracea</i> )	<i>Pseudevernia furfuracea</i>	<i>Evernia furfuracea</i> Fr. ; <i>Parmelia furfuracea</i> (L.) Ach. ; <i>Pseudevernia furfuracea</i>	1895	2010	14;50;61
<i>Pseudocyphellaria aurata</i> (Ach.) Vain.	<i>Pseudocyphellaria aurata</i> (Ach.) Vain.	<i>Pseudocyphellaria aurata</i> (Ach.) Vain.	1978	1978	50
<i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) M. Choisy	<i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) Choisy	<i>Lecidea lucida</i> Ach.	1895	2010	14;50;61
<i>Psora decipiens</i> (Hedw.) Hoffm.	<i>Psora decipiens</i> (Hedw.) hoffm.	<i>Psora decipiens</i>	1993	1993	50
<i>Punctelia borreri</i> (Sm.) Krog	<i>Parmelia borreri</i> (Sm.) turn.	<i>Parmelia borreri</i> (Sm.) Turn.	1895	2010	14;50
<i>Punctelia jeckeri</i> (Roum.) Kalb.	-		2010	2010	14
<i>Punctelia reddenda</i> (Stirt.) Krog	-	<i>Parmelia reddenda</i> Stirt.	1978	2010	50
<i>Punctelia subrudecta</i> (Nyl.) Krog	<i>Parmelia borreri</i> var. <i>subrudecta</i>	<i>Parmelia subrudecta</i> Nyl.	1978	2010	14;50;61
<i>Pycnothelia papillaria</i> (Ehrh.) Dufour	<i>Pycnothelia papillaria</i> (Ehrh.) Duf.		2008	2008	50
<i>Pyrenopsis subareolata</i> Nyl.	-		2008	2008	50
<i>Pyrenula chlorospila</i> (Nyl.) Arnold	-		2010	2010	61
<i>Pyrenula macrospora</i> (Degel.) Coppins & James	-		2008	2008	50
<i>Pyrenula nitida</i> (Weigel) Ach	<i>Pyrenula nitida</i> (Weig.) Ach.	<i>Pyrenula nitida</i> (Weig.) Ach.	1977	2008	50
<i>Pyrenula nitidella</i> (Flörke ex Schaer.) Müll. Arg.	<i>Pyrenula nitidella</i> (Flörke ex Schaer) Müll. Arg.	<i>Pyrenula nitidella</i>	1977	2010	50
<i>Pyrrhospora cinnabrina</i> (Sommerf.) M. Choisy	-	<i>Lecidea cinnabrina</i>	1978	2010	50;61
<i>Pyrrhospora quernea</i> (Dicks.) Körb.	<i>Pyrrhospora quernea</i> (Dicks.) Koerb.	<i>Lecidea quernea</i> Ach. ; <i>Protoblastenia quernea</i> (Dicks.) Clauz.	1895	2010	14;50;61
<i>Ramalina calicaris</i> (L.) Fr.	<i>Ramalina calicaris</i> (L.) Fr.	<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>canaliculata</i> ; <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>farinacea</i> ; <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>fastigiata</i> ; <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>fraxinea</i> ; <i>Ramalina calicaris</i> var. <i>subampliata</i> Nyl.	1895	2007	14;50
<i>Ramalina cuspidata</i> (Ach.) Nyl.	<i>Ramalina cuspidata</i> (Ach.) Nylander	<i>Ramalina cuspidata</i> (Ach.) Nyl.	1895	1895	50
<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) ach.	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	1895	2010	14;50;61
<i>Ramalina fastigiata</i> (Pers.) Ach.	<i>Ramalina fastigiata</i> (Liljeb.) ach.	<i>Ramalina fastigiata</i> (Pers.) Ach.	1895	2010	14;50;61
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) ach.	<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach. ; <i>Ramalina fraxinea</i> var. <i>calcariformis</i> Nyl.	1977	2010	14;50;61
<i>Ramalina lacera</i> (With.) J. R. Laundon	-		2010	2010	50
<i>Ramalina obtusata</i> (Arnold) Bitter	<i>Ramalina obtusata</i> (Arn.) bitter	<i>Ramalina obtusata</i> (Arn.) Bitter	1978	1978	61
<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	<i>Ramalina pollinaria</i> (Liljeb.) ach.	<i>Ramalina pollinaria</i> (Liljeb.) Ach.	1977	2010	50;61
<i>Ramalina polymorpha</i> (Liljebl.) Ach	<i>Ramalina polymorpha</i> subsp. <i>polymorpha</i> var. <i>ligulata</i> Ach. Ach	<i>Ramalina ligulata</i> [ <i>Ramalina polymorpha</i> var. <i>ligulata</i> Ach.]	1991	2000	14
<i>Ramalina siliquosa</i> (Huds.) A. L. Sm.	<i>Ramalina siliquosa</i> (Huds.) a. l. sm.	<i>Ramalina scopulorum</i> ; <i>Ramalina siliquosa</i> (Huds.) A.L.Sm.	1938	2010	50;61
<i>Ramonia subsphaeroides</i> (Tav.) Vezda	<i>Ramonia subsphaeroides</i> (Tav.) Vezda		2008	2008	50
<i>Rhizocarpon geographicum</i> (L.) DC. subsp. <i>geographicum</i>	<i>Rhizocarpon geographicum</i> (L.) De Candolle	<i>Lecidea geographicica</i> (L.) Schaer. ; <i>Rhizocarpon geographicum</i> (L.) DC.	1895	2010	14;50;61
<i>Rhizocarpon lavatum</i> (Fr.) Hazsl	<i>Rhizocarpon lavatum</i> (Fr.) Hazsl.	<i>Lecidea lavata</i> Ach.	1895	2008	14;50
<i>Rhizocarpon petraeum</i> (Wulfen) A. Massal.	-	<i>Lecidea concentrica</i> ; <i>Rhizocarpon concentricum</i> (Davies) Beltr. ; <i>Rhizocarpon petraeum</i> (Wulf.) Massal	1982	2010	14;50;61
<i>Rhizocarpon reductum</i> Th. Fr.	<i>Rhizocarpon obscuratum</i> (Ach.) Massal	<i>Rhizocarpon obscuratum</i> (Ach.) Massal.	1978	2010	50;61
<i>Rinodina aspersa</i> subsp. <i>atrocinerea</i> (Hook) Cl. Roux	<i>Rinodina atrocinerea</i> (Dicks.) koerb.	<i>Lecanora atrocinerea</i> Nyl. ; <i>Rinodina atrocinerea</i>	1895	2010	50;61
<i>Rinodina confragosa</i> (Ach.) Körb.	<i>Rinodina confragosa</i> (Ach.) koerb.	<i>Lecanora confragosa</i> Nyl.	1895	1895	50
<i>Rinodina exigua</i> (Ach.) Gray	-	<i>Lecanora exigua</i> Nyl.	1895	1895	50
<i>Rinodina gennarii</i> Bagl.	<i>Rinodina genarii</i> Bagl.	<i>Rinodina genarii</i> ; <i>Lecanora exigua</i> var. <i>demissa</i> Hepp.	1895	1980	50
<i>Rinodina oxydata</i> (A. Massal.) A. Massal.	-	<i>Lecanora discolorans</i> Nyl. ; <i>Rinodina discolor</i> (Hepp.) Arn.	1895	2008	14;50;61
<i>Rinodina roboris</i> (Dufour) Arnold	-		2010	2010	50
<i>Rinodina teichophila</i> (Nyl.) Arnold	-		2008	2008	50
<i>Roccella fuciformis</i> (L.) DC. var. <i>fuciformis</i>	<i>Roccella fuciformis</i> Dc.	<i>Roccella fuciformis</i> DC.	1977	1994	50
<i>Roccella fucoidea</i> (Dicks.) Vain.	<i>Roccella phycopsis</i> (Ach.) Ach.	<i>Roccella phycopsis</i>	1938	1938	50
<i>Roselliniella microthelia</i> (Wallr.) Nik. Hoffm. & Hafellner	-		2008	2008	50
<i>Sarcogyne clavus</i> (DC.) Kremp.	<i>Sarcogyne clavus</i> (Ram.) krempel.	<i>Sarcogyne clavus</i>	1980 ?	1980 ?	50
<i>Sarcogyne privigna</i> (Ach.) Massal.	-		2008	2008	50
<i>Sarcogyne regularis</i> Körb.	-		2010	2010	
<i>Schismatomma cretaceum</i> (Hue) J. R. Laundon	-		2010	2010	61
<i>Schismatomma decolorans</i> (Turner et Borrer ex Sm.) Clauzade et Vézda	<i>Schismatomma decolorans</i> (Turn. & Borr. ex Sm.) Clauzade & Vézda	<i>Schismatomma decolorans</i>	1977	2010	50;61
<i>Schismatomma niveum</i> D. Hawksw. et P. James	-	<i>Schismatomma niveum</i>	1978	2008	50
<i>Sclerococcum sphaerale</i> (Ach.) Fr.	-	<i>Sclerococcum sphaerale</i>	1980 ?	1980 ?	50
<i>Scoliciosporum chlorococcum</i> (Stenh.) Vézda	<i>Bilimbia chlorococca</i> (Graewe) th. fr.	<i>Bacidia chlorococca</i>	1978	1978	50
<i>Scoliciosporum pruininosum</i> (P. James) Vézda	-	<i>Bacidia pruinosa</i>	1978	2010	50;61
<i>Scoliciosporum umbrinum</i> (Ach.) Arnold. Var. <i>umbrinum</i>	-		2008	2008	50
<i>Sphaerophorus globosus</i> (Huds.) Vain.	<i>Sphaerophorus globosus</i> (Huds.)	<i>Sphaerophorus globosus</i> ; <i>Sphaerophorbia coralloides</i> Ach. ; <i>Sphaerophorbia coralloides</i> Pers.	1873	2010	14;50;61
<i>Sphaerophorus melanocarpus</i> (Sw.) DC.	<i>Sphaerophorus melanocarpus</i> (Sw.) dc.		2010	2010	
<i>Stenocybe pullatula</i> (Ach.) Stein	<i>Stenocybe byssacea</i> (Fr.) Korb.	<i>Stenocybe pullatula</i> (Ach.) Stein ; <i>Stenocybe byssacea</i>	1978	2010	50;61
<i>Stenocybe septata</i> (Leight.) A. Massal.	-	<i>Stenocybe septata</i> (Leight.) Massal.	1978	1978	50
<i>Stereocaulon evolutum</i> Graewe	<i>Stereocaulon evolutum</i> Graeve ex Th. Fr.		2007	2007	50
<i>Stereocaulon paschale</i> (L.) Hoffm.	<i>Stereocaulon paschale</i> (L.) Hoffm.	<i>Stereocaulon paschale</i>	1894	1894	14
<i>Stereocaulon plicatile</i> (Leight.) Fryday et Coppins	<i>Rhizocarpon plicatile</i> (Leight.) A. L. Sm.	<i>Rhizocarpon plicatile</i> ; <i>Lecidea coniopoideum</i> Hepp.	1895	2010	14;50
<i>Sticta fuliginosa</i> (Hoffm.) Ach.	<i>Sticta fuliginosa</i> (Dicks.) Ach.	<i>Sticta sylvatica</i> var. <i>fuliginosa</i> (Dicks.) Hepp ; <i>Stictina fuliginosa</i> Nyl.	1895	2010	14;50
<i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach.	<i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach.	<i>Sticta limbata</i> ; <i>Stictina limbata</i> Nyl.	1895	2010	14;50
<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach.	<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach.	<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach. ; <i>Stictina sylvatica</i> Nyl.	1895	2010	14;50
<i>Strigula ziziphi</i> (A. Massal.) Cl. Roux & Sérus	-		2008	2008	50
<i>Teloschistes chrysophthalmus</i> Norman	<i>Teloschistes chrysophthalmus</i> (L.) Th. Fr.		2010	2010	
<i>Teloschistes flavicans</i> (Sw.) Norman	<i>Teloschistes flavicans</i> (Sw.) Norm.	<i>Physcia flavicans</i> DC. ; <i>Teloschistes flavicans</i> (Sw.) Norm.	1895	1981	14;50
<i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner var. <i>atra</i>	<i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner	<i>Lecanora atra</i> (Huds.) Ach.	1895	2010	14;50;61

<i>Tephromela grumosa</i> (Pers.) Hafellner et Cl. Roux	Tephromela grumosa (Pers.) Hafellner & Roux n.c.		2010	2010	61
<i>Thelotrema lepadinum</i> (Ach.) Ach	Thelotrema lepadinum Ach.	Thelotrema lepadinum Ach.	1978	2010	50;61
<i>Toninia aromatica</i> (Sm.) A. Massal.	Toninia aromatica (Turn.) massal.	Lecidea aromatica (Sm.) Ach. ; Toninia aromatica (Turn.) Massal.	1895	1978	50;61
<i>Trapelia coarctata</i> (Sm.) M. Choisy	Trapelia coarctata (Sm.) Choisy	Lecanora coarcata var. elachista Nyl.	1895	2008	14;50
<i>Trapelia glebulosa</i> (Sm.) J. R. Laundon	Trapelia involuta (Taylor) Hertel		2010	2010	50;61
<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins et P. James	Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & James	Lecidea aeruginosa	1980	2008	50
<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch.	Lecidea granulosa (Ehrht.) Ach.	1978	2008	50;61
<i>Trapeliopsis viridescens</i> (Schrad.) Coppins & P. James	Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins & James		2008	2008	50
<i>Umbilicaria grisea</i> Hoffm.	Umbilicaria grisea Hoffm.	Gyrophora murina Ach. ; Umbilicaria grisea Hoffm.	1873	2010	14;50;61
<i>Umbilicaria hirsuta</i> (Sw. ex Westr.) Hoffm	-	Gyrophora hirsuta Ach.	1873	1985	14
<i>Umbilicaria polyphylla</i> (L.) Baumg.	Umbilicaria polyphylla (L.) baumg.	Umbilicaria polyphylla	1979	2010	14;50;61
<i>Umbilicaria polycarpa</i> (L.) Fr.	Umbilicaria polycarpa (L.) fr.	Umbilicaria polycarpa (L.) Fr.	2002	2010	61
<i>Usnea articulata</i> (L.) Hoffm.	Usnea articulata (L.) Hoffm.	Usnea articulata (L.) Hoffm.	1895	2010	14;50
<i>Usnea ceratina</i> Ach.	Usnea ceratina Ach.	Usnea ceratina Ach.	1895	2010	14;50;61
<i>Usnea cornuta</i> Körb.	Usnea subpectinata Stirt.	Usnea cornuta ; Usnea inflata Del. ; Usnea subpectinata Stirt.	1978	2010	50;61
<i>Usnea filipendula</i> Stirt.	Usnea filipendula Stirt	Usnea barbata ; Usnea barbata var. hirta	1894	2010	14;50
<i>Usnea florida</i> (L.) Ach. (morpho. florida)	Usnea florida (L.) Web. ex Wigg. em Clerc	Usnea florida (L.) Wigg. ; Usnea florida Hoffm.	1895	2010	14;50;61
<i>Usnea florida</i> (L.) Ach. (morpho. subfloridana)	Usnea subfloridana Stirt.	Usnea subfloridana L.	1978	2010	50;61
<i>Usnea fragilascens</i> Havar. ex Lyng var. <i>fragilascens</i>	Usnea fragilascens Hav. ex Lyng	Usnea fragilascens	1978	1978	50
<i>Usnea fulvoreagens</i> (Räsänen) Räsänen	-		2010	2010	
<i>Usnea glabrescens</i> (Nyl. ex Vain.) Vain.	Usnea glabrescens (Nylander ex Vain.) Vain.	Usnea glabrescens (Nyl.) Räs.	1978	1980	50;61
<i>Usnea hirta</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	Usnea hirta (L.) Web ex Wig.	Usnea hirta (L.) Wigg. ; Usnea hirta Hoffm.	1895	2010	14;50;61
<i>Usnea lapponica</i> Vain.	Usnea lapponica Vain.		2008	2008	50
<i>Usnea rubicunda</i> Stirt.	Usnea rubicunda Stirt.	Usnea rubicunda ; Usnea rubiginea (Michx.) Massal. ; Usnea rubiginosa	1977	2010	14;50;61
<i>Verrucaria aethiobola</i> Wahlenb.	Verrucaria aethiobola Wahlenb.	Verrucaria laevata	1980	2008	50
<i>Verrucaria aquatilis</i> Mudd	-		2008	2008	50
<i>Verrucaria funckii</i> (Spreng.) Zahlbr.	-		2008	2008	50
<i>Verrucaria hydrela</i> Ach.	-	Verrucaria hydrela Ach.	1895	2008	14 ; 50
<i>Verrucaria margacea</i> (Wahlenb.) Wahlenb.	-		2008	2008	50
<i>Verrucaria muralis</i> Ach.	Verrucaria muralis Ach.		2008	2008	50
<i>Verrucaria nigrescens</i> Pers. var. <i>nigrescens</i>	-	Verrucaria nigrescens Pers.	1895	2010	14;50
<i>Verrucaria pachyderma</i> Arnold.	Verrucaria pachyderma Arn.		2008	2008	50
<i>Verrucaria polysticta</i> Borrer	-	Verrucaria nigricans (Nyl.) Zsch.	1978	1978	61
<i>Wahlenbergiana mucosa</i> (Wahlenb.) Gueidan et Thüs	Verrucaria mucosa Wahlenb.	Verrucaria mucosa Ach.	1895	1895	14
<i>Xanthoparmelia conspersa</i> (Ehrh. ex Ach.) Hale	Parmelia conspersa (Ehrh.) ach.	Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach. ; Parmelia conspersa f. isidiosa Nyl. ; Parmelia conspersa var. isidiosa Schaer.	1895	2010	14;50;61
<i>Xanthoparmelia loxodes</i> O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch	Parmelia loxodes Nylander	Parmelia isidiotyla Nyl.	1895	2010	14 ; 50
<i>Xanthoparmelia mougeotii</i> (Schaer. ex Dietr.) Hale	Parmelia mougeotii Schaer.	Parmelia mougeotii Schaer.	1895	2010	14;50;61
<i>Xanthoparmelia pulla</i> (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch subsp. <i>pulla</i> var. <i>pulla</i>	Parmelia pulla Ach.	Parmelia prolixa Nyl.	1895	2010	14;50;61
<i>Xanthoparmelia pulla</i> subsp. <i>pulla</i> var. <i>delisei</i> (Duby)	Parmelia pulla pulla var. delisei	Parmelia delisei Nyl.	1895	1895	14;50
<i>Xanthoparmelia stenophylla</i> (Ach.) Ahti & D. Hawksw.	-		2008	2008	50
<i>Xanthoparmelia verruculifera</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch	Parmelia verruculifera Auct.	Parmelia verruculifera	1980 ?	2010	50
<i>Xanthoria calcicola</i> Oksner var. <i>calcicola</i>	Xanthoria parietina subsp. <i>calcicola</i> (Oxon.) n.c.	Physcia parietina var. <i>aureola</i> Nyl. ; Xanthoria aureola (Ach.) Erichs.	1895	2010	14;50;61
<i>Xanthoria candelaria</i> (L.) Th. Fr. var. <i>candelaria</i>	Xanthoria candelaria (L.) kickx	Xanthoria candelaria	2001	2002	14;50;61
<i>Xanthoria fallax</i> (Hepp) Arnold	Xanthoria fallax (Hepp) arn.	Xanthoria fallax	1991	2008	14;50
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr. subsp. <i>parietina</i>	Xanthoria parietina (L.) beltr.	Xanthoria parietina (L.) Beltr. ; Physcia parietina DC. ; Physcia parietina var. <i>ectanea</i> Nyl. ; Xanthoria parietina var. <i>rutilans</i>	1895	2010	14;50;61
<i>Xanthoria polycarpa</i> (Hoffm.) Rieber	Xanthoria polycarpa (Ehrh.) oliv.	Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber	2001	2005	14;50;61
<i>Zamenhofia coralloidea</i> (P. James) Clauzade & Cl. Roux	-		2008	2008	50
Total Lichens	516				

## BILAN FINANCIER 2009

<b>Actions 2009 - 2010</b>	<b>Nb de jours</b>	<b>Coût en €</b>
<b>Elaboration de la base de données bryo-lichénique régionale</b>	<b>10</b>	<b>4 200,00</b>
Adaptation de la base de données sur le modèle Calluna (réunions)	2	
Nettoyage de la base de données	8	
<b>Constitution du référentiel (suite)</b>	<b>6</b>	<b>2 520,00</b>
Mise en cohérence des référentiels existants, intégration du référentiel taxonomique de Roux pour les lichens	6	
<b>Constitution d'un réseau de prospecteurs régionaux</b>	<b>5</b>	<b>2 100,00</b>
Contacts et réunions des prospecteurs	2	
Recueil et saisie des données récentes (sous Excel)	3	
<b>Saisie des données existantes (bibliographie + données récentes)</b>	<b>20</b>	<b>8 400,00</b>
Recherche et saisie des données bibliographies	5	
Saisie informatique de l'herbier et des carnets de terrain d'Alain Lecointe	15	
<b>Conception d'un poster sur les lichens bio-indicateurs</b>	<b>13</b>	<b>7 789,60</b>
Texte	5	1800,00
Dessins et mise en page (coût journée à 360,00 €)	8	2880,00
<i>Impression à 20 000 exemplaires (TTC)</i>		<i>3109,60</i>
<b>Conception d'une page internet sur le site du CPIE du Cotentin</b>	<b>5</b>	<b>2 100,00</b>
Présentation du projet et état d'avancement		
<b>Communication / information / formation</b>	<b>12</b>	<b>5 040,00</b>
Participation à une journée d'information sur les cryptogames des rochers et l'impact de l'escalade, en collaboration avec le Club Alpin Français et le Conseil Général du Calvados	1	
Organisation d'une journée de prospection dans l'Orne et le Calvados, réunissant différents bryologues	2	
Encadrement d'une sortie pour les étudiants de l'Université de Caen (A.C.E.N.) dans la Manche : présentation des mousses et lichens de la tourbière de Mathon	0,5	
Encadrement d'un stage d'initiation aux lichens dans l'Orne, en collaboration avec l'AFFO (y compris temps de préparation)	4	
Encadrement d'une journée de formation en bryologie auprès des salariés du CBN de Brest et de ses antennes régionales (y compris temps de préparation)	4	
Prise de contact avec l'ONEMA et les gardes rivières pour l'organisation d'une formation sur les cryptogames bioindicatrices des cours d'eau	0,5	
<b>Rédaction du rapport annuel</b>	<b>4</b>	<b>1 680,00</b>
<b>Réunion de restitution auprès des partenaires</b>	<b>1</b>	<b>420,00</b>
<b>Total</b>		<b>34 249,60</b>

<b>Bilan financier</b>	<b>En €</b>
DIREN de Basse-Normandie	9 700,00
Agence de l'Eau Seine-Normandie	6 313,00
Conseil Régional de Basse-Normandie	4 000,00
C.P.I.E. du Cotentin (autofinancement)	14 236,60
<b>Total</b>	<b>34 249,60</b>

## BUDGET PREVISIONNEL 2011

<b>Actions 2011</b>	<b>Nb de jours</b>	<b>Coût en €*</b>
<b>1. Intégration de données dans la base Cladonia</b>		
Saisie de données bibliographiques et d'herbiers	10	
Recueil, prospections et saisie de données de terrain	4	
Analyse (requêtes, nettoyage, etc.) de la base Cladonia	4	
Echanges avec le CBN de Brest	2	
Sous-total 1	*20	<b>8 800,00</b>
<b>2. Actualisation des listes régionales de Bryophytes et Lichens</b>		
Etablissement d'une check-list des bryophytes de Basse-Normandie (en collaboration avec J. Bardat du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, P. Boudier du Muséum d'Histoire Naturelle de Chartres et J. Werner, bryologue attaché au Muséum National d'Histoire Naturelle du Luxembourg), en vue d'une publication officielle	3	
Réflexions autour de l'établissement d'une liste rouge des bryophytes de Basse-Normandie	1	
Actualisation de liste des lichens de Basse-Normandie	1	
Sous-total 2	*5	<b>2 200,00</b>
<b>3. Communication et vie du réseau</b>		
Réalisation de 2 posters sur les mousses et lichens dans leurs milieux : milieux aquatiques (cours d'eau, mares, en insistant sur le rôle bio-indicateur des cryptogames), forêts		
Texte	8	
Illustrations, conception graphique et mise en page	**12	4 560,00
Impression (à 20 exemplaires chaque)		4 900,00
Sous-total 3 (hors volet illustrations, conception graphique et mise en page)	*14	<b>6 160,00</b>
<b>Rédaction du rapport annuel</b>	*4	<b>1 760,00</b>
<b>Total en €</b>		<b>28 380,00</b>

\* Le coût journée d'un(e) chargé(e) de mission du CPIE du Cotentin est de 440 € pour l'année 2011.

\*\* Le coût journée pour l'illustration, la conception et la mise en page des posters est de 380 € pour l'année 2011.

<b>Bilan financier</b>	<b>En €</b>
DREAL de Basse-Normandie	20 000,00
Conseil Régional de Basse-Normandie	4 000,00
C.P.I.E. du Cotentin (autofinancement)	4 380,00
<b>Total</b>	<b>28 380,00</b>

## BUDGET PREVISIONNEL 2012

<b>Actions 2012</b>	<b>Nb de jours</b>	<b>Coût en €*</b>
<b>1. Intégration de données dans la base Cladonia</b>		
Saisie de données bibliographiques et d'herbiers	10	
Recueil, prospections et saisie de données de terrain	7	
Analyse (requêtes, nettoyage, etc.) de la base Cladonia	6	
Echanges avec le CBN de Brest	2	
Sous-total 1	<b>*25</b>	<b>11 250,00</b>
<b>2. Communication et vie du réseau</b>		
Réalisation de 2 posters sur les mousses et lichens dans leurs milieux : landes et tourbières, milieux littoraux (dunes, rochers soumis en embruns)		
Texte	*8	3 600,00
Illustrations, conception graphique et mise en page	**12	4 680,00
Impression (à 20 exemplaires chaque)		5 000,00
Actualisation de la page internet	*2	900,00
Organisation d'une sortie grand-public sur les lichens bio-indicateurs dans chaque département bas-normand	*3	1 350,00
Complément de formation des animateurs des 3 CPIE de Basse-Normandie sur le thème des lichens bio-indicateurs	*1	450,00
Organisation de réunions d'échanges et de sorties communes pour les prospecteurs bas-normands, participation aux événements régionaux (ex. 24 h de la biodiversité)	*3	1 350,00
Organisation de journées de formation selon les besoins recensés en 2011	*3	1 350,00
Sous-total 2	<b>32</b>	<b>18 680,00</b>
<b>Rédaction du rapport annuel</b>	<b>*4</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Total en €</b>		<b>31 730,00</b>

\* Le coût journée d'un(e) chargé(e) de mission du CPIE du Cotentin est de 450 € pour l'année 2012.

\*\* Le coût journée pour l'illustration, la conception et la mise en page des posters est de 390 € pour l'année 2012.



## MISE EN PLACE DE L'OBSERVATOIRE BAS-NORMAND DES BRYOPHYTES ET LICHENS

Séverine STAUTH<sup>1</sup>  
Catherine ZAMBETTAKIS<sup>2</sup>

Située au carrefour du Massif armoricain et du Bassin parisien, la Basse-Normandie possède une bryoflore et une lichénoflore remarquables, étudiées de manière approfondie par de grands noms du naturalisme régional, tels que Louis Corbière (1850-1941) ou plus récemment Alain Lecointe (1943-1998), dont l'inestimable travail d'inventaire et de publication sur ces groupes aura permis, entre autre, la prise en compte de 11 bryophytes et de 2 lichens dans la liste d'espèces protégées de Basse-Normandie.

La connaissance et la conservation de la bryoflore et de la lichénoflore entrent dans le champ des missions des Conservatoires botaniques nationaux (CBN). Cependant, ce vaste domaine n'a pu jusqu'alors bénéficier de l'attention des CBN du fait d'un manque manifeste de moyens. Néanmoins, le contexte évoluant et la demande des bryologues et lichenologues bas-normands de structurer et d'analyser les données s'affirmant, le CBN de Brest et le CPIE du Cotentin (qui possède une compétence reconnue dans le domaine) ont recherché les meilleurs moyens de satisfaire à la demande.

Dans le prolongement du travail de recueil et de gestion de données mené par le CBN de Brest sur les plantes vasculaires, les deux structures se sont engagées dès 2008 dans l'élaboration d'un outil de gestion des données de Bryophytes et Lichens. Cet observatoire, capable de fédérer autour d'un même projet les bryologues et lichenologues amateurs ou professionnels prospectant en Basse-Normandie, vise notamment à une meilleure prise en compte de ces groupes hautement bio-indicateurs (de l'état de conservation des habitats, de présence de pollutions...) dans les actions de préservation d'espaces naturels, dans les projets d'aménagement et surtout dans l'appréhension de la biodiversité régionale.

La première étape de la mise en place d'un observatoire régional des Bryophytes et Lichens consiste à réunir dans une base informatisée, consultable, analysable et valorisable, les très nombreuses données issues de la bibliographie (bryoflores et lichénoflores départementales et régionales, articles, rapports d'études, herbiers, etc.) et des prospections de terrain non publiées, d'une part pour établir une check-list aussi exhaustive que possible et actualisée pour chacun de ces groupes, d'autre part pour étudier la répartition géographique et la fréquence de chaque taxon.

<sup>1</sup> C.P.I.E. du Cotentin, 30 rue de l'hippodrome, B.P. 42, 50430 - Lessay

<sup>2</sup> Conservatoire botanique national de Brest, antenne de Basse-Normandie, parc estuaire entreprises, 14310 – Villers-Bocage

Nommée *Cladonia*, cette base de données a été élaborée courant 2009 par le CBN de Brest sur le modèle de la base *Calluna* utilisée pour le recueil et la gestion des données de plantes vasculaires. Préalablement saisis par le CPIE du Cotentin, plus de 10 000 données ainsi que les principaux référentiels taxonomiques utilisés pour ces groupes, ont progressivement été intégrés à *Cladonia*. Cette base est aujourd'hui opérationnelle et un important travail de nettoyage et de vérification des données est en cours par le CPIE du Cotentin.

La création d'une telle base de données n'a de sens que dans la durée et si elle est activée, c'est à dire régulièrement enrichie de nouvelles informations. C'est pourquoi le CBN de Brest et le CPIE du Cotentin souhaitent impliquer un réseau d'observateurs régionaux voire nationaux susceptibles de détenir et/ou de récolter des données sur les Bryophytes et les Lichens bas-normands. Ce réseau est par nature amené à évoluer, à s'étoffer au fil des années.

Parallèlement, il sera essentiel de développer le porter à connaissance autour des Bryophytes et Lichens auprès d'un large public : création d'outils de vulgarisation (de type poster, exposition, plaquette d'informations...) mise en place d'actions d'information, de sensibilisation (animations pour les scolaires et le grand public, journées d'information-formation pour les gestionnaires d'espaces naturels...).

En 2008 et 2009, le projet d'observatoire régional des Bryophytes et Lichens a reçu le soutien financier de la DIREN de Basse-Normandie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et de la Région de Basse-Normandie.  
A terme, le CBN de Brest prévoit d'étendre l'expérience bas-normande aux régions Bretagne et Pays de la Loire.



Groupements muscinaux épiphytes sur saule roux-cendré, Réserve naturelle nationale de la tourbière de Mathon (Séverine Stauth, 2008)



*Umbilicaria grisea* : lichen des roches acides et ensoleillées. Vallée de Misère (Séverine Stauth, 2006)